

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1846**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **20955**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2000**

(54)

Latarka kieszonkowa

(30) Pierwszeństwo:

15.06.2000 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

van Klinken Dido, Eindhoven, (NL)

PL Rp.1846

T-53076/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego: Dido van Klinken

Latarka kieszonkowa

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 14 grudnia 2000r

Pierwszeństwo : 15 czerwca 2000r (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest latarka kieszonkowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać latarki kieszonkowej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia latarkę kieszonkową w widoku perspektywicznym, fig.2- latarkę w widoku z góry, fig.3- latarkę w widoku z dołu, fig.4- latarkę w widoku z boku, fig.5- latarkę w widoku z drugiego boku, fig.6- latarkę w widoku z góry, a fig.7- latarkę w widoku z dołu.

Latarka kieszonkowa według wzoru zdobniczego, obejmująca dwuczęściową obudowę, charakteryzuje się tym, że obudowa w widoku z góry i z dołu ma zarys figury złożonej z koła

i trapezu równoramiennego, którego boki są łukowate, w widoku z boku, ma zarys w przybliżeniu prostokąta, którego jeden krótszy bok jest linią łamaną, a w widoku z dołu i z góry ma zarys dziesięciokąta. Na ścianie przedniej części frontowej obudowy, usytuowane jest wybranie o zarysie koła, a w polu poniżej wybrania znajduje się nakładka mająca zarys trapezu równoramiennego, którego mniejsza podstawa ma zarys litery "U" i w polu tej litery położony jest kolisty, wypukły przycisk. Na ścianie tylnej części dolnej obudowy znajduje się przykrywka baterii mająca zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami.

Zastrzeżenie ochronne

Latarka kieszonkowa, obejmująca dwuczęściową obudowę, znamieną tym, że obudowa w widoku z góry i z dołu ma zarys figury złożonej z koła i trapezu równoramiennego, którego boki są łukowate, w widoku z boku, ma zarys w przybliżeniu prostokąta, którego jeden krótszy bok jest linią łamaną, a w widoku z dołu i z góry ma zarys dziesięciokąta, przy czym na ścianie przedniej części frontowej obudowy, usytuowane jest wybranie o zarysie koła, a w polu poniżej wybrania znajduje się nakładka mająca zarys trapezu równoramiennego, którego mniejsza podstawa ma zarys litery "U" i w polu tej litery położony jest kolisty, wypukły przycisk, zaś na ścianie tylnej części dolnej obudowy znajduje się przykrywka baterii mająca zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

Koninklijke Philips Electronics NV
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

Koninklijke Philips Electronics NV
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy