



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104606591 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201510000376. 7

(22) 申请日 2015. 01. 04

(71) 申请人 四川金堂海纳生物医药技术研究所

地址 610499 四川省成都市金堂县赵镇新生
村三组 1 幢 2 楼

(72) 发明人 夏瑜

(51) Int. Cl.

A61K 36/90(2006. 01)

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 1/10(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法

(57) 摘要

一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比为:番泻叶、决明子、土茯苓、莱菔子、枸杞子、沙参、淡竹叶、陈皮、淮山药、甘草、百合、金银花 1 份各 1-3 份。该药物的制备方法包括如下步骤:按照质量份比选择优质干净的一级番泻叶、决明子、土茯苓、莱菔子、枸杞子、沙参、淡竹叶、陈皮、淮山药、甘草、百合、金银花 1 份,分别拣去残余杂质和粉尘后备用;将上述药物装入布袋内用冷开水浸泡半小时,以渗透药物组织为度,进而将浸泡好的药物放入砂锅内,注入过药 55mm 的冷开水,先武火烧沸后,改文火煎煮 28 分钟,滤取中药液 1200 毫升即可。

1. 一种可有效润肠通便的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

番泻叶	1-3 份;
决明子	1-3 份;
土茯苓	1-3 份;
莱菔子	1-3 份;
枸杞子	1-3 份;
沙参	1-3 份;
淡竹叶	1-3 份;
陈皮	1-3 份;
淮山药	1-3 份;
甘草	1-3 份;
百合	1-3 份;
金银花	1-3 份。

2. 根据权利要求 1 所述的可有效润肠通便的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

番泻叶	1 份;
决明子	1 份;
土茯苓	1 份;
莱菔子	1 份;
枸杞子	1 份;
沙参	1 份;
淡竹叶	1 份;
陈皮	1 份;
淮山药	1 份;
甘草	1 份;
百合	1 份;
金银花	1 份。

3. 一种权利要求 1 或 2 所述的可有效润肠通便的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

A、按照质量份比选择优质干净的一级番泻叶、决明子、土茯苓、莱菔子、枸杞子、沙参、淡竹叶、陈皮、淮山药、甘草、百合、金银花 1 份,分别拣去残余杂质和粉尘后备用;

B、将上述药物装入布袋内用冷开水浸泡半小时,以渗透药物组织为度,进而将浸泡好的药物放入砂锅内,注入过药 55mm 的冷开水,先武火烧沸后,改文火煎煮 28 分钟,滤取中药液 1200 毫升即可。

一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中草药技术领域,具体涉及一种可有效润肠通便的内服药物,特别是供人类便秘患者使用的内服药物及其制备方法的领域。

背景技术

[0002] 便秘是临床常见的复杂症状,而不是一种疾病,主要是指排便次数减少、粪便量减少、粪便干结、排便费力等,必须结合粪便的性状,本人平时排便习惯和排便有无困难作出有无便秘的判断,如超过6个月即为慢性便秘。其临床表现:多数慢性便秘患者仅表现为排便困难,粪便干结,数天甚至1周才排便一次,排便时可有左腹痉挛性痛与下坠感,部分病人口苦、食欲减退、腹胀、下腹不适、排气多或有头晕、头痛、疲乏等神经官能症状,但一般都不重。急性患者在原有规则的排便习惯下,无特别的原因,于短期内发生便秘,尤其是中老年人应特别注意直肠和结肠的癌肿。那么,就如何找到一种可有效治疗上述便秘的药物,是我们目前急需解决的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法,以解决便秘患者早日恢复健康的问题。该药物是以常见的中草药为原料,具有配伍完善,药力强大,切中病机,充分体现了泻热行滞、清热明目、除湿解毒、消食导滞、滋补肝肾、养阴清肺、清热除烦、理气降逆、补脾养肺、补脾益气、养阴润肺、清热解毒和润肠通便的治疗原则。

[0004] 为达到上述发明的目的,本发明所采用的技术方案为:提供一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

番泻叶	1-3 份;
决明子	1-3 份;
土茯苓	1-3 份;
莱菔子	1-3 份;
枸杞子	1-3 份;
沙参	1-3 份;
淡竹叶	1-3 份;
陈皮	1-3 份;
淮山药	1-3 份;
甘草	1-3 份;
百合	1-3 份;
金银花	1-3 份。

[0005] 按照本发明所提供的可有效润肠通便的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

番泻叶	1 份;
-----	------

决明子	1 份；
土茯苓	1 份；
莱菔子	1 份；
枸杞子	1 份；
沙参	1 份；
淡竹叶	1 份；
陈皮	1 份；
淮山药	1 份；
甘草	1 份；
百合	1 份；
金银花	1 份。

[0006] 一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

A、选择优质干净的一级番泻叶 1 份、决明子 1 份、土茯苓 1 份、莱菔子 1 份、枸杞子 1 份、沙参 1 份、淡竹叶 1 份、陈皮 1 份、淮山药 1 份、甘草 1 份、百合 1 份、金银花 1 份,分别拣去残余杂质和粉尘后备用;

B、将上述药物装入布袋内用冷开水浸泡半小时,以渗透药物组织为度,进而将浸泡好的药物放入砂锅内,注入过药 55mm 的冷开水,先武火烧沸后,改文火煎煮 28 分钟,滤取中药液 1200 毫升即可。

[0007] 一种可有效润肠通便的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述服用方法为:将煎煮好的中药液每日一剂,早中晚各服一次,给药量 200 毫升/次,饭前 30 分钟温服。服药 1-3 剂,大便恢复正常。

[0008] 本发明所提供的中药液为内服中药组合物,其以常见的中草药为原料,充分发挥各组分的药性:

番泻叶,性味:甘、苦、寒,具有泻热行滞、通便、利水关之功效,用于治疗热结积滞、便秘腹痛、水肿胀满;

决明子,性味:味苦、甘、咸,性微寒,具有清热明目、润肠通便之功效,用于治疗目赤涩痛、羞明多泪、头痛眩晕、目暗不明、大便秘结;

土茯苓,性味:甘、淡、平,具有除湿解毒、通利关节之功效,用于治疗湿热淋浊、带下、痈肿、瘰疬、疥癣、梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛、筋骨拘挛疼痛、瘰疬、疮疡;

莱菔子,性味:味辛、甘、性平,具有消食导滞、降气化痰之功效,用于治疗食积气滞、脘腹胀满、腹泻、下痢后重、咳嗽多痰、气逆喘满;

枸杞子,性味:甘、平,具有滋补肝肾、益精明目之功效,用于治疗虚劳精亏、腰膝酸痛、眩晕耳鸣、阳痿遗精、内热消渴、血虚萎黄、目昏不明;

沙参,性味:味甘、微苦、微寒,具有养阴清肺、化痰、益气之功效,用于治疗肺热燥咳、阴虚劳嗽、干咳痰黏、气阴不足、烦热口干;

淡竹叶,性味:甘、淡、寒,具有清热、除烦、利尿之功效,用于治疗烦热口渴、口舌生疮、牙龈肿痛、小儿惊啼、小便赤涩、淋浊等病症状;

陈皮,性味:味辛、苦、性温,具有理气降逆、调中开胃、燥湿化痰之功效,用于治疗脾胃

气滞湿阻、胸膈满闷、脘腹胀痛、不思饮食、呕吐秽逆、二便不利、肺气阻滞、咳嗽痰多，亦治乳痈初起等疾病；

淮山药，性味：甘、平，具有补脾、养肺、固肾、益精之功效，用于治疗脾虚泄泻、食少浮肿、肺虚咳喘、消渴、遗精、带下、肾虚尿频，外用治痈肿、瘰癧；

甘草，性味：甘、平，具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效，用于治疗脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、痈肿疮毒、缓解药物毒性、烈性；

百合，性味：甘、寒，具有养阴润肺、清心安神之功效，用于治疗阴虚久咳、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚；

金银花，性味：味甘、性寒，具有清热解毒、疏散风热、疏利咽喉、消暑除烦之功效，用于治疗暑热症、泻痢、流感、疮疖肿毒、急慢性扁桃体炎、牙周炎等病症。

[0009] 服用时，将煎煮好的中药液每日一剂，早中晚各服一次，给药量 200 毫升 / 次，饭前 30 分钟温服。服药 1-3 剂，大便恢复正常。该药物是以常见的中草药为原料，具有配伍完善，药力强大，切中病机，充分体现了泻热行滞、清热明目、除湿解毒、消食导滞、滋补肝肾、养阴清肺、清热除烦、理气降逆、补脾养肺、补脾益气、养阴润肺、清热解毒和润肠通便的治疗原则。

具体实施方式

[0010] 下面对本发明的实施方式进行详细的说明

便秘是临床常见的复杂症状，而不是一种疾病，主要是指排便次数减少、粪便量减少、粪便干结、排便费力等，必须结合粪便的性状，本人平时排便习惯和排便有无困难作出有无便秘的判断，如超过 6 个月即为慢性便秘。其临床表现：多数慢性便秘患者仅表现为排便困难，粪便干结，数天甚至 1 周才排便一次，排便时可有左腹痉挛性痛与下坠感，部分病人口苦、食欲减退、腹胀、下腹不适、排气多或有头晕、头痛、疲乏等神经官能症状，但一般都不重。急性患者在原有规则的排便习惯下，无特别的原因，于短期内发生便秘，尤其是中老年人应特别注意直肠和结肠的癌肿。

[0011] 本发明就是针对上述便秘的治疗而提出的一种中草药配方，采用该配方制备的中药液，药效好，见效快，可有效治疗各种便秘。下面对本发明所提供的具体实施例进行详细的描述。

[0012] 实施例 1：

选择优质干净的一级番泻叶 5 克、决明子 12 克、土茯苓 15 克、莱菔子 9 克、枸杞子 10 克、沙参 8 克、淡竹叶 12 克、陈皮 4.5 克、淮山药 15 克、甘草 4 克、百合 10 克、金银花 15 克，分别拣去残余杂质和粉尘后备用；将上述药物装入布袋内用冷开水浸泡半小时，以渗透药物组织为度，进而将浸泡好的药物放入砂锅内，注入过药 55mm 的冷开水，先武火烧沸后，改文火煎煮 28 分钟，滤取中药液 1200 毫升即可。服用时，将煎煮好的中药液每日一剂，早中晚各服一次，给药量 200 毫升 / 次，饭前 30 分钟温服。服药 1-3 剂，大便恢复正常。

[0013] 实施例 2：

选择优质干净的一级番泻叶 6 克、决明子 15 克、土茯苓 18 克、莱菔子 12 克、枸杞子 13 克、沙参 12 克、淡竹叶 15 克、陈皮 5 克、淮山药 18 克、甘草 5 克、百合 12 克、金银花 18 克，

分别拣去残余杂质和粉尘后备用;将上述药物装入布袋内用冷开水浸泡半小时,以渗透药物组织为度,进而将浸泡好的药物放入砂锅内,注入过药 55mm 的冷开水,先武火烧沸后,改文火煎煮 28 分钟,滤取中药液 1200 毫升即可。服用时,将煎煮好的中药液每日一剂,早中晚各服一次,给药量 200 毫升/次,饭前 30 分钟温服。服药 1 剂,大便恢复正常。

[0014] 实施例 3:

选择优质干净的一级番泻叶 5 克、决明子 12 克、土茯苓 15 克、莱菔子 9 克、枸杞子 10 克、沙参 8 克、淡竹叶 12 克、陈皮 4.5 克、淮山药 15 克、甘草 4 克、百合 10 克、金银花 15 克,分别拣去残余杂质和粉尘后备用;将上述药物装入布袋内用冷开水浸泡半小时,以渗透药物组织为度,进而将浸泡好的药物放入砂锅内,注入过药 55mm 的冷开水,先武火烧沸后,改文火煎煮 28 分钟,滤取中药液 1200 毫升即可。服用时,将煎煮好的中药液每日一剂,早中晚各服一次,给药量 200 毫升/次,饭前 30 分钟温服。服药 1-2 剂,大便恢复正常。

[0015] 本发明经过对近佰例患者的治疗,治疗效果显著,部份典型病例如下。

[0016] 1、患者:汪 XX、男、57 岁,住址:四川省阆中市

患病症状:自诉患便秘难下 10 年余,甚时五天排便一次。并伴有进食偏少、口干、口苦、腹部不适、头晕、头痛。

[0017] 治疗:投以上方治之,每日一剂,服药 1 剂后复查,便秘减缓,排出黑色大便,又进药 1 剂,排出香蕉大便,诸症皆除而愈。随访贰月,未见复发。

[0018] 2、患者:杨 XX、男、61,住址:四川省成都市

患病症状:患者到西藏执行测量任务,由于工作原因,不能按时进食及饮水量减少数日,进而口苦、口臭、腹胀、头痛,排便次数减少,四天难以排出大便。

[0019] 治疗:投以上方治之,每日一剂,服药 1 剂后复查,症状减轻大半,大便两天一次,又进药 1 剂,排出香蕉状大便。随访肆月,未见复发现象。

[0020] 3、患者:林 XX、女、35 岁,住址:四川省简阳市

患病症状:主诉大便难下数日,伴纳食不佳、口干、口臭、腹胀,排便次数减少。

[0021] 治疗:投以上方治之,每日一剂,服药 1 剂后复查,便秘亦缓,大便一天半一次,又进药 1 剂,排便恢复正常。随访壹月,未见复发现象。

[0022] 4、患者:毕 XX、男、55 岁,住址:四川省双流县

患病症状:于 2011 年 4 月 20 日初诊。患便秘数日,伴口干、口苦、腹部胀满,便秘难下,五天排便一次。

[0023] 治疗:投以上方治之,每日一剂,服药 1 剂后复查,症状明显缓解,排出羊屎状大便,又进药 1 剂,排出香蕉状大便。随访叁月,未见便秘。