

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3374**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21427**

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2001**

(54)

Oplot rogożynowy butelki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Andrzej Bobruś WIKLINIARSTWO, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bobruś Andrzej, Lublin, (PL)

PL 3374

WIKLINIARSTWO Andrzej Bobruś

Lublin, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Andrzej Bobruś

Oplot rogożynowy butelki

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 28 marca 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest oplot rogożynowy butelki.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, zestawieniu splotów i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których na fig. 1 - pokazano oplot rogożynowy niepełny z okienkiem i wiązaniem, a na fig. 2 - ten sam oplot w widoku z tyłu.

Oplot rogożynowy butelki charakteryzuje się tym, że stanowi go połączenie splotów rogożynowych, które oplatają butelkę częściowo, przy czym dół opłotu ma postać zakończenia osnowowego a nad nim utworzony jest splot wężykowy dolny, powyżej którego, oplot stanowi splot osnowowy równoległy, który od podstawy szyjki butelki ma postać splotu wężykowego z dwóch wątków i jest przycięty od góry, przy czym do górnego splotu wężykowego dołączone jest z jednego boku

oplotu wiązanie o splocie sznurkowym oplatające szyjkę butelki i zakończone pętelką założoną na pętelkę dołączoną do drugiego boku oplotu, dolny splot wężykowy połączony jest z górnym splotem wężykowym po linii ukośnej w tylnej części oplotu, a wycięty częściowo splot osnowowy równoległy w części przedniej oplotu stanowi okienko na etykietę.

Oplot jest wykonany z rogożyny w naturalnym kolorze.

Zastrzeżenie ochronne

1. Oplot rogożynowy butelki, **znamienny tym, że** stanowi go połączenie splotów rogożynowych, które oplatają butelkę częściowo, przy czym dół oplotu ma postać zakończenia osnowowego a nad nim utworzony jest splot wężykowy dolny, powyżej którego, oplot stanowi splot osnowowy równoległy, który od podstawy szyjki butelki ma postać splotu wężykowego z dwóch wątków, przycięty od góry, przy czym do górnego splotu wężykowego dołączone jest z jednego boku oplotu wiązanie o splocie sznurkowym oplatające szyjkę butelki i zakończone pętelką założoną na pętelkę dołączoną do drugiego boku oplotu, dolny splot wężykowy połączony jest z górnym splotem wężykowym po linii ukośnej w tylnej części oplotu, a wycięty częściowo splot osnowowy równoległy w części przedniej oplotu stanowi okienko na etykietę, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig.


2.

Zgłaszający:

WIKLINIARSTWO, Andrzej Bobruś

Pełnomocnik:

mgr inż. Eleonora Rozbicka



RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1

Zgłaszający:

WIKLINIARSTWO Andrzej Bobruś

Pełnomocnik:

mgr inż. Eleonora Rozbicka

RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 2

Zgłaszający:
WIKLINIARSTWO Andrzej Bobruś

Pełnomocnik:
mgr inż. Eleonora Rozbicka
ER
RZECZNIK PATENTOWY