



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105708188 A

(43)申请公布日 2016.06.29

(21)申请号 201610157290.X

(22)申请日 2016.03.21

(71)申请人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升街289号怡园小区10单元3层2号

(72)发明人 王晓平

(51)Int. Cl.

A47B 83/00(2006.01)

A47B 83/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种带有抽拉桌的橱柜

(57)摘要

一种带有抽拉桌的橱柜,包括柜体、左抽拉桌、右抽拉桌,所述柜体正面上端为酒水置放区、中端为桌板收纳柜、下端为对开拉门的置物柜,立柜左右两侧上端均为储物柜、下端均为置物区;所述左抽拉桌由第一桌板和支撑板构成,所述第一桌板右端连接桌板收纳柜,底端左侧连接支撑板,所述右抽拉桌由第二桌板和支撑板构成,所述第二桌板左端连接桌板收纳柜,底端右侧连接支撑板,所述第一桌板和第二桌板可分别向右、向左收回置于桌板收纳柜内,所述第一桌板和第二桌板收回后,支撑板分别贴于立柜左右两侧。本发明中端收纳两个桌板,可分别向左、向右拉出使用,集立柜和桌子的功能于一体,实现了一柜多用,极大地节省了空间,为人们的生活带来诸多便利。



1. 一种带有抽拉桌的橱柜,包括柜体、左抽拉桌、右抽拉桌,其特征在于:所述柜体正面上端为酒水置放区、中端为桌板收纳柜、下端为对开拉门的置物柜,立柜左右两侧上端均为储物柜、下端均为置物区;所述左抽拉桌由第一桌板和支撑板构成,所述第一桌板右端连接桌板收纳柜,底端左侧连接支撑板,所述右抽拉桌由第二桌板和支撑板构成,所述第二桌板左端连接桌板收纳柜,底端右侧连接支撑板,所述第一桌板和第二桌板可分别向右、向左收回置于桌板收纳柜内,所述第一桌板和第二桌板收回后,支撑板分别贴于立柜左右两侧。

2. 根据权利要求1所述一种带有抽拉桌的橱柜,其特征在于:所述酒水置放区由两块竖隔板、两块横隔板间隔出的多个小酒水置放区构成。

3. 根据权利要求1所述一种带有抽拉桌的橱柜,其特征在于:所述置物区由一块竖隔板间隔出的两个小置物区构成。

一种带有抽拉桌的橱柜

技术领域

[0001] 本发明涉及一种橱柜,特别是涉及一种带有抽拉桌的橱柜。

背景技术

[0002] 生活在都市中的人们,每天都被约束在固定的空间内,而家具过多或太大不仅会造成使用面积不足,还会在无形中降低人们的生活舒适度。而多功能家具不仅能给人们带来更便捷的居家生活方式,也为美化空间、节约空间提供更多可能。因此,拥有多种功能的一物多用的家具就深受消费者的追捧,也已逐渐成为当今家具业的发展大趋势。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种功能丰富、美观大方、结构新颖的带有抽拉桌的橱柜。

[0004] 本发明的目的通过以下技术方案实现:

一种带有抽拉桌的橱柜,包括柜体、左抽拉桌、右抽拉桌,所述柜体正面上端为酒水置放区、中端为桌板收纳柜、下端为对开拉门的置物柜,立柜左右两侧上端均为储物柜、下端均为置物区;所述左抽拉桌由第一桌板和支撑板构成,所述第一桌板右端连接桌板收纳柜,底端左侧连接支撑板,所述右抽拉桌由第二桌板和支撑板构成,所述第二桌板左端连接桌板收纳柜,底端右侧连接支撑板,所述第一桌板和第二桌板可分别向右、向左收回置于桌板收纳柜内,所述第一桌板和第二桌板收回后,支撑板分别贴于立柜左右两侧。

[0005] 所述酒水置放区由两块竖隔板、两块横隔板间隔出的多个小酒水置放区构成。

[0006] 所述置物区由一块竖隔板间隔出的两个小置物区构成。

[0007] 本发明的有益效果:本发明的一种带有抽拉桌的橱柜,中端收纳两个桌板,可分别向左、向右拉出使用,集立柜和桌子的功能于一体,实现了一柜多用,极大地节省了空间,为人们的生活带来诸多便利。

附图说明

[0008] 图1是本发明的整体结构示意图;

图2是本发明的整体结构展开示意图;

图中,1-柜体;2-左抽拉桌;3-右抽拉桌;4-酒水置放区;5-桌板收纳柜;6-置物柜;7-储物柜;8-置物区;9-第一桌板;10-支撑板;11-第二桌板;12-竖隔板;13-横隔板;14-小酒水置放区;15-小置物区。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0010] 实施例1

如图所示,一种带有抽拉桌的橱柜,包括柜体、左抽拉桌、右抽拉桌,所述柜体正面上端为酒水置放区、中端为桌板收纳柜、下端为对开拉门的置物柜,立柜左右两侧上端均为储物

柜、下端均为置物区；所述左抽拉桌由第一桌板和支撑板构成，所述第一桌板右端连接桌板收纳柜，底端左侧连接支撑板，所述右抽拉桌由第二桌板和支撑板构成，所述第二桌板左端连接桌板收纳柜，底端右侧连接支撑板，所述第一桌板和第二桌板可分别向右、向左收回置于桌板收纳柜内，所述第一桌板和第二桌板收回后，支撑板分别贴于立柜左右两侧。

[0011] 实施例2

如图所示，所述酒水置放区由两块竖隔板、两块横隔板间隔出的多个小酒水置放区构成。

[0012] 实施例3

如图所示，所述置物区由一块竖隔板间隔出的两个小置物区构成。

[0013] 实施例4

本发明的一种带有抽拉桌的橱柜，中端桌板收纳柜5内部收纳两个桌板，可分别向左、向右拉出使用，还设有置物柜6、储物柜7和多个置物区8，相比传统橱柜而言，极大地提高了空间利用率。




图1




图2