

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8942**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **6719**

(22) Data zgłoszenia: **18.10.2004**

(54)

Meble

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Mebli – Twaróg „Ludwik Styl”
Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Twaróg Jacek, Kobylec, (PL)

PL 8942

Nr Rp. 8942

Klasa 06-05

Fabryka Mebli – Jacek Twaróg
Ludwik Styl

Meble

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 18.10.2004v

Przedmiotem wzoru przemysłowego są meble mogące występować w różnych zestawieniach, przeznaczone do gabinetów i pokoi dziennych.

Istotę wzoru stanowi oryginalna postać mebli przejawiająca się we wzajemnym układzie elementów o charakterystycznych efektach plastycznych.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku i fotografiach, na których pokazano - na rysunku: fig. 1 - witrynę dwudrzwiową w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 2 – regał – biblioteczkę w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 3 – szafkę pod sprzęt RTV w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 4 - kredens z jedną szufladą w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 5 – kredens z trzema szufladami w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 6 – stół z profilowanymi nogami w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 7 – stół z profilowanymi nogami w wersji rozkładanej w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 8 – ławę z profilowanymi nogami w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 9 – stół z ramiakami scalającymi blat w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 10 - stół z ramiakami scalającymi blat w wersji rozkładanej w widoku z przodu i widoku z boku, fig. 11 – ławę z ramiakami scalającymi blat w widoku z przodu i widoku z boku, mebel może występować w odmianie mniejszej jako stolik fig. 12 – stół z nogami spinającymi blat w widoku z przodu i widoku z boku, fig 13 - stół z nogami spinającymi blat w wersji rozkładanej w widoku z przodu i widoku z boku, fig 14

– ławę z nogami spinającymi blat, w widoku z przodu i widoku z boku oraz fotografiach gdzie na fig. 15 pokazano witrynę dwudrzwiową w widoku perspektywicznym, na fig. 16 – regał - biblioteczkę w widoku perspektywicznym, na fig. 17 – kredens z jedną szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 18 - zamkniętą szafę na sprzęt RTV lub komputerowy, fig. 19 – otwartą szafę na sprzęt RTV, fig. 20 – otwartą szafę na sprzęt komputerowy, fig. 21 – stół z nogami profilowanymi w widoku perspektywicznym, fig. 22 - ławę z nogami profilowanymi w widoku perspektywicznym, fig. 23 – stół z nogami profilowanymi w wersji rozłożonej w widoku perspektywicznym, fig. 24 – element przedłużający blat stołu, fig. 25 – stół z ramiakami wieńczącymi blat, fig. 26 – ławę z ramiakami wieńczącymi blat, fig. 27 – stolik z ramiakami wieńczącymi blat.

Meble, w skład których wchodzi witryna dwudrzwiowa, regał - biblioteczka, komody, szafka pod sprzęt RTV, szafa na sprzęt RTV, szafa na sprzęt komputerowy oraz stoły i ławy cechują się tym, że witryna dwudrzwiowa, biblioteczka komody, szafka pod sprzęt RTV i szafa na sprzęt RTV oraz komputerowy są zamknięte płytami wieńczącymi o obrysie większym aniżeli obrys mebla, stanowiących jednocześnie blaty komód i szafki pod RTV, natomiast nogi stanowią przedłużone boczne listwy ram konstrukcyjnych, ściany boczne mebli mają ułożone równoległe pionowe deski a plecy mają ułożone równoległe poziome deski, zaś stoły mogą mieć blaty przedłużane dostawkami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig 1 do fig 14 i załączonych fotografiach fig. 15 do fig. 27.

Meble według wzoru charakterystyczne tym, że witryna dwudrzwiowa jest zwieńczona pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, ma front zamknięty dwudzielnymi drzwiami z pionowych i poziomych ramiaków, pomiędzy którymi w górnej części są osadzone tafle szklane, a w dolnej drewniane panele, przy czym powierzchnia części szklanej jest większa niż drewnianej, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 oraz załączonej fotografii fig 15.

Regał – biblioteczka jest zwieńczona pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, zaś frontowe boczne ramiaki są szerokie tak, że zmniejszają w pewnym stopniu światło otworu przestrzeni z półkami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 2 oraz załączonej fotografii fig. 16.

Szafka pod sprzęt RTV jest zwieńczona pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, stanowiącą blat, pod blatem na całej długości pomiędzy bocznymi ramiakami ma wąską listwę, zaś poniżej ma dwoje drzwi z paneli osadzonych w ramiakach, pomiędzy drzwiami wolną przestrzeń od frontu z boku ograniczoną szerokimi listwami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Kredens z jedną szufladą jest zwieńczony pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, stanowiącą blat, pod blatem ma troje drzwi z ramiaków, w których są osadzone panele z pionowo ułożonych desek, z tym, że skrajne drzwi są wyższe a środkowe niższe, nad środkowymi drzwiami znajduje się szuflada, której czoło jest tak szerokie jak drzwi, przy czym drzwi i szuflada są rozdzielone listwami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 4 i załączonej fotografii fig. 17.

Kredens z trzema szufladami jest zwieńczony pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, stanowiącą blat, pod blatem ma trzy szuflady, z których środkowa ma wyraźnie szersze czoło od skrajnych, pod szufladami ma troje równej wysokości i szerokości drzwi z ramiaków, w których są osadzone panele z pionowo ułożonych desek, z tym, że drzwi i szuflady są rozdzielone listwami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 5.

Meble w odmianie według wzoru posiadają wieniec profilowany schodkowo w dół ku bryle mebla, są zamknięte drzwiami posiadającymi od zewnętrznej strony, od strony zawiasów, dodatkowe szerokie listwy i zawiasy pozwalające na otwarcie drzwi aż do oparcia ich o ściany boczne mebla, przy czym płyciny drzwi są dwudzielne, mają ramiaki i osadzone w nich równej wielkości profilowane panele z pionowo ułożonych desek, ponadto od frontu, nad podłożem w miejscu łączenia nóg i listew cokołowych mają trójkątne profilowane elementy, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 18 do fig. 20.

Szafy na sprzęt RTV i szafa jest wyposażona w półki, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 19, natomiast szafa na sprzęt komputerowy jest wyposażona w różnej szerokości półki i dwa ruchome blaty przeznaczone na sprzęt komputerowy, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 20.

Stół i ława z profilowanymi nogami mają blat z wzdłużnie ułożonych desek, w który wcinają się nogi wyprofilowane tak, że z boku wyglądają jak

stylizowana litera „T” postawiona na daszku, a z boku nogi wyglądają jak stylizowana litera „L”, tak, że rama stołu łącząca nogi i wspierająca blat spoczywa na poziomym elemencie litery „L”, przy czym zewnętrzne powierzchnie boków blatu i nóg stanowią jedną płaszczyznę, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 6 do fig. 8 oraz fotografii fig. 21 do 23.

Stół i ława z ramiakami scalającymi blat ma blat z ułożonych wzdłużnie desek na krótszych bokach, którego są ułożone prostopadłe deski scalające całość dwoma kłami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 9 do fig. 11 oraz fotografii fig. 25 do fig. 27.

Stół i ława z nogami spinającymi blat mają nogi, których górne powierzchnie tworzą z górną powierzchnią blatu wspólną płaszczyznę i są elementem składowym obrysu płaszczyzny stołu w widoku z góry jak to pokazano na załączonym rysunku fig 12 do fig. 14.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Meble w skład których wchodzi witryna dwudrzwiowa, regał - biblioteczka, komody, szafka pod sprzęt RTV, szafa na sprzęt RTV, szafa na sprzęt komputerowy oraz stoły i ławy charakteryzuje się tym, że witryna dwudrzwiowa, biblioteczka komody, szafka pod sprzęt RTV i szafa na sprzęt RTV oraz komputerowy są zamknięte płytami wieńczącymi o obrysie większym aniżeli obrys mebla, stanowiących jednocześnie blaty komód i szafki pod RTV, natomiast nogi stanowią przedłużone boczne listwy ram konstrukcyjnych, ściany boczne mebli mają ułożone równoległe pionowe deski a plecy mają ułożone równoległe poziome deski, zaś stoły mogą mieć blaty przedłużane dostawkami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig 1 do fig 14 i załączonych fotografiach fig. 15 do fig. 27.
2. Meble, według wzoru charakterystyczne tym, że witryna dwudrzwiowa jest zwieńczona pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, ma front zamknięty dwudzielnymi drzwiami z pionowych i poziomych ramiaków, pomiędzy którymi w górnej części są osadzone tafle szklane, a w dolnej drewniane panele, przy czym powierzchnia części szklanej jest większa niż drewnianej jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 oraz załączonej fotografii fig 15.

3. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że regał – biblioteczka jest zwieńczona pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, zaś frontowe boczne ramiaki są szerokie tak, że zmniejszają w pewnym stopniu światło otworu przestrzeni z półkami jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 2 oraz załączonej fotografii fig. 16.
4. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że szafka pod sprzęt RTV jest zwieńczona pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, stanowiącą blat, pod blatem na całej długości pomiędzy bocznymi ramiakami ma wąską listwę, zaś poniżej ma dwoje drzwi z paneli osadzonych w ramiakach, pomiędzy drzwiami wolną przestrzeń od frontu z boku ograniczoną szerokimi listwami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 3.
5. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że kredens z jedną szufladą jest zwieńczony pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, stanowiącą blat, pod blatem ma troje drzwi z ramiaków, w których są osadzone panele z pionowo ułożonych desek, z tym, że skrajne drzwi są wyższe a środkowe niższe, nad środkowymi drzwiami znajduje się szuflada, której czoło jest tak szerokie jak drzwi, przy czym drzwi i szuflada są rozdzielone listwami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 4 i załączonej fotografii fig. 17.
6. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że kredens z trzema szufladami jest zwieńczony pojedynczą, prostą, prostokątną płytą, stanowiącą blat, pod blatem ma trzy szuflady, z których środkowa ma wyraźnie szersze czoło od skrajnych, pod szufladami ma troje równej wysokości i szerokości drzwi z ramiaków, w których są osadzone panele z pionowo ułożonych desek, z tym, że drzwi i szuflady są rozdzielone listwami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 5.
7. Meble według wzoru charakterystyczne tym, posiadają wieniec profilowany schodkowo w dół ku bryle mebla, są zamknięte drzwiami posiadającymi od zewnętrznej strony, od strony zawiasów, dodatkowe szerokie listwy i zawiasy pozwalające na otwarcie drzwi aż do oparcia ich o ściany boczne mebla, przy czym płyciny drzwi są dwudzielne, mają ramiaki i osadzone w nich równej wielkości profilowane panele z pionowo ułożonych desek, ponadto od frontu, nad podłożem w miejscu łączenia nóg i listew cokołowych mają trójkątne profilowane elementy, przy czym szafa

na sprzęt RTV jest wyposażona w półki, natomiast szafa na sprzęt komputerowy jest wyposażona w różnej szerokości półki i dwa ruchome blaty na sprzęt komputerowy, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 18 do fig. 20.

8. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że stół i ława z profilowanymi nogami mają blat z wzdłużnie ułożonych desek, w który wcinają się nogi wyprofilowane tak, że z boku wyglądają jak stylizowana litera „T” postawiona na daszku, a z boku nogi wyglądają jak stylizowana litera „L”, tak, że rama stołu łącząca nogi i wspierająca blat spoczywa na poziomym elemencie litery „L”, przy czym zewnętrzne powierzchnie boków blatu i nóg stanowią jedną płaszczyznę jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 6 do fig. 8 oraz fotografii fig. 21 do 23.
9. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że stół i ława z ramiakami scalającymi blat ma blat z ułożonych wzdłużnie desek na krótszych bokach, którego są ułożone prostopadle deski scalające całość dwoma kłami, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 9 do fig. 11 oraz fotografii fig. 25 do fig. 27.
10. Meble według wzoru charakterystyczne tym, że stół i ława z nogami spinającymi blat mają nogi, których górne powierzchnie tworzą z górną powierzchnią blatu wspólną płaszczyznę i są elementem składowym obrysu płaszczyzny stołu w widoku z góry, jak to pokazano na załączonym rysunku fig 12 do fig. 14.

Fabryka Mebli - Twaróg
„LUDWIK STYL”
Rogoźno Wielkopolskie

Pełnomocnik

Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3



Fig. 6



Fig. 9



Fig. 12



Fig. 7



Fig. 10



Fig. 13




Fig. 8




Fig. 11




Fig. 14

Fabryka Mebli Twaróg
"LUDWIK STYL"
Rogożno Wielkopolskie

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy




Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20

Fabryka Mebli Twaróg
"LUDWIK STYL"
Rogoźno Wielkopolskie

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 21



Fig. 22




Fig. 23



Fig. 24




Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27

Fabryka Mebli Twaróg
"LUDWIK STYL"
Rogoźno Wielkopolskie

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy