

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21596**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **22969**

(22) Data zgłoszenia: **15.12.2014**

(54)

Garnek do gotowania na parze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PIETRASZEWSKI IGOR, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
IGOR PIETRASZEWSKI, Wrocław, (PL)

PL 21596

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest garnek który służyć może do gotowania zwłaszcza jajek na parze.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiającego się w cechach linii konturów i kształtów nadający garnkowi oryginalny i indywidualny kształt.

Garnek ma kształt niskiego walca z lekko zaokrąglonymi krawędziami, którego górna krawędź jest zawinięta tworząc gruby brzeg. Garnek ma jeden prosty uchwyt w obłym kształcie.


Na górze garnka jest płaska nakrywka z małymi, okrągłymi otworami na ujście pary oraz czterema dużymi otworami na czarki. Czarki mają kształt miseczek których brzegi mają płaski kołnierz. Na środku nakrywki jest kulisty uchwyt. Garnek ma wypukłą pokrywkę z pojedynczym kulistym uchwytem znajdującym się pośrodku pokrywy.




Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunkach od 1.1 do 1.5 na której 1.1 przedstawia garnek w rzucie bocznym, 1.2 przedstawia garnek w rzucie z góry, 1.3 przedstawia garnek bez pokrywki w widoku z góry, 1.4 przedstawia garnek w rzucie z aksonometrycznym z uniesioną pokrywka, 1.5 przedstawia garnek bez pokrywki w rzucie z aksonometrycznym z uniesioną nakrywką oraz uniesionymi miseczkami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Na garnku jest płaska nakrywka z małymi, okrągłymi otworami na ujście pary oraz czterema dużymi, okrągłymi, otworami na czarki. Czarki mają kształt miseczek których brzegi mają płaski kołnierz. Na środku nakrywki jest kulisty uchwyt.

Ilustracja wzoru



**1.3****1.4****1.5**

