


ČESKÁ A SLOVENSKÁ
FEDERATÍVNA
REPUBLIKA
(19)



FEDERÁLNY ÚRAD
PRE VYNÁLEZY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

270 031

(21) PV 2128-88.A
(22) Prihlásené 30 03 88

(40) Zverejnené 13 10 89
(45) Vydané 14 02 92

(11)


(13) B1

(51) Int. Cl.⁴
B 60 J 7/185

(75) Autor vynálezu BONASEWICZ JAN mgr. ing.,
SKOŚKIEWICZ RYSZARD mgr. ing.,
VARŠAVA (PL)

(54) Zámka veka strechy kabíny, hlavne pre
poľnohospodársky traktor

(57) Prednosťou riešenia je zaistenie kabíny pred vlámaním tým, že prístup ku páke odistujúcej zámku veka montážneho otvoru je možný len vtedy, keď je otvorené veko núdzového východu. Páka odistujúca zámku montážneho otvoru sa nachádza pod vekom núdzového východu, pričom toto veko má vyseknutý otvor, do ktorého zapadá zámka. Pred otvorením veka je potrebné z vnútra kabíny otvoriť veko núdzového východu, čím je umožnený prístup ku páke, ktorá odistuje zámku.



Vynález rieši zámku strechy kabíny, hlavne poľnohospodárskych traktorov, ktorá rieši zaistenie kabíny pred vlámaním.

Známe riešenia striech poľnohospodárskych traktorov obsahujú dve veka, z ktorých jedno slúži ako veko montážneho otvoru systému klimatizácie a druhé ako veko núdzového východu. Veko núdzového východu má zámku otváranú z vnútra kabíny a veko montážneho otvoru má zámku otváranú z vonkajšej strany strechy.

Podstata vynálezu spočíva v tom, že páka odistujúca zámku montážneho otvoru sa nachádza pod vekom núdzového východu, pričom toto veko má vyseknutý otvor, do ktorého zapadá zámka.

Prednosťou riešenia je zaistenie kabíny pred vlámaním tým, že prístup ku páke odistujúcej zámku veka montážneho otvoru je možný len vtedy, keď je otvorené veko núdzového východu.


Riešenie podľa vynálezu je znázornené na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je zámka veka v reze a na obr. 2 je veko strechy kabíny so zámkou v perspektívnom pohľade.

Veko 1 otvoru klimatizačného zariadenia má zámku 2, ktorá je odistovaná pomocou páky 3, nachádzajúcej sa pod vekom 4 núdzového východu, ktoré má vyseknutý otvor pre zámku 2. Pre otvorenie veka 1 je potrebné z vnútra kabíny otvoriť veko 4 núdzového východu, čím je umožnený prístup ku páke 3, ktorá odistuje zámku 2.

P R E D M E T V Y N Á L E Z U

Zámka veka strechy kabíny, hlavne pre poľnohospodársky traktor, ktorá je upevnená do veka montážneho otvoru klimatizácie, vybaveného pákou pre odistenie zámky, vyznačujúca sa tým, že páka (3) sa nachádza pod vekom (4) núdzového východu, pričom veko (4) má otvor pre zámku (2).

A-A



OBR. 1

