



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203884971 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 22

(21) 申请号 201420103200. 5

(22) 申请日 2014. 03. 07

(73) 专利权人 福建鸿达家具有限公司

地址 350013 福建省福州市晋安区六一北路  
92 号实发大厦第 16 层

(72) 发明人 傅胜友

(51) Int. Cl.

A47B 13/00 (2006. 01)

A47B 21/00 (2006. 01)

H05K 5/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54) 实用新型名称

一种具有电盒的办公桌

### (57) 摘要

本实用新型提供了一种具有电盒的办公桌, 包括桌面和挡板, 还包括一个电盒, 所述的电盒设置在挡板与桌面的角落处, 所述电盒为三角柱型, 所述电盒的横截面为直角三角形, 所述电盒的直角三角形斜边的所在的侧面具有开关面板安装位。本办公桌的电盒使用方便, 解决现有办公桌的电盒使用安装困难的问题。



1. 一种具有电盒的办公桌,包括桌面和挡板,其特征在于:还包括一个电盒,所述的电盒设置在挡板与桌面的角落处,所述电盒为三角柱型,所述电盒的横截面为直角三角形,所述电盒的直角三角形斜边的所在的侧面具有开关面板安装位。

2. 根据权利要求1所述的一种具有电盒的办公桌,其特征在于:所述的直角三角形为等腰直角三角形。

3. 根据权利要求1所述的一种具有电盒的办公桌,其特征在于:所述的开关面板安装位的个数为两个。

4. 根据权利要求1所述的一种具有电盒的办公桌,其特征在于:所述的开关面板安装位为86型开关面板安装位。

5. 根据权利要求1所述的一种具有电盒的办公桌,其特征在于:所述的电盒的直角三角形的直角边的所在的侧面具有安装孔。

## 一种具有电盒的办公桌

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公桌,特别指一种具有电盒的办公桌。

### 背景技术

[0002] 现有的办公桌有在桌腿或支撑柱上设置开关面板安装位,但是这种做法走线困难,体积占用大,使用时由于开关面板安装位都在桌面下方,使用起来很困难。

### 发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题,在于提供一种具有电盒的办公桌,解决现有办公桌的电盒使用安装困难的问题。

[0004] 本实用新型是这样实现的:

[0005] 一种具有电盒的办公桌,包括桌面和挡板,还包括一个电盒,所述的电盒设置在挡板与桌面的角落处,所述电盒为三角柱型,所述电盒的横截面为直角三角形,所述电盒的直角三角形斜边的所在的侧面具有开关面板安装位。

[0006] 进一步地,所述的直角三角形为等腰直角三角形。

[0007] 进一步地,所述的开关面板安装位的个数为两个。

[0008] 进一步地,所述的开关面板安装位为 86 型开关面板安装位。

[0009] 进一步地,所述的电盒的直角三角形的直角边的所在的侧面具有安装孔。

[0010] 本实用新型的优点在于:电盒使用方便。

### 附图说明

[0011] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0013] 如图 1 所示,一种具有电盒 1 的办公桌,包括桌面 3 和挡板 4,还包括一个电盒,电盒 1 为三角柱型,电盒 1 的横截面为直角三角形,电盒 1 的直角三角形斜边的所在的侧面 10 具有开关面板安装位 11。使用本电盒 1 时,将电盒 1 安装在桌面的角落处,由于电盒 1 为直角三角形,则可以与桌面 3 和挡板 4 的直角角落很好地贴合,电线可以通过电盒底部或侧面进入,开关面板可以通过开关面板安装位 11 左右的螺丝孔固定在斜边侧面上。电盒 1 的横截面的直角三角形优选为等腰直角三角形。进一步地,开关面板安装位 11 的个数为两个。一个用于安装强电,一个用于安装弱电。进一步地,开关面板安装位 11 为 86 型开关面板安装位。

[0014] 电盒安装时可以采用粘贴、卡扣或螺丝方式固定,使用螺丝固定时,电盒 1 的直角三角形的直角边的所在的侧面具有安装孔 12。

[0015] 以上所述实施方式,只是本实用新型的较佳实施方式,并非来限制本实用新型实

施范围,故凡依本实用新型申请专利范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均应包括本实用新型专利申请范围内。




图 1