

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F24H 9/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820235002.9

[45] 授权公告日 2009 年 11 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 201340089Y

[22] 申请日 2008.12.10

[21] 申请号 200820235002.9

[73] 专利权人 宁左杰

地址 518000 广东省深圳市罗湖区洪湖路 11
号洪湖花园 B 栋 29

[72] 发明人 宁左杰

[74] 专利代理机构 深圳市中联专利代理有限公司
代理人 尹怀勤


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种热水器外壳

[57] 摘要

本实用新型公开一种热水器外壳，包括一筒状体，设于所述筒状体底端的底面及筒状体顶端边缘及边缘所围区域而形成的顶端端面，当筒状体竖放于底面时，底面与地面平行，所述顶端端面与底面成一定角度，所述角度大于 0 度且小于 90 度，筒状体通常采用圆柱体，因此所述的顶端端面呈椭圆形，使用该热水器外壳的热水器外形更像一个花瓶。不仅具备了普通热水器的功能，而且还可作为镜子使用，同时，还可对热水器所使用的环境起到装饰作用。



1、一种热水器外壳,包括一筒状体,设于所述筒状体底端的底面及筒状体顶端边缘及边缘所围区域而形成的顶端端面,当筒状体竖放于底面时,底面与地面平行,其特征在于,所述顶端端面与底面成一定角度,所述角度大于0度且小于90度。

2、如权利要求1所述的一种热水器外壳,其特征在于,顶端端面内设有镜框,镜框的底端设有控制面板,所述镜框内还设有镜片。

3、如权利要求1所述的一种热水器外壳,其特征在于,顶端端面的下部的筒状体上至少设有一个装饰圈。

4、如权利要求1所述的一种热水器外壳,其特征在于,所述筒状体呈圆柱形,所述的顶端端面呈椭圆形。

一种热水器外壳

技术领域

本实用新型涉及一种热水器上的部件，具体是指一种热水器外壳。

背景技术

热水器作为一种生活必需用品，已广泛用于家庭、宾馆等场所，目前的热水器更多是强调实用功能，其功能通常比较单一，其形状大都采用方形或者圆柱形，安装时采用横放或者竖放，缺乏个性，很难对其所使用的环境起到装饰作用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种热水器外壳，不仅使使用该外壳的热水器具备现有热水器的所有功能，而且造型美观，置于家庭或宾馆具有很好的装饰作用。

为了达到上述目的，本实用新型所采用的技术方案为，一种热水器外壳，包括一筒状体，设于所述筒状体底端的底面及筒状体顶端边缘及边缘所围区域而形成的顶端端面，当筒状体竖放于底面时，底面与地面平行，所述顶端端面与底面成一定角度，所述角度大于0度且小于90度，筒状体通常采用圆柱体，因此所述的顶端端面呈椭圆形，使用该热水器外壳的热水器外形更像一个花瓶。

所述的一种热水器外壳，顶端端面内设有镜框，镜框的底端设有控制面板，所述镜框内还设有镜片，因此，使用该热水器外壳的热水器不仅可作热水器用，还可作为镜子用。

所述的一种热水器外壳,顶端端面的下部的筒状体上至少设有一个装饰圈,装饰圈的设置使热水器看起来美观而不单调。

采用上述结构后,不仅具备了普通热水器的功能,而且还可作为镜子使用,同时,还可对热水器所使用的环境起到装饰作用。

附图说明

图1为本实用新型一种热水器外壳的分解图。

具体实施方式

为了使本领域技术人员更好的理解本实用新型,兹配合附图作详细说明:

请参考图1所示,本实用新型公开了一种热水器外壳,包括筒状体1,设于所述筒状体1底端的底面2及筒状体1顶端边缘及边缘所围区域而形成的顶端端面3,当筒状体1竖放于底面时,底面2与地面平行,所述顶端端面3与底面2成一定角度,所述角度大于0度且小于90度,筒状体1通常采用圆柱体,因此所述的顶端端面3呈椭圆形。为了方便使用,所述热水器外壳的顶端端面3内设有镜框4,镜框4的底端设有控制面板5,所述镜框4内还设有镜片6,因此,使用该热水器外壳的热水器不仅可作热水器用,还可作为镜子用。

所述顶端端面3的下部的筒状体1上至少设有一个装饰圈7,装饰圈7的设置使热水器看起来美观而不单调。




图1