



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202392222 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120512266. 6

(22) 申请日 2011. 12. 09

(73) 专利权人 时琛

地址 271100 山东省莱芜市莱城区汶水大街
29 号莱芜一中 51. 2. 4 班

(72) 发明人 时琛

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

F16K 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种伸缩式水龙头

(57) 摘要

一种伸缩式水龙头,解决了人们需要不同高度的水龙头出水位置的需求。其结构包括水龙头本体、阀门、进水管和出水管,所述的水龙头本体的一端连接进水管,另一端连接出水管,所述的出水管的末端设置有一伸缩管,所述的伸缩管与出水管套接。该伸缩式水龙头能够在人们需要不同高度的水龙头出水位置的时候,通过调节满足人们的需要,从而给人们带来了方便。



1. 一种伸缩式水龙头,包括水龙头本体、阀门、进水管和出水管,所述的水龙头本体的一端连接进水管,另一端连接出水管,其特征是,所述的出水管的末端设置有一伸缩管,所述的伸缩管与出水管套接。

一种伸缩式水龙头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水龙头，具体地说是一种伸缩式水龙头。

背景技术

[0002] 水龙头是人们日常生活中常用的工具，在不同场合需要用不同功能的水龙头，在有些时候，人们需要不同高度的水龙头出水位置，现用的水龙头不能够满足人们的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种伸缩式水龙头，该水龙头的出水口具有伸缩特点。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种伸缩式水龙头，其结构包括水龙头本体、阀门、进水管和出水管，所述的水龙头本体的一端连接进水管，另一端连接出水管，所述的出水管的末端设置有一伸缩管，所述的伸缩管与出水管套接。

[0005] 本实用新型的有益效果是：由于在出水管末端设有伸缩管，该伸缩式水龙头能够在人们需要不同高度的水龙头出水位置的时候，通过调节伸缩管伸出的长度满足人们的需要，从而给人们带来了方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 水龙头本体，2 阀门，3 进水管，4 出水管，5 伸缩管。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种伸缩式水龙头，其结构包括水龙头本体 1、阀门 2、进水管 3 和出水管 4，所述的水龙头本体 1 的一端连接进水管 3，另一端连接出水管 4，所述的出水管 4 的末端设置有一伸缩管 5，所述的伸缩管 5 与出水管 4 套接。

[0009] 本实用新型的水龙头由于在出水管 4 末端设有伸缩管 5，该伸缩式水龙头能够在人们需要不同高度的水龙头出水位置的时候，通过调节伸缩管 5 伸出的长度满足人们的需要，从而给人们带来了方便。




图 1