

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60915**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **111268**

(51) Intcl⁷:

D06F 39/12

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2000**

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(54)

Obudowa sprzętu pralniczego

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

29.01.2001 BUP 03/01

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Ryżak Andrzej, Oława, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/04

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Andrzej Ryżak, Oława, PL

(57)

PL 60915 Y1

Ru 60915

Obudowa sprzętu pralniczego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa sprzętu pralniczego w postaci pralek i wirówek.

Powszechnie znana obudowa sprzętu pralniczego charakteryzuje się tym, że stanowi ją jednolity korpus w kształcie walca, jak to wynika przykładowo z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego W - 106714.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie nowej konstrukcji obudowy sprzętu pralniczego.

Obudowę według przedmiotowego wzoru użytkowego stanowi również korpus w kształcie walca, zawierający wycięcie w kołnierzu, usytuowanym w dolnej części korpusu, oraz połączona z nim osłona dolna, zawierająca zaczep, który realizuje to połączenie, po zmianie położenia zaczepu względem wycięcia, przy czym stabilizacja tego połączenia jest realizowana za pośrednictwem elementu złącznego.

Wzór użytkowy został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia obudowę sprzętu pralniczego w przekroju, a fig.2 tę samą obudowę w widoku z góry.

Obudowę stanowi korpus 1 w kształcie walca, zawierający wycięcie 2 w kołnierzu 3, usytuowanym w dolnej części korpusu 1, oraz połączona z nim osłona 4 dolna, zawierająca zaczep 5, który realizuje to połączenie. Zaczep 5 wprowadza się w to wycięcie, po czym wykonuje się częściowy obrót osłony 4 dolnej względem korpusu 1, w wyniku czego następuje zmiana jego położenia względem wycięcia 2 i pożądanе połączenie osłony 4 dolnej z korpusem 1. Stabilizacja tego połączenia jest realizowana za pośrednictwem elementu złącznego 6.

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Zdzisław Zachwyc

Zastrzeżenia ochronne

1. Obudowa sprzętu pralniczego, posiadająca korpus w kształcie walca, znamienna tym, że korpus (1) zawiera wycięcie (2) w kołnierzu (3), usytuowanym w jego dolnej części , a połączona z nim osłona (4) dolna ma zaczep (5).
2. Obudowa według zastrz. 1 , znamienna tym , że stabilizacja połączenia jest realizowana za pośrednictwem elementu złącznego (6) .

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
inż. Zdzisław Zychwyc

111237
E
60915




Fig. 1




Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Zdzisław Zachwyc

... pełnomocnik ...