



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102258700 A

(43) 申请公布日 2011. 11. 30

(21) 申请号 201110251723. 5

(22) 申请日 2011. 08. 30

(71) 申请人 时秀燕

地址 473000 河南省南阳市汉冶办蔡庄居委会西井组 141 号

(72) 发明人 时秀燕

(74) 专利代理机构 南阳市智博维创专利事务所
41115

代理人 杨士钧

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 17/14(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

治疗脱发早年白发的中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明提出了一种治疗脱发早年白发的中药,主要特点是由以下重量份原料中药制成:当归 2-15,杭白菊 2-15,熟地 2-10,霜桑叶 3-15,天麻 2-10,川芎 2-12,羌活 2-10,白附子 1-10,枸杞子 5-15,何首乌 1-15。本发明中药可制备成蜜丸剂,用于对脱发、秃发、斑秃,早年白发的治疗,具有疗效显著,服用方便,制作简单的优点。

1. 一种治疗脱发早年白发的中药,其特征是由以下重量份原料中药制成:
当归 2-15,杭白菊 2-15,熟地 2-10,霜桑叶 3-15,天麻 2-10,川芎 2-12,羌活 2-10,白附子 1-10,枸杞子 5-15,何首乌 1-15。
2. 如权利要求 1 的治疗脱发早年白发的中药,其特征是由以下重量份原料中药制成:
当归 4-10,杭白菊 4-10,熟地 4-8,霜桑叶 6-10,天麻 4-7,川芎 4-8,羌活 4-6,白附子 2-6,枸杞子 8-12,何首乌 3-10。
3. 如权利要求 2 的治疗脱发早年白发的中药,其特征是由以下重量原料中药制成:
当归 35g,杭白菊 45g,熟地 35g,霜桑叶 30g,天麻 35g,川芎 30g,羌活 30g,白附子 10g,枸杞子 60g,何首乌 15g。
4. 如权利要求 2 的治疗脱发早年白发的中药,其特征是由以下重量原料中药制成:
当归 40g,杭白菊 35g,熟地 20g,霜桑叶 30g,天麻 25g,川芎 40g,羌活 20g,白附子 30g,枸杞子 40g,何首乌 30g。
5. 如权利要求 2 的治疗脱发早年白发的中药,其特征是由以下重量原料中药制成:
当归 25g,杭白菊 50g,熟地 25g,霜桑叶 50g,天麻 30g,川芎 25g,羌活 20g,白附子 25g,枸杞子 45g,何首乌 20g。
6. 如权利要求 2 的治疗脱发早年白发的中药,其特征是由以下重量原料中药制成:
当归 20g,杭白菊 25g,熟地 40g,霜桑叶 40g,天麻 20g,川芎 35g,羌活 25g,白附子 20g,枸杞子 50g,何首乌 25g。
7. 如权利要求 1-6 的任一治疗脱发早年白发中药的制备方法,其特征是称取上述原料药并混合均匀,再进行粉碎呈 150 目的粉剂,在粉剂中加入 100% 的蜂蜜,将粉剂与蜂蜜混合均匀得到药粉蜜膏,再将药粉蜜膏制成 9 克 / 丸的中药蜜丸。

治疗脱发早年白发的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,涉及治疗脱发早年白发的中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 脱发可分为斑秃(俗称“鬼剃头”)、秃发(包括普秃、全秃)、脂溢性脱发。脱发和早年白发尽管表现形式不一样,但引起病变的因素有相同之处,既有先天性遗传因素,也有后天因素,既有生理性因素,也有病理性因素,而病理性因素引起的脱发、早年白发最为常见。究其原因,或是精神压力大、精神创伤、精神过度紧张、脑力劳动强度大、失眠多梦引起,或是各种急慢性传染病、各种皮肤病引起,或是内分泌失调、营养失衡所引起。

[0003] 目前,治疗脱发、早年白发的药物很多,有局部外敷药,也有内服的中药和西药,但这些药物有的疗程长,见效慢,有的药效单一,有的药物一旦停用,病情又复发,只治标没治本,且大部分药物副作用大,对人体产生伤害。

发明内容

[0004] 针对目前治疗脱发和早年白发所存在的缺陷,发明人结合脱发和早年白发的发病机理,经过多年的临床经验总结,研制出本发明的中药,本发明所要解决的技术问题是提供一种疗效好、疗程短、制作简单的治疗脱发早年白发的中药及其制备方法。

[0005] 本发明的解决方案是基于祖国医学对脱发、早年白发的认识和治疗原则,参考现代药理研究成就,结合申请人多年的中医诊疗实践,从祖国医药宝库中筛选出能够养血补血、滋肾、清热、不虚的天然食用植物药,按中医理论组方,提取其精华而制得。

[0006] 本发明中药是由以下重量份原料中药制成:

当归 2-15,杭白菊 2-15,熟地 2-10,霜桑叶 3-15,天麻 2-10,川芎 2-12,羌活 2-10,白附子 1-10,枸杞子 5-15,何首乌 1-15。

[0007] 本发明中药经过发明人优选,由以下重量份原料中药制成:

当归 4-10,杭白菊 4-10,熟地 4-8,霜桑叶 6-10,天麻 4-7,川芎 4-8,羌活 4-6,白附子 2-6,枸杞子 8-12,何首乌 3-10。

[0008] 本发明药物可制备成蜜丸剂,其制备方法为:

称取上述原料药并混合均匀,再进行粉碎呈 150 目的粉剂,在粉剂中加入 100% 的蜂蜜,将粉剂与蜂蜜混合均匀得到药粉蜜膏,再将药粉蜜膏制成 9 克 / 丸的中药蜜丸。

[0009] 本发明药物中,以当归为君药,当归,甘、辛,温,归肝、心、脾经,补血养血,其能够使血滞能通,血虚能补,血枯能润,血乱能扶。以杭白菊、熟地、霜桑叶为臣药,具有滋肾养血、清热的功效,其中:杭白菊,性微寒,味甘苦,宣祛风热,滋肾明目;熟地,性温,味甘,平补肝肾,养血滋阴;霜桑叶,性甘,味苦,滋燥凉血,祛风明目。以天麻、川芎、羌活为佐药,具有活血除风之功效,其中:天麻,性温,味辛,宣风燥湿,能通血脉;川芎,性温,味辛,补血祛瘀,润燥宣行,行血搜风;羌活,性苦温,味辛,宣理游风,发表胜湿。以白附子、枸杞子、何首乌为使药,具有健肾补虚的功效,白附子,性甘,味辛,燥湿祛风,治头面疾;枸杞子,性平,味

甘,滋补肝肾,强筋壮骨兼养血;何首乌,性温,味甘,甘温养血而祛风,乌须发而治久疾。

[0010] 本发明选择上述药物进行组合配伍,君臣佐使协同作用,诸药合用,具有养血、补血、活血、清热、滋肾之功效,能够使脱发区的毛囊得到激活促使毛发再生,从而生出新发,也能够使白发的根部生长出黑发。

[0011] 功能主治:用于脱发、秃发、斑秃,早年白发的治疗,无毒副作用。

[0012] 剂型:本发明药物为密丸剂型。

[0013] 服用方法:本发明药物为口服药,早、晚饭后各服一次,每次1丸。

[0014] 治疗疗程:本发明中药30天为一个疗程,脱发治疗1-6个疗程,秃发1-5个疗程,斑发1-5个疗程,早年白发2-9个疗程。

[0015] 临床试验资料

本发明治疗脱发早年白发的中药经过长时间临床应用观察,收治病人207人,随机将177分为治疗组,采用本发明中药治疗,其中:脱发75人,秃发41人,斑秃33人,白发28人,男性129人,女性48人,年龄:10-20岁23人,20-30岁38人,30-40岁65人,40-50岁43人,50岁以上8人,平均年龄37.5岁,病程0.5-13年,平均3.5年。30人分为对照组,对照组采用常规方法治疗,其中:脱发10人,秃发8人,斑秃5人,白发7人,男性22人,女性8人,年龄:10-20岁4人,20-30岁9人,30-40岁11人,40-50岁6人,平均年龄32.5岁,病程0.5-9年,平均3.2年。两组均无皮炎、牛皮癣等疾病,两组年龄、性别、病情、病程相似,具有可比性。

[0016] 临床诊断标准:(脱发、秃发、斑秃有90%以上长出细毛,细毛再逐渐变黑变粗,最后生成头发;白发90%以上发根变黑,并逐渐成黑发)。

[0017] 临床试验周期:1个月-9个月。

[0018] 疗效评定标准

治愈:脱发、秃发、斑秃病症完全消失并生长出头发;早年白发消失并成为黑发。

[0019] 显效:脱发、秃发、斑秃病症基本消失,绝大部分毛囊长出头发;早年白发基本消失,绝大部分发根生出黑发。

[0020] 有效:脱发、秃发、斑秃病症减轻或部分消失,部分毛囊长出头发;早年白发减轻,部分发根生出黑发。

[0021] 无效:脱发、秃发、斑秃病症没有消失,毛囊没有长出头发;早年白发病症没有消失,发根没有生出黑发。

[0022] 疗效结果:治疗组和对照组疗效比较见下表。

| 组别 | 病例数 | 无效 | 有效 | 显效 | 治愈 | 有效率 | 治愈率 |
|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| 治疗组 | 177 | 4 | 29 | 83 | 61 | 97.7% | 34.5% |
| 对照组 | 30 | 2 | 7 | 12 | 9 | 93.3% | 30.0% |

[0023] 通过以上临床试验,治疗组在临床治疗观察过程中未见任何不良反应,证明本发明中药能够有效地治疗脱发、秃发、斑秃及早年白发疾病,治疗组的治疗效果明显优于对照组的治疗效果。

具体实施方式

[0024] 实施例1

本发明中药是由以下重量原料中药制成:

当归 35g, 杭白菊 45g, 熟地 35g, 霜桑叶 30g, 天麻 35g, 川芎 30g, 羌活 30g, 白附子 10g, 枸杞子 60g, 何首乌 15g。

[0025] 制备方法:

称取上述原料药并混合均匀, 再进行粉碎呈 150 目的粉剂, 在粉剂中加入 100% 的蜂蜜, 将粉剂与蜂蜜混合均匀得到药粉蜜膏, 再将药粉蜜膏制成 9 克 / 丸的中药蜜丸。

[0026] 实施例 2

本发明中药是由以下重量原料中药制成:

当归 40g, 杭白菊 35g, 熟地 20g, 霜桑叶 30g, 天麻 25g, 川芎 40g, 羌活 20g, 白附子 30g, 枸杞子 40g, 何首乌 30g。

[0027] 制备方法同实施例 1。

[0028] 实施例 3

本发明中药是由以下重量原料中药制成:

当归 25g, 杭白菊 50g, 熟地 25g, 霜桑叶 50g, 天麻 30g, 川芎 25g, 羌活 20g, 白附子 25g, 枸杞子 45g, 何首乌 20g。

[0029] 制备方法同实施例 1。

[0030] 事实例 4

本发明中药是由以下重量原料中药制成:

当归 20g, 杭白菊 25g, 熟地 40g, 霜桑叶 40g, 天麻 20g, 川芎 35g, 羌活 25g, 白附子 20g, 枸杞子 50g, 何首乌 25g。

[0031] 制备方法同实施例 1。

[0032] 以下从 177 病例中摘录部分病例, 以供参考证明本发明疗效确切。

[0033] 病例 1. 李某, 女, 35 岁, 干部, 南阳市人, 头发脱落稀疏, 洗头时, 盆内水面上飘满头发, 诊断为脱发, 随服用本发明中药, 早、晚饭后各服一次, 每次 1 丸, 1 个月后, 洗头时盆内不再有头发飘。

[0034] 病例 2. 田某, 男, 41 岁, 机关干部, 南阳市人, 因工作压力大, 精神紧张, 头发稀少, 脱发十分严重, 虽经治疗但效果不佳, 后抱着试一试的心理来我所就诊, 诊断为脱发, 随服用本发明中药, 早、晚饭后各服一次, 每次 1 丸, 3 周后不再脱发, 4 个月后满头乌发。

[0035] 病例 3. 程某, 男, 37 岁, 河南省方城县人, 在广东打工多年, 由于工作压力大, 脱发特别严重, 以至于无法工作, 在多家治疗单位治疗均不见成效, 后经他人介绍来我所就诊, 服用本发明中药, 早、晚饭后各服一次, 每次 1 丸, 2 周后不再脱发, 1 个月后开始生发, 5 个月后头发恢复正常, 随外出打工至今未在发病。

[0036] 病例 4. 王某, 男, 33 岁, 工人, 南阳市镇平县人, 患者刚脱发时没引起注意, 后脱发严重, 以至头发稀少, 心情不好, 采用外敷药涂抹, 几乎没有效果, 后来我所就诊, 诊断为脱发, 服用本发明中药, 早、晚饭后各服一次, 每次 1 丸, 20 天后脱发明显减少, 1.5 个月后不再脱发, 5 个月后脱发部位的毛囊里又长出发, 巩固 2 个月后, 至今头发稠密, 又黑又粗, 患者感觉很满意。

[0037] 病例 5. 徐某, 男, 38 岁, 工人, 河南省邓州市人, 患者头顶部秃发 12 年, 2009 年来就诊, 诊断为秃发, 随服用本发明中药, 早、晚饭后各服一次, 每次 1 丸, 3 个月, 秃顶处生长出新头发。

[0038] 病例 6. 张某,男,51 岁,职工,南阳市人,患者 10 年前就开始脱发,由于没能治好,至今头顶顶部光头,本不打算再治疗了,后在他人的介绍下来我所就诊,服用本发明中药,按早、晚饭后各服一次,每次 1 丸的要求连续服用 3 个月,头顶 80% 的毛囊开始生发,后继续服用 3 个月,至今有 95% 的毛囊生出粗发,彻底改变秃顶的局面。

[0039] 病例 7. 李某,男,43 岁,机关干部,南阳市人,患者秃顶已达 5 年,以前曾在多家门诊治疗不见好转,两年后来我所接诊,随服用本发明中药,早、晚饭后各服一次,每次 1 丸,2 个月后秃顶开始生发,5 个月后头顶长满黑发。

[0040] 病例 8. 苏某,男,29 岁,干部,南阳市人,主诉:头天晚上睡觉时没有任何感觉,第二天醒来时发现,一夜之间头发脱落几块,脱发部头皮发亮,诊断为斑秃,服用本发明中药,早、晚饭后各服一次,每次 1 丸,20 天后头发不再脱落,服用 4 个月后头发脱落部位长出新发。

[0041] 病例 9. 季某,男,37 岁,干部,南阳市人,一天发现自己头上有拇指大小的斑秃,斑秃部位头皮发亮,约 1 个月后头上再次出现斑秃,随来我所就诊,服用本发明中药,早、晚饭后各服一次,每次 1 丸,1 个月后斑秃部位开始生发,3 个月后不见斑秃,至今没有再出现斑秃现象。

[0042] 病例 10. 李某,女,35 岁,职工,南阳市人,头上有多处斑秃,大小不等,服用本发明中药,早、晚饭后各服一次,每次 1 丸,1.5 个月小斑秃消失,3 个月后,所有斑秃消失,头发和从前一样。

[0043] 病例 11. 杨某,女,16 岁,学生,河南省方城县人,就诊时满头白发,未老先白,诊断为早年白发,服用本发明中药,早、晚饭后各服一次,每次 1 丸,4 个月后头发根部出现黑发根,继续服用 9 个月后,头发全部变黑。

[0044] 病例 12. 郝某,男,21 岁,学生,南阳市人,两年前开始出现白发,后白发增多,几乎半年时间 80% 的头发变白,严重影响学习,随来我所就诊,服用本发明中药,早、晚饭后各服一次,每次 1 丸,2 个月后只有 30% 的白发,4 个月后,白发消失,至今 1 年多没在生出白发,患者学习成绩也得到极大提高。

[0045] 以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行了描述,并非对本发明的范围进行限制,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所作出的各种变形和改进,均应当落入本发明的保护范围之内。