(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202406936 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201220046865.8

(22)申请日 2012.02.14

(73)专利权人 聂光珍
地址 400060 重庆市南岸区海峡路 319 号晨曦华苑 B3-3-1

(72)发明人 聂光珍

(51)Int.Cl.
A22C 25/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种剖鱼板

(57)摘要

本实用新型公开了一种剖鱼板，包含板体，在板体上开设有U型槽，其关键在于，在所述的板体上设置有横跨U型槽的固定环。本实用新型的有益技术效果是：结构简单，制造成本低，方便人们使用，达到快速剖鱼的目的。



CN 202406936 U

1. 一种剖鱼板，包含板体(1)，在板体(1)上开设有U型槽(3)，其特征在于，在所述的板体(1)上设置有横跨U型槽(3)的固定环(2)。

一种剖鱼板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种剖鱼板。

背景技术

[0002] 由于鱼鳞和鱼身光滑的原因，剖鱼比较麻烦，不容易干净的去除鱼鳞，也容易误伤剖鱼者。

发明内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提供一种剖鱼板结构。

[0004] 一种剖鱼板，包含板体，在板体上开设有 U 型槽，其关键在于，在所述的板体上设置有横跨 U 型槽的固定环。

[0005] 本实用新型的有益技术效果是：结构简单，制造成本低，方便人们使用，达到快速剖鱼的目的。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。 图中：1. 板体、2. 固定环、3.U 型槽。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明：

[0008] 如图 1 所示，一种剖鱼板，包含板体 1，在板体 1 上开设有 U 型槽 3，其关键在于，在所述的板体 1 上设置有横跨 U 型槽 3 的固定环 2。要剖鱼时，将鱼放置在 U 型槽上，用固定环固定，即可开始剖鱼。




图 1