



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105663470 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 15

(21) 申请号 201610170422. 2

(22) 申请日 2016. 03. 24

(71) 申请人 长沙佰顺生物科技有限公司

地址 410205 湖南省长沙市高新开发区桐梓
坡西路408号麓谷林语小区1区综合体
1 栋 1807 房

(72) 发明人 刘学礼

(51) Int. Cl.

A61K 36/87(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

A61P 7/00(2006. 01)

A61P 25/20(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种补气调血中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种补气调血中药制剂, 其特征在于, 该中药制剂原料由以下组分组成: 熟地、白芍、川芎、当归、桃仁、黑木耳、山楂、红葡萄酒。本发明既可滋阴补血、健脾益气, 又可补气养肾、养血调经, 对于治疗成人妇女气血不调效果显著; 同时具有原材料丰富, 疗效好, 无毒副作用的特点。

1. 一种补气调血中药制剂,其特征在于,该中药制剂原料由以下组分组成:熟地、白芍、川芎、当归、桃仁、黑木耳、山楂、红葡萄酒。

2. 根据权利要求1所述一种补气调血中药制剂,其特征在于该中药制剂重量份数计为:熟地60-100份,白芍60-180份,川芎100-120份,当归100-240份,桃仁40-80份,黑木耳10-50份,山楂10-30份,红葡萄酒100-150份。

3. 根据权利要求1所述一种补气调血中药制剂,其特征在于该中药制剂重量份数计为:熟地70-90份,白芍80-150份,川芎105-110份,当归120-180份,桃仁50-60份,黑木耳15-40份,山楂15-26份,红葡萄酒120-140份。

4. 根据权利要求1所述一种补气调血中药制剂,其特征在于该中药制剂重量份数计为:熟地85份,白芍100份,川芎108份,当归130份,桃仁55份,黑木耳25份,山楂20份,红葡萄酒135份。

5. 根据权利要求1-4任一项所述一种补气调血中药制剂,其特征在于所述中药制剂为小蜜丸、胶囊剂、浓缩丸、片剂或滴丸。

6. 根据权利要求1-4任一项所述一种补气调血中药制剂,其特征在于所述中药制剂在对妇女补气调血中的应用。

7. 根据权利要求6所述的应用,其特征在于该中药制剂为口服制剂。

8. 根据权利要求7所述的应用,其特征在于所述口服固体制剂为颗粒剂、片剂、胶囊剂、浓缩丸、小蜜丸或滴丸。

一种补气调血中药制剂

技术领域

[0001] 本发明属于医药制剂领域,具体设计一种补气调血的中药制剂。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,物质生活的丰富和文化素质的不断提高,人们的生活压力也越来越大,导致倍感身心疲惫的人群长期处于亚健康状态,而女性特殊的生理特征会因为长期内因或外因的生活压力导致其机能产生不适的变化,例如出现气血两虚、血管阻滞、微循环障碍、面色欠佳等。

[0003] 研究发现,人体的精,气,血,津,液是构成人体的基本物质.它们之间相互联系,相互作用.气血不调就是人体一身之气血关系出现了异常.气对血的作用有化生,固摄,温煦等等,血对气的作用有化生,运载,滋养等等.气血不调会引起许多病理症状,如气虚症,导致一系列出血,血虚会导致气随血脱,进而气血两虚.人体长期处于气血两虚状态,组织缺血,细胞处于“饥饿”状态,会加快衰老.因此,对气血两虚体质而言,行气活血有预防衰老的功效.但是由于中医汤药熬煮不便,药效流失,往往治疗效果不佳,容易造成患者无法坚持长期服药的困苦。

发明内容

[0004] 本发明旨在提供一种原材料来源广,补气调血效果显著的中药制剂。

[0005] 为实现上述发明目的,本发明一种补气调血中药制剂,具体实施方案为:

本发明所述一种补气调血中药制剂,其特征在于,该中药制剂原料由以下组分组成:熟地、白芍、川芎、当归、桃仁、黑木耳、山楂、红葡萄酒。

[0006] 本发明所述一种补气调血中药制剂,该中药制剂重量份数计为:熟地60-100份,白芍60-180份,川芎100-120份,当归100-240份,桃仁40-80份,黑木耳10-50份,山楂10-30份,红葡萄酒100-150份。

[0007] 进一步地,所述一种补气调血中药制剂,该中药制剂重量份数计为:熟地70-90份,白芍80-150份,川芎105-110份,当归120-180份,桃仁50-60份,黑木耳15-40份,山楂15-26份,红葡萄酒120-140份。

[0008] 优选地,该中药制剂重量份数计为:熟地85份,白芍100份,川芎108份,当归130份,桃仁55份,黑木耳25份,山楂20份,红葡萄酒135份。

[0009] 本发明所述一种补气调血中药制剂,所述中药制剂为小蜜丸、胶囊剂、浓缩丸、片剂或滴丸。

[0010] 本发明任一项所述一种补气调血中药制剂,所述中药制剂在对妇女补气调血中的应用。

[0011] 本发明所述一种补气调血中药制剂的应用,该中药制剂为口服制剂。

[0012] 本发明所述一种补气调血中药制剂的应用,所述口服固体制剂为颗粒剂、片剂、胶囊剂、浓缩丸、小蜜丸或滴丸。

[0013] 本发明组方分析：

熟地：甘，微温。归肝、肾经。补血养阴，填精益髓。

[0014] 白芍：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

[0015] 川芎：味辛，性温。归肝、胆、心包经。活血行气，祛风止痛。用于安抚神经，正头风头痛，症瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0016] 当归：甘、辛、温，归肝、心、脾经。补血；活血；调经止痛；润燥滑肠。当归多糖可通过直接和(或)间接途径激活造血微环境中的巨噬细胞、淋巴细胞等，也可刺激肌组织，促进其产生造血调控因子，进而促进功能造血干细胞粒细胞巨噬细胞集落成单位(CFU-GM)的增殖分化，刺激骨髓粒单系造血。

[0017] 黑木耳，又名黑菜，桑耳、本菌、树鸡、木蛾、木耳，因形似耳，加之其颜色黑褐色而得名，黑木耳为木耳科植物，其性平味甘，入胃、大肠经。具有滋补、润燥、养血益胃、活血止血、润肺、润肠的作用。

[0018] 山楂，又名山里果、山里红，酸甘，微温。入脾、胃、肝经。消食积，散瘀血，驱绦虫。治肉积，症瘕，痰饮，痞满，吞酸，泻痢，肠风，腰痛，疝气产后儿枕痛，恶露不尽，小儿乳食停滞。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞、胃脘胀满、泻痢腹痛、瘀血经闭、产后瘀阻、心腹刺痛、疝气疼痛、高血脂症。

[0019] 红葡萄酒：有滋补、助消化、防治水肿、利尿、杀菌的作用；有利于心血管病的防治、保护心脏、防止中风的作用，有很好的美容养颜的功效，是预防癌症的佳品，经常饮用还可以预防老年痴呆。具有补正元之气、壮生命之本，固脱、益损、止渴和安神等作用。

[0020] 本发明熟地白芍补血养阴配合川芎当归活血，黑木耳、山楂养血益胃，行气散瘀，再辅之以红葡萄酒调和诸药，促进血液循环，在固本的同时补气调血，更具有安神养颜的效果。

具体实施方式

[0021] 下面实施例只为进一步说明本发明，不以任何形式限制本发明范围。

[0022] 实施例1

配方：熟地85份，白芍100份，川芎108份，当归130份，桃仁55份，黑木耳25份，山楂20份，红葡萄酒135份。

[0023] 制备工艺：

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁，黑木耳，山楂，加水煎煮三次，第一次1小时，第二、三次各0.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏，冷却后，加红葡萄酒使含醇量为50~55%，搅匀，冷却，静置，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏，粉碎，制成颗粒，干燥，过筛，分装成20g一袋。选用开水冲服，一次一袋，一日2次。

[0024] 实施例2

配方：熟地90份，白芍90份，川芎100份，当归100份，桃仁50份，黑木耳30份，山楂20份，红葡萄酒120份。

[0025] 制备工艺：

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁，黑木耳，山楂，加水煎煮三次，第一次1.5小时，

第二、三次各0.5小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏,冷却后,加红葡萄酒使含醇量为50~55%,搅匀,冷却,静置,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏,粉碎,制成颗粒,干燥,过筛,分装成20g一袋。选用开水冲服,一次一袋,一日3次。

[0026] 实施例3

配方:熟地70份,白芍90份,川芎88份,当归100份,桃仁50份,黑木耳20份,山楂20份,红葡萄酒140份。

[0027] 制备工艺:

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁,黑木耳,山楂,加水煎煮三次,第一次1小时,第二、三次各0.5小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏,冷却后,加红葡萄酒使含醇量为50~55%,搅匀,冷却,静置,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏,粉碎,制成胶囊,选用开水冲服,一次3粒,一日3次。

[0028] 实施例4

配方:熟地100份,白芍110份,川芎105份,当归125份,桃仁40份,黑木耳25份,山楂25份,红葡萄酒145份。

[0029] 制备工艺:

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁,黑木耳,山楂,加水煎煮三次,第一次1小时,第二、三次各0.5小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏,冷却后,加红葡萄酒使含醇量为50~55%,搅匀,冷却,静置,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏,粉碎,制成浓缩丸。选用开水冲服,一次3丸,一日3次。

[0030] 实施例5

配方:熟地75份,白芍95份,川芎110份,当归108份,桃仁50份,黑木耳25份,山楂30份,红葡萄酒130份。

[0031] 制备工艺:

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁,黑木耳,山楂,加水煎煮三次,第一次1小时,第二、三次各0.5小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏,冷却后,加红葡萄酒使含醇量为50~55%,搅匀,冷却,静置,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏,粉碎,制成滴丸。选用开水冲服,一次3丸,一日3次。

[0032] 实施例6

配方:熟地90份,白芍89份,川芎108份,当归125份,桃仁55份,黑木耳30份,山楂25份,红葡萄酒122份。

[0033] 制备工艺:

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁,黑木耳,山楂,加水煎煮三次,第一次1小时,第二、三次各0.5小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏,冷却后,加红葡萄酒使含醇量为50~55%,搅匀,冷却,静置,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏,粉碎,制成片剂。选用开水冲服,一次3片,一日3次。

[0034] 实施例7

配方:熟地90份,白芍100份,川芎110份,当归115份,桃仁55份,黑木耳25份,山楂25份,红葡萄酒120份。

[0035] 制备工艺:

将处方量熟地、白芍、川芎、当归、桃仁、黑木耳、山楂，加水煎煮三次，第一次1小时，第二、三次各0.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.08(75~80℃)的清膏，冷却后，加红葡萄酒使含醇量为50~55%，搅匀，冷却，静置，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.25浸膏，粉碎，粉碎成细粉，过筛，每100g粉末加炼蜜110~120g制成小蜜丸，即得。选用开水送服，一次约41丸，一日2次。

[0036] 临床资料：

收治门诊患者100例，年龄20—30岁35例，30—40岁45例，40—45岁20例。

[0037] 诊断标准：偏于血虚者，面色萎黄或淡白无华，口唇爪甲淡白，失眠，头晕，目糊，肢麻。女性经血量少，色淡或月经延期不至，甚至闭经，舌淡苔薄，脉细无力。偏于气虚者，神疲乏力，少气懒言，自汗，头晕目眩，舌淡或淡胖有齿痕，脉细或虚软无力。气血两虚者，面色淡白或萎黄，唇甲淡白，神疲乏力，少气懒言，自汗，心悸失眠，两目干涩，或肢体肌肉麻木、闰动、蠕动，女性月经量少，舌体瘦薄，或者舌面有裂纹，苔少，脉虚细而无力。

[0038] 疗效评定标准：

显效：治疗后临床症状消失，经期恢复正常，观察半年无复发者；

好转：临床症状明显改善，逐步恢复；

无效：临床部分症状消失或无改变，达不到好转标准者。

[0039] 在上述的治疗中，用本发明药物结果显效70例，，好转26例，，无效4例，总有效率为96%。