



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222516236 U

(45) 授权公告日 2025. 02. 25

(21) 申请号 202421129490.0

A41D 15/00 (2006.01)

(22) 申请日 2024.05.22

(73) 专利权人 南安市南益电脑针织有限公司

地址 362300 福建省泉州市南安市水头镇
海联创业园区海五路6号

(72) 发明人 王维

(74) 专利代理机构 泉州市泉慧知识产权代理事

务所(普通合伙) 35283

专利代理师 陈文瑜

(51) Int. Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/22 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图8页

(54) 实用新型名称

一种可灵活搭配的针织衫

(57) 摘要

本实用新型涉及服装领域,具体涉及一种可灵活搭配的针织衫,包括针织衫主体、衣袖、针织片、针织圈和魔术贴,所述的针织衫主体在领口处、袖窿处和下摆处分别设有一圈向外延伸并开叉的凸沿,各个凸沿的开叉内壁上均固接有魔术贴的母片;衣袖为二件,针织片的一个长边呈弧形,衣袖的上口边、针织片的非弧形长边和针织圈的上侧边均固接有魔术贴的子片;衣袖可连接在针织衫主体的袖窿处且可拆卸,针织片可连接在针织衫主体的领口处或连接在针织衫主体的下摆处且均可拆卸,针织圈可连接在针织衫主体的下摆处或弹性套接在针织衫主体的腹部处且均可拆卸。本实用新型通过对针织衫进行改进,可满足人们针对不同温度变化的着装需要,可提高生活的便利性。



1. 一种可灵活搭配的针织衫,包括针织衫主体(1)和魔术贴(5),所述的针织衫主体(1)为未安装衣领和袖子的非开胸针织衫构件,所述的魔术贴(5)包含有刺毛面的母片(51)和可与母片(51)粘接的绒毛面的子片(52),其特征在于:还包括衣袖(2)、针织片(3)和针织圈(4),所述的针织衫主体(1)在领口处、袖窿处和下摆处各设有一圈向外延伸并开叉的凸沿,在凸沿的开叉内壁上均固接有魔术贴(5)的母片(51),所述的衣袖(2)为二件且互为对称,所述的针织片(3)为长形的片状构件,其中的一个长边呈弧形,所述的针织圈(4)为具有弹性的环状构件,所述的衣袖(2)的上口边、针织片(3)的非弧形长边和针织圈(4)的上侧边均固接有魔术贴(5)的子片(52),所述的衣袖(2)可连接在针织衫主体(1)的袖窿处且可拆卸,所述的针织片(3)可连接在针织衫主体(1)的领口处或连接在针织衫主体(1)的下摆处且均可拆卸,所述的针织圈(4)可连接在针织衫主体(1)的下摆处或弹性套接在针织衫主体(1)的中部或下部且均可拆卸。

2. 根据权利要求1所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的针织衫主体(1)的领口处、袖窿处和下摆处各设置的一圈向外延伸并开叉的凸沿分别为领口凸沿(11)、袖窿凸沿(12)和下摆凸沿(13),在开叉的领口凸沿(11)、袖窿凸沿(12)和下摆凸沿(13)各自的开叉处的对向内壁上均固接有魔术贴(5)的母片(51)。

3. 根据权利要求2所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的衣袖(2)为针织的袖子,在其上口边的内壁和外壁上均设有一圈魔术贴(5)的子片(52)。

4. 根据权利要求3所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的针织片(3)为由弧形长边和直长边及二个短边合围而成的长形片状针织构件,在其中部的针织层内横向贯穿有第一绳子(31)且第一绳子(31)在外力作用下可抽动,第一绳子(31)的两端外露,在针织片(3)的直长边的两面均固接有魔术贴(5)的子片(52)。

5. 根据权利要求4所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的针织片(3)的长度与针织衫主体(1)的领口凸沿(11)的周长相等。

6. 根据权利要求5所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的针织圈(4)为环状针织构件且在其针织层的内部设有弹性橡筋,在针织圈(4)的针织层里横向环绕贯穿有二件第二绳子(41),且第二绳子(41)在外力作用下可抽动,第二绳子(41)的两端外露,在针织圈(4)的上侧边的内壁和外壁上均固接有魔术贴(5)的子片(52)。

7. 根据权利要求6所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的针织圈(4)与针织衫主体(1)的下摆凸沿(13)匹配。

8. 根据权利要求7所述的一种可灵活搭配的针织衫,其特征在于:所述的第一绳子(31)和第二绳子(41)均为软质绳。

一种可灵活搭配的针织衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,具体涉及一种可灵活搭配的针织衫。

背景技术

[0002] 非开胸针织衫是人们喜爱的一种既简洁又方便穿着的服装,为适应不同季节的温度变化,目前的针织衫有:有袖或无袖、有领或无领、有束腰或无束腰等许多款式以满足人们在不同季节、不同温度环境下穿着的需要。但由于每个款式的针织衫是否有衣袖、是否有衣领和是否有束腰大多是固定的,无法同时满足“有”和“无”的需要,因此人们在选购针织衫时需要购买很多款式才能满足不同温度变化的需要,既增加购衣成本且在外出时携带也不方便;另外有些人身体怕热但腹部或胃部容易受凉,特别在外出时这种现象更为明显,因此在外途中常常用其他的衣服或脱下外套缠绕在腹部或胃部来保暖,既不方便也不雅观。鉴于此,如果能对针织衫进行改进,若能将衣袖、衣领和束腰制作成可拆装的组合构件,在需要时能与针织衫主体灵活搭配形成所需要的组合款式,必要时还能将束腰或衣领临时作为腹部或胃部保暖的物件使用,来满足人们针对不同温度变化的需要,来提高生活的便利性,是本案待解决的问题。

实用新型内容

[0003] 为克服现有技术中的不足,本实用新型公开一种可灵活搭配的针织衫,包括针织衫主体、衣袖、针织片、针织圈和魔术贴,所述的针织衫主体在领口处、袖窿处和下摆处分别设有一圈向外延伸并开叉的领口凸沿、袖窿凸沿和下摆凸沿,在各个凸沿的开叉内壁上均固接有魔术贴的母片;衣袖为二件且互为对称,针织片的一个长边呈弧形,针织圈具有弹性,针织片和针织圈上分别设有第一绳子和第二绳子;衣袖的上口边、针织片的非弧形长边和针织圈的上侧边均固接有魔术贴的子片;衣袖可连接在针织衫主体的袖窿处且可拆卸,针织片可连接在针织衫主体的领口处或连接在针织衫主体的下摆处且均可拆卸,针织圈可连接在针织衫主体的下摆处或弹性套接在针织衫主体的腹部处且均可拆卸。本实用新型通过对针织衫进行改进,能将衣袖、针织片和针织圈与针织衫主体灵活搭配形成不同的组合款式,必要时还能将针织片或针织圈临时作为腹部或胃部保暖的物件使用,从而可满足人们针对不同温度变化的着装需要,可提高生活的便利性。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

[0005] 一种可灵活搭配的针织衫,包括针织衫主体和魔术贴,所述的针织衫主体为未安装衣领和袖子的非开胸针织衫构件,所述的魔术贴包含有刺毛面的母片和可与母片粘接的绒毛面的子片,其特征在于:还包括衣袖、针织片和针织圈,所述的针织衫主体在与衣领连接的领口处、与袖子连接的袖窿处和下摆处各设有一圈向外延伸并开叉的凸沿,在凸沿的开叉内壁上均固接有魔术贴的母片,所述的衣袖为二件且互为对称,所述的针织片为长形的片状构件,其中的一个长边呈弧形,所述的针织圈为具有弹性的环状构件,所述的衣袖的上口边、针织片的非弧形长边和针织圈的上侧边均固接有魔术贴的子片,所述的衣袖可连

接在针织衫主体的袖窿处且可拆卸,所述的针织片可连接在针织衫主体的领口处或连接在针织衫主体的下摆处且均可拆卸,所述的针织圈可连接在针织衫主体的下摆处或弹性套接在针织衫主体的中部或下部且均可拆卸。

[0006] 所述的针织衫主体的领口处、袖窿处和下摆处各设置的一圈向外延伸并开叉的凸沿分别为领口凸沿、袖窿凸沿和下摆凸沿,在开叉的领口凸沿、袖窿凸沿和下摆凸沿各自的开叉处的对向内壁上均固接有魔术贴的母片。

[0007] 所述的衣袖为针织的袖子,在其上口边的内壁和外壁上均设有一圈魔术贴的子片。

[0008] 所述的针织片为由弧形长边和直长边及二个短边合围而成的长形片状针织构件,在其中部的针织层内横向贯穿有第一绳子且第一绳子在外力作用下可抽动,第一绳子的两端外露,在针织片的直长边的两面均固接有魔术贴的子片。

[0009] 所述的针织片的长度与针织衫主体的领口凸沿的周长相等。

[0010] 所述的针织圈为环状针织构件且在其针织层的内部设有弹性橡筋,在针织圈的针织层里横向环绕贯穿有二件第二绳子,且第二绳子在外力作用下可抽动,第二绳子的两端外露,在针织圈的上侧边的内壁和外壁上均固接有魔术贴的子片。

[0011] 所述的针织圈与针织衫主体的下摆凸沿匹配,针织圈处于自然放松状态时其上侧边的周长与针织衫主体的下摆凸沿的周长相等。

[0012] 优选地,所述的第一绳子和第二绳子均为软质棉绳。

[0013] 由以上描述可知,本实用新型提供的一种可灵活搭配的针织衫的优点在于:在针织衫主体的领口处、袖窿处和下摆处分别设有一圈向外延伸并开叉的凸沿,将魔术贴的母片分别固接在这些凸沿的开叉内侧壁上,将魔术贴的子片分别固接在衣袖的上口边、针织片的非弧形长边和针织圈的上侧边上,利用固接在各处的魔术贴的母片与子片相互粘接或脱开,一是使针织衫主体既可连接衣袖成为有袖衫也可取下衣袖成为无袖衫;针织片既可连接在针织衫主体的领口处使针织衫成为有领衫,也可将针织片连接在针织衫主体的下摆处前方来使腹部保暖;针织圈既可连接在针织衫主体的下摆处来束腰防风或弹性套接在针织衫主体的中下部使胃部或腹部保暖,进而在需要时能将衣袖、针织片和针织圈与针织衫主体灵活搭配形成不同的组合款式,必要时还能将针织片或针织圈临时作为腹部或胃部保暖的物件使用;二是若将针织片连接在针织衫主体的下摆处后方还能使针织衫呈现出燕尾服的风格,可满足年轻人的个性化需要,必要时还可对后背的腰部进行挡风保暖。本实用新型通过对针织衫进行改进,可满足人们针对不同温度变化的着装需要,可提高生活的便利性;利用一衣多用可降低购衣成本。本实用新型设计合理,结构简单,成本低廉,便于推广。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型所述的一种可灵活搭配的针织衫的分解示意图;

[0015] 图2为针织衫主体的示意图;

[0016] 图3为图2中的A-A放大示意图;

[0017] 图4为图2中的B-B放大示意图;

[0018] 图5为图2中的C-C放大示意图;

[0019] 图6为衣袖的放大示意图;

[0020] 图7为针织片的放大示意图；

[0021] 图8为针织圈的放大示意图；

[0022] 图9为针织片、衣袖和针织圈分别连接在针织衫主体的领口处、袖窿处和下摆处的状态示意图；

[0023] 图10为针织片和衣袖分别连接在针织衫主体的下摆处和袖窿处以及针织圈弹性套接在针织衫主体中部的状态示意图。

[0024] 附图标记：

[0025] 1针织衫主体；11领口凸沿；12袖窿凸沿；13下摆凸沿；2衣袖；3针织片；31第一绳子；4针织圈；41第二绳子；5魔术贴；51母片；52子片。

具体实施方式

[0026] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0027] 如图1、图9和图10所示，本实用新型所述的一种可灵活搭配的针织衫包括针织衫主体1、衣袖2、针织片3、针织圈4和魔术贴5，所述的针织衫主体1为未在领口处安装衣领、未在袖窿处安装袖子的非开胸针织衫构件，针织衫主体1可单独作为无领、无袖、无束腰的背心使用。所述的魔术贴5包含有刺毛面的母片51和可与母片51粘接的绒毛面的子片52，所述的针织衫主体1在领口处、袖窿处和下摆处各设有一圈向外延伸并开叉的凸沿，在凸沿的开叉内壁上均固接有魔术贴5的母片51，所述的衣袖2为二件且互为对称，所述的针织片3为长形的片状构件，其中的一个长边呈弧形，所述的针织圈4为具有弹性的环状构件，所述的衣袖2的上口边、针织片3的非弧形长边和针织圈4的上侧边均固接有魔术贴5的子片52，所述的衣袖2可连接在针织衫主体1的袖窿处且可拆卸，所述的针织片3可连接在针织衫主体1的领口处或连接在针织衫主体1的下摆处且均可拆卸，所述的针织圈4可连接在针织衫主体1的下摆处或弹性套接在针织衫主体1的中部或下部且均可拆卸。

[0028] 如图1至图5所示，本实用新型所述的针织衫主体1的领口处、袖窿处和下摆处各设置的一圈向外延伸并开叉的凸沿分别为领口凸沿11、袖窿凸沿12和下摆凸沿13，在开叉的领口凸沿11、袖窿凸沿12和下摆凸沿13各自的开叉处的对向内壁上均固接有魔术贴5的母片51。

[0029] 如图1至图8所示，本实用新型所述的衣袖2为针织的袖子，在其上口边的内壁和外壁上均设有一圈魔术贴5的子片52。所述的针织片3为由弧形长边和直长边及二个短边合围而成的长形片状针织构件，在其中部的针织层内横向贯穿有第一绳子31且第一绳子31在外力作用下可抽动，第一绳子31的两端外露，其外露的长度足够让绳子的两端可以打结在一起，在针织片3的直长边的两面均固接有魔术贴5的子片52。所述的针织片3的长度与针织衫主体1的领口凸沿11的周长相等。所述的针织圈4为环状针织构件且在其针织层的内部设有弹性橡筋，在针织圈4的针织层里横向环绕贯穿有二件第二绳子41，且第二绳子41在外力作用下可抽动，第二绳子41的两端外露，其外露的长度足够让绳子的两端可以打结在一起，在针织圈4的上侧边的内壁和外壁上均固接有魔术贴5的子片52。所述的针织圈4与针织衫主体1的下摆凸沿13匹配，针织圈4处于自然放松状态时其上侧边的周长与针织衫主体1的下摆凸沿13的周长相等。本实施例所述的第一绳子31和第二绳子41均为软质棉绳。

[0030] 如图9所示的实施例，本实用新型所述的针织片3、衣袖2和针织圈4分别用魔术贴5

连接在针织衫主体1的领口处、袖窿处和下摆处,针织片3连接在领口凸沿上后向下对折形成衣领状,通过灵活搭配组合成有领、有袖、有束腰的针织衫,针织片3和针织圈4上的绳子可拉紧并打结。

[0031] 如图10所示的实施例,本实用新型所述的针织片3用魔术贴5连接在针织衫主体1的下摆处的前方或后方,所述的衣袖2用魔术贴5连接在针织衫主体1的袖窿处,所述的针织圈4弹性套接在针织衫主体的中部,通过灵活搭配组合成有袖、无领、无束腰的针织衫,将针织片3的下部扎入到裤腰内可临时作为腹部或腰部保暖的物件使用,针织圈4可临时作为胃部保暖的物件使用,针织圈4上的绳子可拉紧打结。

[0032] 本实用新型通过对针织衫进行改进,在针织衫主体1的领口处、袖窿处和下摆处分别设有一圈向外延伸并开叉的凸沿,将魔术贴5的母片51分别固接在这些凸沿的开叉内侧壁上,将魔术贴5的子片52分别固接在衣袖2的上口边、针织片3的非弧形长边和针织圈4的上侧边上,利用固接在各处的魔术贴5的母片51与子片52相互粘接或脱开,使针织衫主体1既可连接衣袖2成为有袖衫也可取下衣袖2成为无袖衫;针织片3既可连接在针织衫主体1的领口处使针织衫成为有领衫,也可将针织片3连接在针织衫主体1的下摆处前方来使腹部保暖;针织圈4既可连接在针织衫主体1的下摆处来束腰防风或弹性套接在针织衫主体1的中下部使胃部或腹部保暖,进而在需要时能将衣袖2、针织片3和针织圈4与针织衫主体1灵活搭配形成不同的组合款式,必要时还能将针织片3或针织圈4临时作为腹部或胃部保暖的物件使用,从而可满足人们针对不同温度变化的着装需要,可提高生活的便利性。

[0033] 上述仅为本实用新型的二个具体实施例,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10