(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103356025 A
(43)申请公布日 2013.10.23

(21)申请号 201310332706.3

(22)申请日 2013.08.02

(71)申请人 徐州远华食品有限公司
地址 221633 江苏省徐州市沛县张寨镇立寺

(72)发明人 谢福月

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 顾进

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)
A47G 19/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种儿童用方便碗

(57)摘要

本发明公开了一种儿童用方便碗，包括碗体和碗底，所述的碗体为木质结构，所述的碗体内设有木质挡板结构，所述的挡板将碗体分割成体积比为6:4的盛饭区和盛菜区，所述的盛菜区的碗沿上设有一对筷子存放槽结构和一个勺子固定环结构，所述的勺子固定环经旋转轴与碗体活动连接；本发明通过碗体上的筷子存放槽和勺子固定环结构，方便儿童在将筷子和勺子存放在碗体上，结构简单，不易滑落，能培养儿童良好的用餐习惯；且通过挡片结构将碗体分割成不同的区域，方便用餐，保证了食用时主食与配菜不易发出串味，实用效果好。



CN 103356025 A

1. 一种儿童用方便碗，包括碗体和碗底，所述的碗体为木质结构，所述的碗体内设有木质挡板结构，所述的挡板将碗体分割成体积比为 6:4 的盛饭区和盛菜区，所述的盛菜区的碗沿上设有一对筷子存放槽结构和一个勺子固定环结构，所述的勺子固定环经旋转轴与碗体活动连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种儿童用方便碗，其特征在于，所述的碗体外侧套装有隔热层结构，所述隔热层的材料为弹性橡胶。

3. 根据权利要求 1 所述的一种儿童用方便碗，其特征在于，所述的碗底上设有防滑层，所述防滑层的材料为耐磨橡胶。

一种儿童用方便碗

技术领域

[0001] 本发明涉及日常用品领域，尤其涉及一种儿童使用的方便碗。

背景技术

[0002] 碗为人们日常使用的用餐工具之一，方便人们的用餐，对于尚未培养出良好的用餐习惯的儿童来说，目前市面上普通的碗为一体化结构，筷子和勺子无法平稳的摆放在碗上，儿童在使用时经常会将筷子或者勺子碰落到地面上，很不方便；且普通的碗内无隔层，如果碗内盛放了多种主食和配菜的境况下容易发生发生串味，影响孩子们的正常的食用。

发明内容

[0003] 针对上述存在的问题，本发明目的在于提供一种结构简单、方便儿童使用的碗。

[0004] 为了达到上述目的，本发明采用的技术方案如下：一种儿童用方便碗，包括碗体和碗底，所述的碗体为木质结构，所述的碗体内设有木质挡板结构，所述的挡板将碗体分割成体积比为 6:4 的盛饭区和盛菜区，所述的盛菜区的碗沿上设有一对筷子存放槽结构和一个勺子固定环结构，所述的勺子固定环经旋转轴与碗体活动连接。

[0005] 作为本发明的一种改进，所述的碗体外侧套装有隔热层结构，所述隔热层的材料为弹性橡胶；防滑隔热，保护儿童端取和食用温度较高的食物，且拆装方便，易于清洗

作为本发明的一种改进，所述的碗底上设有防滑层，所述防滑层的材料为耐磨橡胶，提高了木质碗体在玻璃桌面上的摩擦效果，防止滑落，应用范围广，提高使用寿命，安全方便。

[0006] 本发明的优点在于：本发明通过碗体上的筷子存放槽和勺子固定环结构，方便儿童在将筷子和勺子存放在碗体上，结构简单，不易滑落，能培养儿童良好的用餐习惯；且通过挡片结构将碗体分割成不同的区域，方便用餐，保证了食用时主食与配菜不易发出串味，实用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明结构简图；

其中，1 碗体，2 挡板结构，3 筷子存放槽，4 勺子固定环。5 旋转轴，6 隔热层结构，7 碗底。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图说明和具体实施方式对本发明作进一步详细的描述。

[0009] 实施例 1：如图 1 所示的一种儿童用方便碗，包括碗体 1 和碗底 2，所述的碗体 1 为木质结构，所述的碗体 1 内设有木质挡板结构 2，所述的挡板 2 将碗体 1 分割成体积比为 6:4 的盛饭区和盛菜区，所述的盛菜区的碗沿上设有一对筷子存放槽结构 3 和一个勺子固定环结构 4，所述的勺子固定环 4 经旋转轴 5 与碗体 1 活动连接。

[0010] 实施例 2：如图 1 所示，所述的碗体 1 外侧套装有隔热层结构 6，所述隔热层 6 的材

料为弹性橡胶，保护儿童端取和食用温度较高的食物，且拆装方便，易于清洗。

[0011] 实施例 3：如图 1 所示，所述的碗底 7 上设有防滑层，所述防滑层的材料为耐磨橡胶，提高了木质碗体在玻璃桌面上的摩擦效果，防止滑落，应用范围广，提高使用寿命，安全方便。

[0012] 需要说明的是，上述仅仅是本发明的较佳实施例，并非用来限定本发明的保护范围，在上述实施例的基础上所作出的等同变换均属于本发明的保护范围。




图 1