



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202467616 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201120579719. 7

(22) 申请日 2011. 12. 31

(73) 专利权人 徐元本

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 徐元本

(51) Int. Cl.

E06C 1/28(2006. 01)

E06C 1/39(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种两层式木梯

(57) 摘要

本实用新型属居室用具制作技术领域,涉及一种两层式木梯。它由实木制作而成,包括脚架、内侧杆、上踩面、下踩面,两只脚架分别以下部外倾斜置左右两位置,两根内侧杆分别与左边脚架上部交叉形式设置于左边脚架上部内侧位置,上踩面水平设置上部位置且正反两侧面右边位置与两只脚架上端内侧固定、中间靠左位置与两根内侧杆上端内侧固定,下踩面水平设置于右边脚架内侧中下部位置且里侧两端头与两根内侧杆下端头连接。本实用新型具有如下优点:简朴、实用。



1. 一种两层式木梯,其特征在于:它由实木制作而成,包括脚架、内侧杆、上踩面、下踩面,脚架为由两边各一根方形条杆和两条杆内侧中下部一条杆挡所形成的架式结构,内侧杆为方形直条杆,上踩面、下踩面均为由下部两边各一根方形条杆和上部一条板拼合面所形成的板面式结构,下踩面下部两根方形条杆里侧两端头伸出上部拼合面一部分,两只脚架分别以下部外倾斜置左右两位置,两根内侧杆分别与左边脚架上部交叉形式设置于左边脚架上部内侧位置,上踩面水平设置上部位置且正反两侧面右边位置与两只脚架上端内侧固定、中间靠左位置与两根内侧杆上端内侧固定,下踩面水平设置于右边脚架内侧中下部位置且里侧两端头与两根内侧杆下端头连接。

一种两层式木梯

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种两层式木梯。

背景技术：

[0002] 在家庭生活中常会碰到要把一些物品放置到壁柜的高层格，使用凳子或椅子还不够高，使用长梯在室内展不开。如拥有一只比椅子略高地小型梯，上述难题即可解决。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种两层式木梯。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种两层式木梯，它由实木制作而成，包括脚架、内侧杆、上踩面、下踩面，脚架为由两边各一根方形条杆和两条杆内侧中下部一条杆挡所形成的架式结构，内侧杆为方形直条杆，上踩面、下踩面均为由下部两边各一根方形条杆和上部一条板拼合面所形成的板面式结构，下踩面下部两根方形条杆里侧两端头伸出上部拼合面一部分，两只脚架分别以下部外倾斜置左右两位置，两根内侧杆分别与左边脚架上部交叉形式设置于左边脚架上部内侧位置，上踩面水平设置上部位置且正反两侧面右边位置与两只脚架上端内侧固定、中间靠左位置与两根内侧杆上端内侧固定，下踩面水平设置于右边脚架内侧中下部位置且里侧两端头与两根内侧杆下端头连接。

[0006] 本实用新型具有如下优点：简朴、实用。

附图说明：

[0007] 图1为两层式木梯结构示意图，其标记说明：脚架1，内侧杆2，上踩面3，下踩面4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种两层式木梯，它由实木制作而成，包括脚架1、内侧杆2、上踩面3、下踩面4，脚架1为由两边各一根方形条杆和两条杆内侧中下部一条杆挡所形成的架式结构，内侧杆2为方形直条杆，上踩面3、下踩面4均为由下部两边各一根方形条杆和上部一条板拼合面所形成的板面式结构，下踩面4下部两根方形条杆里侧两端头伸出上部拼合面一部分，两只脚架1分别以下部外倾斜置左右两位置，两根内侧杆2分别与左边脚架1上部交叉形式设置于左边脚架1上部内侧位置，上踩面3水平设置上部位置且正反两侧面右边位置与两只脚架1上端内侧固定、中间靠左位置与两根内侧杆2上端内侧固定，下踩面4水平设置于右边脚架1内侧中下部位置且里侧两端头与两根内侧杆2下端头连接。




图 1