

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1166**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18197**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.1999**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Babicz Stanisław, Sokółka, (PL);
Kruszelnicki Jerzy, Sokółka, (PL)

PL Rp.1166

09-01

Rp 4466

GTX Hanex Plastic Spółka z o.o. w Poznaniu
Oddział w Sokółce. Polska.

Twórcy wzoru zdobniczego: Stanisława Babicz
Jerzy Kruszelnicki

Butelka.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przezroczysta butelka z tworzywa sztucznego PET, jako opakowanie na różnego rodzaju płyny chemii gospodarczej zwłaszcza wyroby kosmetyczne takie jak np. szampony, mydła w płynie, balsamy do ciała itp.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nawa postać butelki przejawiająca się w kształcie, układzie linii, i w strukturze powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na rysunku na którym fig.1 przedstawia widok z przodu butelki z wyraźnie zaznaczonym obrysem zagłębienia powierzchni i analogiczne jego ukształtowanie od strony przeciwnej, fig.2 przedstawia widok z boku, fig.3 przedstawia widok z góry od strony szyjki wlewowej.

Butelka według wzoru, ma postać bryły w kształcie prostopadłościanu o mocno zaokrąglonych krawędziach, gdzie ściana przednia i tylna ma częściowe jednokierunkowe kształtowe zagłębienie powierzchni do wewnątrz butelki. W zagłębieniu powierzchni ściany przedniej butelki przyklejana jest etykieta. Ściany boczne butelki mają łagodne pochylenie w kierunku do osi, od strony szyjki wlewowej w dół, od strony dna w górę. Korpus butelki od strony szyjki zakończony jest pierścieniem oporowym, który przechodzi w odcinek ściętego stożka i w odcinek kolejnego pierścienia, następnie w szyjkę wlewową. Zagłębienie powierzchni przedniej i tylnej ściany butelki biegnie równoległe do jednej pionowej krawędzi i przechodzi promieniem pod kątem w górę w kierunku szyjki i równoległe do dna. Pochylenia ścian bocznych butelki łączą się na

wysokości około 1/3 od strony dna. Powierzchnia wszystkich ścian jest gładka. Butelki, jako opakowania na płyny są wykonywane o pojemności 0,5l, 1,0l i 1,5l.

Zastrzeżenia ochronne.

1. Butelka zakończona z jednej strony dnem a z drugiej strony nagwintowaną szyjką wlewową z kołnierzem znamiennej, że ma kształt prostopadłościanu o mocno zaokrąglonych krawędziach, gdzie ściana przednia i tylna ma częściowe jednokierunkowe, kształtowe zagłębienie powierzchni do wewnątrz, ściany boczne mają łagodne pochylenie powierzchni w kierunku do osi od strony szyjki wlewowej w dół, od strony dna w górę a korpus zakończony jest pierścieniem oporowym, który przechodzi w odcinek ściętego stożka po czym dalej w kolejny odcinek pierścienia a następnie w szyjkę wlewową.

2. Butelka według zastrz. 1 znamiennej, że zagłębienie powierzchni przedniej i tylnej ścian jest równoległe do jednej pionowej krawędzi i przechodzi promieniem pod kątem w górę w kierunku szyjki i równoległe do dna.

3. Butelka według zastrz. 1 znamiennej, że pochylenia ścian bocznych łączą się na wysokości około 1/3 od strony dna.

GTX HANEX PLASTIC
Spółka z o.o. w Poznaniu
Oddział Sokółka
16-100 Sokółka, Osiedle Buchwałowo 10
NIP 782-00-21-269, R 630238142
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
PFRON 63X0429C5

RZECZNIK PATENTOWY
[Podpis]
inż. Edziszko Zaniewski
Uor. 1869




Fig.1

GTX HANEX PLASTIC
Spółka z o.o. w Poznaniu
Oddział Sokółka
16-100 Sokółka, Osiedle Buchwałowo
NIP 782-00-21-269, R 6307 8142
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
PERON 427 12007

2017.05.17
2017.05.17
2017.05.17




Fig.2

GTX HANEX PLASTIC
Spółka z o.o. w Poznaniu
Oddział Sokółka
16-100 Sokółka, Osiedle Buchwałowo 10
NIP 782-00-21-269, REGON 14238142
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
PFRON 63X0120C5

PZECZ.

inż. Zdzisław




Fig.3

GTX HANEX PLASTIC
Spółka z o.o. w Poznaniu
Oddział Sokółka
16-100 Sokółka, Osiedle Bachwałowo 10
NIP 782-00-21-269, R 530238142
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
PFRON 63Y017905

WZET
2017
2017