



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207897948 U

(45)授权公告日 2018.09.25

(21)申请号 201820089918.1

(22)申请日 2018.01.18

(73)专利权人 南通市肺科医院(南通市第六人民医院)

地址 226000 江苏省南通市港闸区永和路500号

(72)发明人 严棋

(74)专利代理机构 苏州翔远专利代理事务所(普通合伙) 32251

代理人 言丽君

(51)Int.Cl.

A41D 13/12(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)

A41D 27/12(2006.01)

A41D 31/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种妇科疾病患者用病员裤

(57)摘要

本实用新型公开了一种妇科疾病患者用病员裤,包括具有弹性裤腰的裤体,所述裤体的裤裆处设有可拆卸的挡设部,所述挡设部对应阴道塞药处设有塞药口,所述挡设部上设有用于遮挡塞药口的盖体,所述盖体一侧与挡设部相连,其余边缘与挡设部通过尼龙粘扣组件连接,所述盖体内表面处设有可拆卸的护垫,所述护垫由下而上依次包括防渗透层、吸收层及透液性除菌层,所述裤体的裤腿处设有收纳袋,所述裤体外表面对应臀部位置设有挂扣;本实用新型在裤裆处设有可拆卸的挡设部,且在挡设部上设有可开启的盖体,在进行护理时,无需病人全部脱下,根据护理部位的不同,打开相应部位即可,便于病人脱穿,避免病人尴尬,同时可防止病人受凉。



1. 一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：包括具有弹性裤腰(1-1)的裤体(1)，所述裤体(1)的裤裆处设有可拆卸的挡设部(2)，所述挡设部(2)对应阴道塞药处设有塞药口，所述挡设部(2)上设有用于遮挡塞药口的盖体(3)，所述盖体(3)一侧与挡设部(2)相连，其余边缘与挡设部(2)通过尼龙粘扣组件连接，所述盖体(3)内表面处设有可拆卸的护垫(4)，所述护垫(4)由下而上依次包括防渗透层、吸收层及透液性除菌层(4-3)，所述防渗透层底部或外周具有与盖体(3)内表面粘接的黏贴层(4-1)，所述裤体(1)的裤腿(1-2)处设有收纳袋(5)，所述裤体(1)外表面对应臀部位置设有挂扣(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：所述裤体(1)的内表面设有保暖层。

3. 根据权利要求2所述的一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：所述保暖层为磁疗不倒绒层。

4. 根据权利要求1所述的一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：所述挂扣(6)包括分别与裤体(1)连接的第一扣带和第二扣带，所述第一扣带的活动端和第二扣带的活动端通过搭扣组件可拆卸连接。

5. 根据权利要求1所述的一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：所述挡设部(2)与裤体(1)通过接合组件可拆式连接，所述接合组件为子母扣组件、搭扣组件、纽扣组件、尼龙粘扣组件、系带组件或拉链。

6. 根据权利要求1所述的一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：所述收纳袋(5)为开口朝上的袋体。

7. 根据权利要求1所述的一种妇科疾病患者用病员裤，其特征在于：所述护垫(4)两侧设有能够阻挡液体扩散的防漏部(4-2)。

一种妇科疾病患者用病员裤

技术领域

[0001] 本申请涉及一种妇科疾病患者用病员裤。

背景技术

[0002] 病员裤是病人在住院期间穿的服装,为了便于病人脱穿,医院采用的护理服往往尺寸比较宽大。但是对于特殊的病人,尤其是妇科病人,在治疗过程中或者术后恢复过程中,往往需要经常暴露隐私部位。例如对病人的阴部进行清洗等护理操作或者大腿根部伤口换药时,需要将病员裤完全脱下,这样病人身体暴露面积较大,既容易着凉,又会使病人感到尴尬。另外,换药后容易弄脏裤体,不容易清洗。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是:提供一种妇科疾病患者用病员裤,其在进行护理时,无需病人全部脱下,根据护理部位的不同,打开相应部位即可,便于病人脱穿,避免病人尴尬,同时可防止病人受凉。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种妇科疾病患者用病员裤,包括具有弹性裤腰的裤体,所述裤体的裤裆处设有可拆卸的挡设部,所述挡设部对应阴道塞药处设有塞药口,所述挡设部上设有用于遮挡塞药口的盖体,所述盖体一侧与挡设部相连,其余边缘与挡设部通过尼龙粘扣组件连接,所述盖体内表面处设有可拆卸的护垫,所述护垫由下而上依次包括防渗透层、吸收层及透液性除菌层,所述防渗透层底部或外周具有与盖体内表面粘接的黏贴层,所述裤体的裤腿处设有收纳袋,所述裤体外表面对应臀部位置设有挂扣。

[0005] 优选的,所述裤体的内表面设有保暖层,所述保暖层可为磁疗不倒绒层。

[0006] 优选的,所述挂扣包括分别与裤体连接的第一扣带和第二扣带,所述第一扣带的活动端和第二扣带的活动端通过搭扣组件可拆卸连接。

[0007] 优选的,所述挡设部与裤体通过接合组件可拆式连接,所述接合组件为子母扣组件、搭扣组件、纽扣组件、尼龙粘扣组件、系带组件或拉链。

[0008] 优选的,所述收纳袋为开口朝上的袋体。

[0009] 本实用新型的优点是:

[0010] 1、本实用新型在裤裆处设有可拆卸的挡设部,且在挡设部上设有可开启的盖体,在进行护理时,无需病人全部脱下,根据护理部位的不同,打开相应部位即可,便于病人脱穿,避免病人尴尬,同时可防止病人受凉。

[0011] 2、本实用新型裤体的内表面设有保暖层,所述保暖层优选为磁疗不倒绒层,其不仅便于腿部、臀部及腰部保暖,而且具有较好的保健作用,能够促进血液循环,有利病人身体健康。

[0012] 3、本实用新型中挂扣的设计,便于挂设负压引流袋或引流管的定位,而裤腿上收纳袋的设计可用于放置负压引流球,上述结构简单、成本较低,但十分实用。

[0013] 4、本实用新型在盖体内表面处设有可拆卸的护垫,阴道塞药或换药后,药液会渗

透,护垫的设置可起到相应的防护作用,防止弄脏裤体,且可拆式设计便于其及时更换,实用十分方便。

附图说明

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型中护垫的结构示意图。

[0017] 其中:1裤体;1-1弹性裤腰;1-2裤腿;

[0018] 2挡设部;

[0019] 3盖体;

[0020] 4护垫;4-1黏贴层;4-2防漏部;4-3透液性除菌层;

[0021] 5纳袋;

[0022] 6挂扣。

具体实施方式

[0023] 实施例:如图1和图2所示,一种妇科疾病患者用病员裤,包括具有弹性裤腰1-1的裤体1,所述裤体1的裤裆处设有可拆卸的挡设部2,所述挡设部2对应阴道塞药处设有塞药口,所述挡设部2上设有用于遮挡塞药口的盖体3,所述盖体3一侧与挡设部2相连,其余边缘与挡设部2通过尼龙粘扣组件连接,所述盖体3内表面处设有可拆卸的护垫4,所述护垫4由下而上依次包括防渗透层、吸收层及透液性除菌层4-3,所述防渗透层底部或外周具有与盖体3内表面粘接的黏贴层4-1,所述护垫4两侧设有能够阻挡液体扩散的防漏部4-2,所述裤体1的裤腿1-2处设有收纳袋5,所述裤体1外表面对应臀部位置设有挂扣6。

[0024] 本实施例中,所述裤体1的内表面设有保暖层。所述保暖层优选为磁疗不倒绒层,其不仅便于腿部、臀部及腰部保暖,而且具有较好的保健作用,能够促进血液循环,有利病人身体健康。

[0025] 本实施例中,所述挂扣6包括分别与裤体1连接的第一扣带和第二扣带,所述第一扣带的活动端和第二扣带的活动端通过搭扣组件可拆卸连接。所述收纳袋5为开口朝上的袋体。上述挂扣6的设计,便于挂设负压引流袋或引流管的定位,而裤腿上收纳袋5的设计可用于放置负压引流球,上述结构简单、成本较低,但十分实用。

[0026] 本实施例中,所述挡设部2与裤体1通过接合组件可拆式连接,所述接合组件为子母扣组件、搭扣组件、纽扣组件、尼龙粘扣组件、系带组件或拉链。

[0027] 本实用新型在裤裆处设有可拆卸的挡设部2,且在挡设部2上设有可开启的盖体3,在进行护理时,无需病人全部脱下,根据护理部位的不同,打开相应部位即可,便于病人脱穿,避免病人尴尬,同时可防止病人受凉。另外,本实用新型在盖体3内表面处设有可拆卸的护垫4,阴道塞药或换药后,药液会渗透,护垫4的设置可起到相应的防护作用,防止弄脏裤体,且可拆式设计便于其及时更换,实用十分方便。

[0028] 以上仅是本实用新型的具体应用范例,对本实用新型的保护范围不构成任何限制。除上述实施例外,本实用新型还可以有其它实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型所要求保护的范围之内。




图1




图2