

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.544**

(21) Numer zgłoszenia: **18760**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(22) Data zgłoszenia: **01.10.1999**

(54)

Mikser

(30) Pierwszeństwo:

01.04.1999 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Braun GmbH, Kronberg im Taunus, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Littmann Ludwig, Kronberg, (DE)

PL Rp.544

T-48611/GR

Rp 546,

31-00

Braun GmbH

Kronberg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego :Ludwig LITTMANN

Mikser

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 1 października 1999

Pierwszeństwo : 1 kwietnia 1999 (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest mikser.

Istotę wzoru stanowi nowa postać miksera, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mikser w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- mikser w widoku z przodu, fig.3- mikser w widoku z boku, fig.4- mikser w widoku z drugiego boku, fig.5- mikser w widoku z tyłu, fig.6- mikser w widoku z góry, a fig.7- mikser w widoku z dołu.

Mikser według wzoru, obejmujący część roboczą, uchwyt oraz pierścień usytuowany pomiędzy częścią roboczą

i uchwytem, charakteryzuje się tym, że część robocza ma postać dwusegmentową, przy czym segment górny ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna obejmuje cztery wypukłości, zaś segment dolny ma kształt stożka ściętego, na którego ścianie bocznej znajduje się sześć wklęśnięć mających, w widoku z przodu i z tyłu, zarysy parabol, oraz którego krawędź dolna jest falista, przy czym pośrodku ściany dolnej tego segmentu usytuowany jest nóż roboczy. Uchwyt ma kształt walca ze skośną podstawą górną, w polu której znajdują się kuliste wypukłości ułożone obwodowo, przy czym tuż pod podstawą górną znajduje się obwodowe wklęśnięcie, zaś strona tylna uchwyty ma wybranie, w którym usytuowana jest wkładka ze skośnym występem. Na stronie przedniej uchwyty znajdują się: owalna wkładka z poprzecznym występem oraz opisy słowno-cyfrowe. Pierścień usytuowany pomiędzy uchwytem, a częścią roboczą ma krawędzie faliste, a w jego polu na stronie bocznej znajduje się owalny występ.

Zastrzeżenie ochronne

Mikser, obejmujący część roboczą, uchwyt oraz pierścień usytuowany pomiędzy częścią roboczą i uchwytem, znamieny tym, że część robocza ma postać dwusegmentową, przy czym segment górny ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna obejmuje cztery wypukłości, zaś segment dolny ma kształt stożka ściętego, na którego ścianie bocznej znajduje się sześć wklęśnięć mających, w widoku z przodu i z tyłu, zarysy parabol, oraz którego krawędź dolna jest falista, przy czym pośrodku ściany dolnej tego segmentu usytuowany jest nóż roboczy, zaś uchwyt ma kształt walca ze skośną podstawą gór-

na, w polu której znajdują się kuliste wypukłości ułożone obwodowo, przy czym tuż pod podstawą górną znajduje się obwodowe wklęsnięcie, zaś strona tylna uchwyty ma wybranie, w którym usytuowana jest wkładka ze skośnym występnem, a na stronie przedniej uchwyty znajdują się: owalna wkładka z poprzecznym występnem oraz opisy słowno-cyfrowe, zaś pierścien usytuowany pomiędzy uchwytem, a częścią roboczą ma krawędzie faliste, a w jego polu na stronie bocznej znajduje się owalny występn, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 7.

Braun GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 2

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 3

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 4

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 6

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 7

Braun GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy