(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204743875 U
(45)授权公告日 2015.11.11

(21)申请号 201520495958.2

(22)申请日 2015.07.10

(73)专利权人 仁化县特种名茶综合店
地址 512300 广东省韶关市仁化县工会楼下

(72)发明人 谭桥辉

(74)专利代理机构 韶关市雷门专利事务所 44226
代理人 周胜明

(51)Int.Cl.
A47J 43/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种茶壶式节水洗米器

(57)摘要

本实用新型涉及一种茶壶式节水洗米器，它包括一个装米的内容器及一个装水的外桶，其中内容器的四周及底侧由带有筛孔的筛网围成，外桶则能够将整个内容器包裹住。通过该装置能够实现快速洗米的同时满足节水的目的，而且能够利用一桶水对米粒进行多次清洗，同时不会在米粒与水分离时造成任何水的浪费，具有使用方便、节能环保、清洗效果好等特点。



CN 204743875 U

1. 一种茶壶式节水洗米器，其特征是：它包括一个装米的内容器及一个装水的外桶，其中内容器的四周及底侧由带有筛孔的筛网围成，外桶则能够将整个内容器包裹住。

2. 如权利要求 1 所述茶壶式节水洗米器，其特征是：所述内容器的顶部呈上宽下窄的圆台形，从而能够使自来水在冲刷时更集中。

3. 如权利要求 1 所述茶壶式节水洗米器，其特征是：所述筛孔的粒径小于米粒的粒径。

4. 如权利要求 1 所述茶壶式节水洗米器，其特征是：在所述内容器的上端设置有一个固定在内容器左右两端的提手，从而可以将内容器提起使米粒与水分离。

一种茶壶式节水洗米器

技术领域

[0001] 本实用新型属于淘米装置技术领域，涉及一种茶壶式节水洗米器。

背景技术

[0002] 在淘米的时候用来洗米的水需要倒掉，在倒的过程中稍不注意就容易出现将米粒一起倒出来的情况，同时倒出来的水没办法很好的进行回收利用。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的上述缺点，本实用新型提供一种茶壶式节水洗米器，它能够用固定容量的水多次对米进行清洗，从而节约用水，同时水也处于一个容器内无需与米混合，从而避免去水时米粒与水一起倒出来的问题，具有节能环保、使用方便等特点。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种茶壶式节水洗米器，它包括一个装米的内容器及一个装水的外桶，其中内容器的四周及底侧由带有筛孔的筛网围成，外桶则能够将整个内容器包裹住。

[0005] 所述内容器的顶部呈上宽下窄的圆台形，从而能够使自来水在冲刷时更集中。

[0006] 所述筛孔的粒径小于米粒的粒径。

[0007] 在所述内容器的上端设置有一个固定在内容器左右两端的提手，从而可以将内容器提起使米粒与水分离。

[0008] 本实用新型的有益效果是：通过该装置能够实现快速洗米的同时满足节水的目的，而且能够利用一桶水对米粒进行多次清洗，同时不会在米粒与水分离时造成任何水的浪费，具有使用方便、节能环保、清洗效果好等特点。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型结构示意图；

[0010] 图 2 是本实用新型内容器结构示意图。

[0011] 图中：1- 内容器，2-外桶，3-筛网，4-筛孔，5- 提手。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0013] 参见图 1 和图 2，一种茶壶式节水洗米器，它包括包括一个装米的内容器 1 及一个装水的外桶 2，其中内容器 1 的四周及底侧由带有筛孔 4 的筛网 3 围成，外桶 2 则能够将整个内容器 1 包裹住。

[0014] 所述内容器 1 的顶部呈上宽下窄的圆台形，从而能够使自来水在冲刷时更集中。

[0015] 所述筛孔 4 的粒径小于米粒的粒径。

[0016] 在所述内容器 1 的上端设置有一个固定在内容器 1 左右两端的提手 5，从而可以将内容器 1 提起使米粒与水分离。

[0017] 通过该装置能够实现快速洗米的同时满足节水的目的，而且能够利用一桶水对米粒进行多次清洗，同时不会在米粒与水分离时造成任何水的浪费，具有使用方便、节能环保、清洗效果好等特点。




图 1




图 2