(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204395017 U
(45)授权公告日 2015.06.17

(21)申请号 201420527179.1

(22)申请日 2014.09.15

(73)专利权人 闫士琳
地址 274000 山东省菏泽市曹县青岛路中段188号曹县县立医院妇产科

(72)发明人 闫士琳

(74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所 37218
代理人 刘燕丽

(51)Int.Cl.
A61J 9/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种喂奶器

(57)摘要

本实用新型涉及妇幼保健领域，特别公开了一种喂奶器。它一种喂奶器，包括瓶体，其特征是，所述瓶体由两片与乳房形状相吻合的片体组成，再与乳头相对应的地方为与乳头相吻合的环形口，环形口处有若干奶孔，在瓶体上设有注奶孔。所述瓶体有两个，两个瓶体之间有吊在脖子上的吊带。喂奶时将本实用新型像戴乳罩一样戴到乳房上，婴儿在吮奶的同时也吮了乳头，这样即使妈妈没有奶，婴儿也能吮到乳头，不至于在妈妈没有奶的时候使婴儿产生对奶头的排斥，不会影响到母乳喂养。



CN 204395017 U

1. 一种喂奶器，包括瓶体(1)，其特征是，所述瓶体(1)由两片与乳房形状相吻合的片体(2)组成，在与乳头相对应的地方为与乳头相吻合的环形口(3)，环形口(3)处有若干奶孔(6)，在瓶体(1)上设有注奶孔(4)。

2. 根据权利要求 1 所述的喂奶器，其特征是，所述瓶体(1)有两个，两个瓶体(1)之间有吊在脖子上的吊带(5)。

一种喂奶器

[0001] (一)技术领域

[0002] 本实用新型涉及妇幼保健领域,特别涉及一种喂奶器。

[0003] (二)背景技术

[0004] 母乳喂养非常重要,但有些产妇由于种种原因,母乳供不上,需要添加奶粉进行补充喂养,奶粉喝多了,宝宝会带母亲的乳头产生排斥,影响母乳喂养。

[0005] (三)发明内容

[0006] 本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种对婴儿绝对安全的喂奶器。

[0007] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0008] 一种喂奶器,包括瓶体,其特征是,所述瓶体由两片与乳房形状相吻合的片体组成,再与乳头相对应的地方为与乳头相吻合的环形口,环形口处有若干奶孔,在瓶体上设有注奶孔。

[0009] 所述瓶体有两个,两个瓶体之间有吊在脖子上的吊带。

[0010] 本实用新型的有益效果是:

[0011] 喂奶时将本实用新型像戴乳罩一样戴到乳房上,婴儿在吮奶的同时也吮了乳头,这样即使妈妈没有奶,婴儿也能吮到乳头,不至于在妈妈没有奶的时候使婴儿产生对奶头的排斥,不会影响到母乳喂养。

[0012] (四)附图说明

[0013] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明:

[0014] 图 1 为本实用新型的俯视结构示意图;

[0015] 图 2 为瓶体的横剖面结构示意图;

[0016] 图 3 为瓶体的纵剖面结构示意图。

[0017] 图中,1 瓶体,2 片体,3 环形口,4 注奶孔,5 吊带,6 奶孔。

[0018] (五)具体实施方式

[0019] 附图为本实用新型的具体实施例。如图 1 至图 3 所示,该种喂奶器,包括两个瓶体 1,两个瓶体 1 之间连接有吊在脖子上的吊带 5,每个瓶体 1 由两片与乳房形状相吻合的片体 2 组成,它们的底部一体制成,形成一个大的环形口以便套在乳房上,上端形成了一个小的环形口 3 以便套在乳头上,上端的小的环形口 3 处有若干奶孔 6,在瓶体 1 上设有注奶孔 4。

[0020] 使用时先将奶粉调匀并调至适合的温度,再从注奶孔 4 将奶注入,将本实用新型象戴乳罩一样带到乳房上就可以给婴儿喂奶了。

[0021] 除说明书所述技术特征外,其余技术特征均为本领域技术人员已知技术。



图 1



图 2



图 3