

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和4年5月25日(2022.5.25)

【公開番号】特開2022-76006(P2022-76006A)

【公開日】令和4年5月18日(2022.5.18)

【年通号数】公開公報(特許)2022-087

【出願番号】特願2022-50989(P2022-50989)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和4年5月17日(2022.5.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

抽選を行う抽選手段と、

遊技者が操作可能な操作手段と、

所定の表示演出が可能な表示手段と、

前記所定の表示演出を実行制御する表示演出制御手段と、を備え、

前記抽選手段による抽選の結果が特定結果である場合に特典遊技を付与可能に構成された遊技機において、

前記所定の表示演出には、前記操作手段の操作を伴う第1特定表示演出と、前記操作手段の操作を伴う第2特定表示演出とが含まれ、

前記表示演出制御手段は、

前記第1特定表示演出を実行する場合に当該第1特定表示演出に関連する第1関連表示を前記表示手段に表示可能であり、前記第2特定表示演出を実行する場合に当該第2特定表示演出に関連する第2関連表示を前記表示手段に表示可能な関連表示制御手段を備え、前記第1関連表示の表示内容は、

前記第1特定表示演出の(1)名称、(2)目的、(3)進捗状況、および(4)操作方法の少なくともいずれかを示すサポート表示であり、

前記第2関連表示の表示内容は、

前記第2特定表示演出の(1)名称、(2)目的、(3)進捗状況、および(4)操作方法の少なくともいずれかを示すサポート表示であり、

前記第1関連表示の表示態様は、

(1)文字、(2)イラスト、および(3)ゲージの少なくともいずれかによって構成されるサポート表示であり、

前記第2関連表示の表示態様は、

(1)文字、(2)イラスト、および(3)ゲージの少なくともいずれかによって構成されるサポート表示であり、

前記関連表示制御手段は、

前記第1関連表示を表示させる場合、前記第1特定表示演出の終了と略同時期に当該第1関連表示を終了させ、

前記第2関連表示を表示させる場合、前記第2特定表示演出の終了から所定期間経過後に

30

40

50

当該第2関連表示を終了させるように構成した、  
ことを特徴とする遊技機。

【請求項2】

前記第1関連表示は、

前記第1特定表示演出が実行される場合において、少なくとも当該第1特定表示演出の表示位置の近傍に表示可能であり、

前記第2関連表示は、

前記第2特定表示演出が実行される場合において、前記第1特定表示演出と前記第1関連表示との距離に比べて遠い位置に表示可能である、

ことを特徴とする請求項1に記載に遊技機。

10

【請求項3】

前記第1関連表示は、表示開始位置と表示終了位置が同じであり、

前記第2関連表示は、表示開始位置と表示終了位置が異なる、

ことを特徴とする請求項1または2に記載に遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。

(1) 抽選を行う抽選手段と、

遊技者が操作可能な操作手段と、

所定の表示演出が可能な表示手段と、

前記所定の表示演出を実行制御する表示演出制御手段と、を備え、

前記抽選手段による抽選の結果が特定結果である場合に特典遊技を付与可能に構成された遊技機において、

前記所定の表示演出には、前記操作手段の操作を伴う第1特定表示演出と、前記操作手段の操作を伴う第2特定表示演出とが含まれ、

前記表示演出制御手段は、

前記第1特定表示演出を実行する場合に当該第1特定表示演出に関連する第1関連表示を前記表示手段に表示可能であり、前記第2特定表示演出を実行する場合に当該第2特定表示演出に関連する第2関連表示を前記表示手段に表示可能な関連表示制御手段を備え、  
前記第1関連表示の表示内容は、

前記第1特定表示演出の(1)名称、(2)目的、(3)進捗状況、および(4)操作方法の少なくともいずれかを示すサポート表示であり、

前記第2関連表示の表示内容は、

前記第2特定表示演出の(1)名称、(2)目的、(3)進捗状況、および(4)操作方法の少なくともいずれかを示すサポート表示であり、

前記第1関連表示の表示態様は、

(1)文字、(2)イラスト、および(3)ゲージの少なくともいずれかによって構成されるサポート表示であり、

前記第2関連表示の表示態様は、

(1)文字、(2)イラスト、および(3)ゲージの少なくともいずれかによって構成されるサポート表示であり、

前記関連表示制御手段は、

前記第1関連表示を表示させる場合、前記第1特定表示演出の終了と略同時期に当該第1関連表示を終了させ、

前記第2関連表示を表示させる場合、前記第2特定表示演出の終了から所定期間経過後に

30

40

40

50

当該第2関連表示を終了させるように構成した、  
ことを特徴とする遊技機。

(2) 前記第1関連表示は、

前記第1特定表示演出が実行される場合において、少なくとも当該第1特定表示演出の表  
示位置の近傍に表示可能であり、

前記第2関連表示は、

前記第2特定表示演出が実行される場合において、前記第1特定表示演出と前記第1関連  
表示との距離に比べて遠い位置に表示可能である、

ことを特徴とする上記(1)に記載の遊技機。

(3) 前記第1関連表示は、表示開始位置と表示終了位置が同じであり、

前記第2関連表示は、表示開始位置と表示終了位置が異なる、

ことを特徴とする上記(1)または(2)に記載の遊技機。

10

20

30

40

50