

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7921**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6089**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2004**

(54)

Butelka z zakrętką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 7921

Nr Rp. ...7921...

Klasa ...09-01...

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Butelka z zakrętką

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **19 czerwca 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zakrętką.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki z zakrętką, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę z zakrętką w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono butelkę z zakrętką w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono butelkę z zakrętką w widoku z góry, fig. 4 - przedstawiono górną część butelki w widoku od

czoła, fig. 5 – przedstawiono widok dna butelki, a na fig. 6 - przedstawiono butelkę w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku butelka z zakrętką ma korpus, który w widoku od czoła ma kształt równoramiennego, rozszerzającego się od strony owalnego dna trapezu, który łączy się z górną częścią butelki o łukowo wklęsłej zewnętrznej powierzchni. W przekroju poprzecznym korpus ma kształt owalu, natomiast gwintowana szyjka butelki ma kształt walca i osadzona jest na niej zakrętka zaopatrzona w uchylną klapkę.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Butelka z zakrętką zaopatrzoną w uchylną klapkę, znamienna tym, że w widoku od czoła jej korpus ma kształt równoramiennego, rozszerzającego się od strony owalnego dna trapezu, który łączy się z górną częścią butelki o łukowo wklęsłej zewnętrznej powierzchni, przy czym w przekroju poprzecznym korpus ma kształt owalu, natomiast gwintowana szyjka butelki ma kształt walca, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig.4, fig. 5 i fig. 6.


Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Opakowań







Bielsko-Biała

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy



Andrzej Rygiel

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6*