

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2939**

(21) Numer zgłoszenia: **21779**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Klamka

(30) Pierwszeństwo:

15.12.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Terzariol Alessandro, Klausen, (IT);

Varesco Mario, Bozen, (IT);

Kuhn Guenther, Meran, (IT);

Schmitt Walter, Kirchhain, (DE);

Weinhold Jochen, Neudorf, (DE);

Runge Reinhard, Hallenberg, (DE)

wz 2172g

Rp 2939

08-06

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego :

- 1/ Alessandro TERZARIOL, Klausen, Włochy**
- 2/ Mario VARESCO, Bozen, Włochy**
- 3/ Günther KUHN, Meran, Włochy**
- 4/ Walter SCHMITT, Kirchhain, Niemcy**
- 5/ Jochen WEINHOLD, Neudorf, Niemcy**
- 6/ Reinhard RUNGE, Hallenberg, Niemcy**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 13 czerwca 2001 r.

Pierwszeństwo od dnia 15 grudnia 2000 r., nr DM/ 054 381 (WIPO)

Klamka

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest klamka okienna względnie drzewiowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w kształcie jej części osadczej i części chwytowej.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia klamkę z cylindryczną częścią osadczą i połączoną z nią eliptyczną częścią chwytową mającą w widoku z boku kształt owalu i zakończoną powierzchnią płaską w widoku z boku, fig. 2 – tę samą klamkę w widoku z przodu, fig. 3 – tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, a fig. 4 – tę samą klamkę w widoku z góry.

Klamka według wzoru przedstawiona na fig. 1 do fig. 4 składa się z części osadczej, połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś z częścią chwytową klamki, przy czym część osadcza ma postać walcowego czopa, natomiast część chwytowa jest w przybliżeniu prostopadła do części osadczej i przynajmniej trzykrotnie od niej dłuższa.

W klamce przedstawionej na fig. 1 do fig. 4 część osadcza ma postać walca, natomiast połączona z nią pod kątem prostym część chwytowa ma w widoku z boku kształt owalu i nieznacznie wystaje z lewego boku poza część osadczą. W widoku z przodu część chwytowa jest w części środkowej lekko wypukła z obydwu stron, natomiast w widoku z góry jest w części środkowej lekko wklęsła. Końcowa powierzchnia części chwytowej jest zakończona prostopadłą do jej osi, płaską, owalną powierzchnią.

Klamka według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.


Zastrzeżenia ochronne

1. Klamka złożona z części osadczej zakończonej z jednej strony krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś z częścią chwytową klamki, znamienna tym, że część osadcza ma postać walcowego czopa, natomiast część chwytowa jest w przybliżeniu prostopadła do części osadczej i przynajmniej trzykrotnie od niej dłuższa, jak to przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1 do fig.4.
2. Klamka według zastrz. 1, znamienna tym, że jej część osadcza ma postać walca, natomiast połączona z nią pod kątem prostym część chwytowa ma w widoku z boku kształt owalu i nieznacznie wystaje z lewego boku poza część osadczą, przy czym w widoku z przodu część chwytowa jest w części środkowej lekko wypukła z obydwu stron, natomiast w widoku z góry jest w części środkowej lekko wklęsła, zaś końcowa powierzchnia części chwytowej jest zakończona prostopadłą do jej osi, płaską, owalną powierzchnią, jak to przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 4.

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:


dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy

ZT-553n/01

Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

ZT-553n/01

Pełnomocnik:

mgr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY