

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19777**

(21) Numer zgłoszenia: **20687**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Profil osłony toru dolnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19777

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil osłony toru dolnego systemu drzwi przesuwnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil osłony toru dolnego systemu drzwi przesuwnych w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam profil w przekroju poprzecznym oraz w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam profil w widoku od spodu, fig. 4 - ten sam profil w widoku z góry, a fig. 5 i 6 - ten sam profil w widoku z obu jego boków.

Profil osłony toru dolnego według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w przekroju poprzecznym kształt utworzony z podstawy o profilu zbliżonym do wycinka pierścienia, skierowanego swą wypukłością w dół, którego oba końce górnej wklęsłej łukowo powierzchni połączone są poprzez stykający się z nimi element łukowo-wypukły, a następnie wklęsły i odsadzenie wypukłe, skierowane na zewnątrz połączone z obu końcami dolnej przeciwległej wklęsłej łukowo powierzchni tej podstawy, która w części środkowej posiada dwa równoległe usytuowane względem siebie odsadzenia prostokątne z zaokrąglonymi ich końcami dolnymi.

Tak wykonany wydłużony listwowy profil podlega rozcinaniu go na żądaną długość dostosowaną do długości współpracującego z nim profilu toru dolnego systemu drzwi przesuwnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil osłony toru dolnego systemu drzwi przesuwnych przedstawiony na rysunku fig. 1 - 6, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w przekroju poprzecznym kształt utworzony z podstawy o profilu zbliżonym do wycinka pierścienia, skierowanego swą wypukłością w dół, którego oba końce górnej wklęsłej łukowo powierzchni połączone są poprzez stykający się z nimi element łukowo-wypukły, a następnie wklęsły i odsadzenie wypukłe, skierowane na zewnątrz połączone z obu końcami dolnej przeciwległej wklęsłej łukowo powierzchni tej podstawy, która w części środkowej posiada dwa równoległe usytuowane względem siebie odsadzenia prostokątne z zaokrąglonymi ich końcami dolnymi.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.4




Fig.6



Fig.2




Fig.5




Fig.3

