

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2270**

(51) Klasyfikacja:  
**23-02**

(21) Numer zgłoszenia: **21076**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2001**

(54)

**Głowica natryskowa przyciskowa**

(30) Pierwszeństwo:

**14.07.2000 (ES)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.05.2003 WUP 05/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CALMAR-MONTURAS S.A., Barcelona, (ES)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Fernández Francesc Xavier González,  
Barcelona, (ES)**

**PL Rp.2270**

Rp 2270

23-02

W 21076

CALMAR-MONTURAS, S.A.

Barcelona, Hiszpania

Twórcy wzoru zdobniczego:

Francesc Xavier González Fernández

Głowica natryskowa przyciskowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 12 stycznia 2001 roku

Pierwszeństwo: 14 lipca 2000

Hiszpania

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest głowica natryskowa przyciskowa.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać głowicy natryskowej przyciskowej przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia głowicę natryskową

przyciskową w widoku z góry, fig. 2 - głowicę natryskową przyciskową w widoku z dołu, fig. 3 - głowicę natryskową przyciskową według wzoru w widoku z tyłu, fig.4 - głowicę natryskową przyciskową w widoku z przodu i fig.5 przedstawia głowicę natryskową przyciskową według wzoru w widoku z boku.

Głowica natryskowa przyciskowa według wzoru charakteryzuje się tym, że ma część dolną o kształcie cylindrycznym, która przechodzi w część środkową również o kształcie cylindrycznym, jednak o większej średnicy. Pośrodku części środkowej znajduje się wąski rowek obwodowy i część środkowa połączona jest z, mającą w widoku z góry zarys łezki o ściętym wierzchołku i zaokrąglonych krawędziach przy tym wierzchołku, wypukłą częścią górną o brzegach zagiętych ku dołowi, której szerokość i długość są znacznie większe od grubości. Od spodu część górna zawiera podłużny prostokątny element rozciągający się od jej ściętego narożnika do części środkowej, przy czym z przodu części górnej na ściętym narożniku znajduje się element o kształcie prostokąta.

#### Zastrzeżenie ochronne

1. Głowica natryskowa przyciskowa znamieną tym, że ma część dolną o kształcie cylindrycznym, która przechodzi w część środkową również o kształcie cylindrycznym, jednak o większej średnicy, przy czym

pośrodku części środkowej znajduje się wąski rowek obwodowy i część środkowa połączona jest z, mającą w widoku z góry zarys łezki o ściętym wierzchołku i zaokrąglonych krawędziach przy tym wierzchołku, wypukłą częścią górną o brzegach zagiętych ku dołowi, której szerokość i długość są znacznie większe od grubości, zaś od spodu część górna zawiera podłużny prostokątny element rozciągający się od jej ściętego narożnika do części środkowej, przy czym z przodu części górnej na ściętym narożniku znajduje się element o kształcie prostokąta, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.1- fig.5.

CALMAR-MONTURAS, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa – ul. Chałubińskiego 11  
REGON 011891370

  
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko  
rzecznik patentowy




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

CALMAR-MONTURAS, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 141891370

*[Signature]*  
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko  
rzecznik patentowy