



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206441510 U

(45)授权公告日 2017.08.25

(21)申请号 201621408898.7

(22)申请日 2016.12.21

(73)专利权人 新昌县兰君广告有限公司

地址 312500 浙江省绍兴市新昌县城南乡
石溪村

(72)发明人 何妍

(74)专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理
有限公司 11340

代理人 王红涛

(51) Int. Cl.

G09F 15/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便使用的室外广告展示板

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便使用的室外广告展示板,包括广告展示板本体,所述广告展示板本体的正面包括展示台,所述展示台的正面固定安装有透明保护板,所述展示台的内部固定安装有照明灯,所述广告展示板本体的底部设有底座,所述底座的正面固定连接延伸板,所述延伸板的正面固定连接支撑板,所述支撑板的顶部固定连接座椅板。本实用新型通过设置遮雨板方便行人在下雨天进行避雨,通过设置座椅板方便行人走累的时候进行休息,通过休息可以使行人观看展示台上的广告,通过设置操作室方便对展示台内的广告进行更换,达到了方便使用的优点,从而有效的解决了现有室外广告展示板使用不方便影响广告展示板使用效率的问题。



1. 一种方便使用的室外广告展示板,包括广告展示板本体(1),其特征在于:所述广告展示板本体(1)的正面包括展示台(5),所述展示台(5)的正面固定安装有透明保护板(6),所述展示台(5)的内部固定安装有照明灯(7),所述广告展示板本体(1)的底部设有底座(8),所述底座(8)的正面固定连接有延伸板(9),所述延伸板(9)的正面固定连接有支撑板(10),所述支撑板(10)的顶部固定连接有座椅板(11),所述广告展示板本体(1)的背面活动连接有背板(12),所述背板(12)的底部固定连接有连接板(15),所述连接板(15)的底部与底座(8)的顶部相接触,所述底座(8)的内部开设有操作室(18),所述底座(8)的背面开设有移动槽(14),所述移动槽(14)的正面活动连接有移动块(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种方便使用的室外广告展示板,其特征在于:所述广告展示板本体(1)的外侧设有外壳(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种方便使用的室外广告展示板,其特征在于:所述照明灯(7)的数量为四个,两个所述照明灯(7)位于展示台(5)的顶部,另两个所述照明灯(7)位于展示台(5)的底部。

4. 根据权利要求1所述的一种方便使用的室外广告展示板,其特征在于:所述广告展示板本体(1)的顶部固定连接有遮雨板(3),所述遮雨板(3)的顶部固定安装有顶板(2)。

5. 根据权利要求1所述的一种方便使用的室外广告展示板,其特征在于:所述移动块(13)的底部固定连接有连接块(16),所述连接块(16)的外侧与移动槽(14)的内侧相接触,所述连接块(16)的底部固定连接有插块(17)。

6. 根据权利要求1或5所述的一种方便使用的室外广告展示板,其特征在于:所述连接板(15)的顶部开设有插槽(19),所述底座(8)通过插块(17)与连接板(15)的插槽(19)进行插接。

一种方便使用的室外广告展示板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及广告技术领域,具体为一种方便使用的室外广告展示板。

背景技术

[0002] 广告是为了某种特定的需要,通过一定形式的媒体,公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。广告展示板是方便广告进行传播用的一种室外展示装置。

[0003] 现有的室外广告展示板结构单一,不能有效的把广告内容进行展示,从而不方便广告展示板的使用,无法提高广告的传播效率,从而降低广告展示板的使用效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种方便使用的室外广告展示板,具备方便使用的优点,解决了现有室外广告展示板使用不方便影响广告展示板使用效率的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种方便使用的室外广告展示板,包括广告展示板本体,所述广告展示板本体的正面包括展示台,所述展示台的正面固定安装有透明保护板,所述展示台的内部固定安装有照明灯,所述广告展示板本体的底部设有底座,所述底座的正面固定连接有延伸板,所述延伸板的正面固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有座椅板,所述广告展示板本体的背面活动连接有背板,所述背板的底部固定连接有连接板,所述连接板的底部与底座的顶部相接触,所述底座的内部开设有操作室,所述底座的背面开设有移动槽,所述移动槽的正面活动连接有移动块。

[0006] 优选的,所述广告展示板本体的外侧设有外壳。

[0007] 优选的,所述照明灯的数量为四个,两个所述照明灯位于展示台的顶部,另两个所述照明灯位于展示台的底部。

[0008] 优选的,所述广告展示板本体的顶部固定连接有遮雨板,所述遮雨板的顶部固定安装有顶板。

[0009] 优选的,所述移动块的底部固定连接有连接块,所述连接块的外侧与移动槽的内侧相接触,所述连接块的底部固定连接有插块。

[0010] 优选的,所述连接板的顶部开设有插槽,所述底座通过插块与连接板的插槽进行插接。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0012] 本实用新型通过设置遮雨板方便行人在下雨天进行避雨,通过设置座椅板方便行人走累的时候进行休息,通过休息可以使行人观看展示台上的广告,通过设置操作室方便对展示台内的广告进行更换,达到了方便使用的优点,从而有效的解决了现有室外广告展示板使用不方便影响广告展示板使用效率的问题。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型结构背面示意图；

[0015] 图3为本实用新型底座结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型局部结构示意图。

[0017] 图中：1广告展示板本体、2顶板、3遮雨板、4外壳、5展示台、6透明保护板、7照明灯、8底座、9延伸板、10支撑板、11座椅板、12背板、13移动块、14移动槽、15连接板、16连接块、17插块、18操作室、19插槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-4，一种方便使用的室外广告展示板，包括广告展示板本体1，广告展示板本体1的顶部固定连接有遮雨板3，通过设置遮雨板3方便行人在下雨天进行避雨，遮雨板3的顶部固定安装有顶板2，广告展示板本体1的外侧设有外壳4，通过外壳4对广告展示板本体1进行保护，广告展示板本体1的正面包括展示台5，通过展示台5进行广告的宣传，展示台5的正面固定安装有透明保护板6，通过透明保护板6对展示台5进行保护，展示台5的内部固定安装有照明灯7，通过照明灯7方便广告展示板本体1在夜晚情况下对广告进行宣传，照明灯7的数量为四个，两个照明灯7位于展示台5的顶部，另两个照明灯7位于展示台5的底部，广告展示板本体1的底部设有底座8，底座8的正面固定连接有延伸板9，延伸板9的正面固定连接有支撑板10，支撑板10的顶部固定连接有座椅板11，通过设置座椅板11方便行人走累的时候进行休息，通过休息可以使行人观看展示台5上的广告，广告展示板本体1的背面活动连接有背板12，通过打开背板12进行广告的宣传，背板12的底部固定连接有连接板15，连接板15的底部与底座8的顶部相接触，底座8的内部开设有操作室18，通过设置操作室18方便对展示台5内的广告进行更换，底座8的背面开设有移动槽14，移动槽14的正面活动连接有移动块13，通过移动块13和移动槽14方便使连接板15和底座8分离，移动块13的底部固定连接有连接块16，连接块16的外侧与移动槽14的内侧相接触，连接块16的底部固定连接插块17，连接板15的顶部开设有插槽19，底座8通过插块17与连接板15的插槽19进行插接，达到了方便使用的优点，从而有效的解决了现有室外广告展示板使用不方便影响广告展示板使用效率的问题。

[0020] 工作原理：该方便使用的室外广告展示板使用时，通过遮雨板3方便行人在下雨天进行避雨，通过外壳4对广告展示板本体1进行保护，通过展示台5进行广告的宣传，通过透明保护板6对展示台5进行保护，通过照明灯7方便广告展示板本体1在夜晚情况下对广告进行宣传，通过座椅板11方便行人走累的时候进行休息，通过休息可以使行人观看展示台5上的广告，通过打开背板12进行广告的宣传，通过移动块13和移动槽14方便使连接板15和底座8分离，通过操作室18进行广告更换的操作，从而达到了方便使用的优点。

[0021] 综上所述：该方便使用的室外广告展示板，通过设置遮雨板3方便行人在下雨天进行避雨，通过设置座椅板11方便行人走累的时候进行休息，通过休息可以使行人观看展示台5上的广告，通过设置操作室18方便对展示台5内的广告进行更换，解决了现有室外广告

展示板使用不方便影响广告展示板使用效率的问题。

[0022] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个……限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4