

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27243**

(21) Numer zgłoszenia: **29678**

(51) Klasyfikacja:
26-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2020**

(54)

Klosz lampionu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
09.08.2021 WUP 19/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
IMPAKT DAMIAN PECA, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KAMIL PALIMĄKA, Wręczyca Wielka, (PL)

PL 27243

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz lampionu nagrobnego, przeznaczonego do umieszczania wewnątrz źródeł światła, tj. świeczki, wymiennych wkładów woskowych, lub olejowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w oryginalnym kształcie i układzie linii oraz zdobieniu. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach: Fig. 1, Fig. 2, oraz Fig. 3.

Klosz lampionu z przeznaczeniem wykorzystania go z różnymi wariantami podstawy i pokrywy, wykonany z charakterystycznych ażurowych piór, przypominających w przekroju pojedynczego pióra trójkąt o zaokrąglonej wypukłej podstawie, stanowiącej zewnętrzną część ścian lampionu, co zapewnia dodatkowe rozproszenia promieni świetlnych i wrażenia wizualne jak na Fig. 1, Fig. 2, oraz Fig. 3.

Klosz lampionu z poziomymi ażurowymi piórami, ułożonymi pod kątem ku górze, podzielonymi na pół na wysokości każdej z czterech ścian w taki sposób, iż pióra na wysokości każdej ściany tworzą dwa rzędy ułożonych naprzemiennie zębów, przy czym obrys każdej ze ścian na jej wysokości ma formę skręconej spiralnie pętli, jak na Fig. 1, Fig. 2, oraz Fig. 3, przy czym Fig. 3 stanowi realną fotografię.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż klosz lampionu z przeznaczeniem wykorzystania go z różnymi wariantami podstawy i pokrywy, wykonany z charakterystycznych ażurowych piór, przypominających w przekroju pojedynczego pióra trójkąt o zaokrąglonej wypukłej podstawie, stanowiącej zewnętrzną część ścian lampionu, co zapewnia dodatkowe rozproszenia promieni świetlnych i wrażenia wizualne jak na Fig. 1, Fig. 2, oraz Fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to, iż klosz lampionu z poziomymi ażurowymi piórami, ułożonymi pod kątem ku górze, podzielonymi na pół na wysokości każdej z czterech ścian w taki sposób, iż pióra na wysokości każdej ściany tworzą dwa rzędy ułożonych naprzemiennie zębów, przy czym obrys każdej ze ścian na jej wysokości ma formę skręconej spiralnie pętli, jak na Fig. 1, Fig. 2, oraz Fig. 3, przy czym Fig. 3 stanowi realną fotografię.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3