

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19102**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **19954**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2012**

(54)

Łoże sypialne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOG-FRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raniżów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CYRNEK BOGDAN, Strażów, (PL);
WIELGOSZ FRANCISZEK, Nienadówka, (PL)**

PL 19102

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóże sypialne, stanowiące wyposażenie, zwłaszcza pokoi sypialnych, zwane pod nazwą handlową „COMODO”.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i konturach elementów składowych tego łóża.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę kolorystyczną łóża sypialnego w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku, fig. 2 - drugą odmianę kolorystyczną tego samego łóża też w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku.

Łóże sypialne według pierwszej odmiany kolorystycznej pokazane na materiale ilustracyjnym fig. 1 stanowi trójboczna skrzynia o profilu otwartego prostokąta (U-owym), posiadająca dwie dłuższe ściany oraz zwieńczającą i przysłaniającą ich tylną czołą tylną ścianę przyczółkową, wszystkie o jednakowej ich wysokości oraz zwieńczającą przednie czoło tej ramy przednią profilową ścianę szczytową, znacznie szerszą od tej ramy, wewnątrz której umieszczony jest materac piankowy, którego część bocznych ścian i górna powierzchnia wystają znacznie ponad górne wąskie ściany tej skrzyni, przy czym wszystkie elementy skrzyni i przedniej ściany przyczółkowej tego łóża obite są materiałem tapicerskim w kolorze jasnobrązowym, a jego materac piankowy materiałem obiciowym w kontrastującym kolorze jasnozielonym.

Przednia ściana szczytowa łóża ma kształt prostopadłościennej płyty, której górny koniec tylnej ściany ma odsadzenie eliptyczne na całej jej szerokości, przy czym ściana ta pokryta jest materiałem tapicerskim posiadającym na swej przedniej powierzchni pikowane ozdobne elementy w kształcie rombów nieznacznie wypukłych w kolorze tego materiału, których połowy ich konturów przylegają do siebie, a wszystkie ich wspólne naroża mają przetłoczenia pikowane tworzące wypukłe okrągłe elementy guzikowe usytuowane w czterech poziomych równoległych do siebie rzędach, przy czym z ostatniego górnego rzędu tych guzikowych elementów wychodzą tylko pionowo usytuowane piki zaokrąglone na eliptycznym odsadzeniu górnego końca tej ściany szczytowej.

Z kolei dłuższe boczne ściany skrzyni tego łóża na dolnych ich końcach mają wykonany prostokątny wąski uskok (wyjęcie), a na pozostałej górnej powierzchni pikowaną linię łamaną dzielącą tę powierzchnię na cztery zróżnicowane figury trójkątne, natomiast zwieńczająca końce tych ścian tylna szczytowa ściana tej skrzyni o zaokrąglonych jej krawędziach na swej powierzchni posiada również pikowane ozdobne elementy rombów podobne jakie posiada przednia ściana szczytowa, których tylko jedno wspólne naroża mają przetłoczenia pikowane, tworzące również wypukłe okrągłe elementy guzikowe usytuowane poziomo i w połowie wysokości tej ściany, przy czym dolne końce obu ścian szczytowych tego łóża spełniają funkcję jego nóg.

Z kolei wystający znacznie ponad górną powierzchnię ramy tego łóża materac piankowy w kolorze jasnozielonym posiada obicie tkaninowe z dekoracyjnymi pikowanymi profilowymi wzorami na całej jego powierzchni.

Łóże według drugiej odmiany kolorystycznej jego wykonania pokazanej na materiale ilustracyjnym fig. 2 posiada kształt zewnętrzny i jego kontury identyczne jakie posiada łóże według pierwszej odmiany pokazane na fig. 1, a różnica pomiędzy nimi polega na tym, że skrzynia i przednia ściana szczytowa łóża według drugiej odmiany ma obicie tapicerskie w kolorze ciemnogrnatowym, natomiast kontrastujący z nim materac piankowy ma kolor błękitny, a ponadto obie ściany szczytowe tego łóża w narożach pikowanych rombów mają wypukłe okrągłe elementy guzikowe w kontrastującym, zbliżonym do białego kolorze.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łóże sypialne stanowiące wyposażenie pokoi sypialnych, złożone z prostokątnej ramy nośnej z umieszczonym w niej materacem piankowym, którego obicie tkaninowe posiada pikowane profilowe wzory oraz z przedniego znacznie wyższej od tej ramy przedniej ściany szczytowej charakteryzuje się tym, że:

- przednia ściana szczytowa łóża ma kształt prostopadłościennej płyty, której górny koniec tylnej ściany ma odsadzenie eliptyczne na całej jej szerokości, przy czym ściana ta pokryta jest materiałem tapicerskim posiadającym na swej przedniej powierzchni pikowane ozdobne elementy w kształcie rombów nieznacznie wypukłych w kolorze tego materiału, których połowy ich konturów przylegają do siebie, a wszystkie ich wspólne naroża mają

przetłocznia pikowane tworzące wypukłe okrągłe elementy guzikowe usytuowane w czterech poziomych równoległych do siebie rzędach, przy czym z ostatniego górnego rzędu tych guzikowych elementów wychodzą tylko pionowo usytuowane piki zaokrąglone na eliptycznym odsadzeniu górnego końca tej ściany szczytowej

- dłuższe boczne ściany skrzyni tego łoża na dolnych ich końcach mają wykonany prostokątny wąski uskok (wyjęcie), a na pozostałej górnej powierzchni pikowaną linię łamaną dzielącą tę powierzchnię na cztery zróżnicowane figury trójkątne, natomiast zwieńczająca końce tych ścian tylna szczytowa ściana tej skrzyni o zaokrąglonych jej krawędziach na swej powierzchni powiada również pikowane ozdobne elementy rombów podobne jakie posiada przednia ściana szczytowa, których tylko jedno wspólne naroża mają przetłoczenia pikowane, tworzące również wypukłe okrągłe elementy guzikowe usytuowane poziomo i w połowie wysokości tej ściany, przy czym dolne końce obu ścian szczytowych tego łoża spełniają funkcję jego nóg
- zarówno skrzynia tego łoża jak i jego przednia ściana szczytowa pokryte są materiałem tapicerskim w kolorze zbliżonym do żółtego, a pikowane pokrycie jego materaca w kolorze jasnozielonym
- zarówno skrzynia tego łoża jak i przednia ściana szczytowa pokryte są materiałem tapicerskim w kolorze ciemnogrnatowym, a wytłoczone w narożach pikowane romby ozdobne elementy guzikowe mają kontrastujący kolor zbliżony do białego.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2