

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.571**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19407**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Uchwyt do drzwi przesuwnych kabiny kąpielowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe SANPLAST S.C. – Wiesław Podraza,
Karol Podraza Wymysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL);
Podraza Karol, Strzelno, (PL)**

PL Rp.571

8-06

Rp 571

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Wymysłowice, Polska

Uchwyt do drzwi przesuwnych kabiny
kąpielowej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia lutego 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt do drzwi przesuwnych kabiny kąpielowej do kąpieli pod natryskiem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwytu, która przejawia się głównie w kształcie i fragmentach zdobnictwa oraz w strukturze materiału, z którego wykonany jest uchwyt.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest na załączonym rysunku, który przedstawia uchwyt w rzucie perspektywicznym na tle fragmentu szyby drzwi przesuwnych.

Przedstawiony na załączonym rysunku uchwyt charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch części w kształcie walca,

zewnątrznego i wewnętrznego, połączonych wspólnie śrubą, która przystosowana jest do osadzania w otworze szyby drzwi przesuwnych. Walec zewnętrzny zawiera usytuowany symetrycznie na połowie jego obwodu płaski element, mający w obrysie kształt zbliżony do zestawionych dwóch stykających się dłuższymi bokami trapezów, z których górny jest wielokrotnie wyższy i którego boki uformowane są po dużym łuku. Wszystkie krawędzie płaskiego elementu są sfazowane na kształt kąta rozwartego, przy czym płaski element ma strukturę przezroczystą i bezbarwną, natomiast walec wewnętrzny i zewnętrzny jest barwny. Walec wewnętrzny od strony przeciwnej w stosunku do łączącej śruby ma na skraju zbliżonym do krawędzi, uformowany rowek, zaś walec zewnętrzny ma zewnętrzną krawędź lekko sfazowaną.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt do drzwi przesuwnych kabiny kąpielowej, znamienny tym, że składa się z dwóch części w kształcie walca, zewnętrznego i wewnętrznego, połączonych wspólnie śrubą, przy czym walec zewnętrzny zawiera usytuowany symetrycznie na połowie jego obwodu płaski element, mający w obrysie kształt zbliżony do zestawionych dwóch stykających się dłuższymi bokami trapezów, z których górny jest wielokrotnie wyższy i którego boki uformowane są po dużym łuku, zaś wszystkie krawędzie płaskiego elementu są sfazowane na kształt kąta rozwartego, a płaski element ma w całości strukturę

przezroczystą i bezbarwną, natomiast walec wewnętrzny i zewnętrzny jest barwny, przy czym walec wewnętrzny od strony przeciwnej w stosunku do łączącej śruby, ma na skraju zbliżonym do krawędzi, uformowany rowek, a walec zewnętrzny ma zewnętrzną krawędź lekko sfazowaną, jak pokazano na załączonym rysunku.

Zgłaszający:


P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

1/1001-10
inż. Jerzy Wojciechowski



Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

Wojciech
inż. Jerzy Wojciechowski