

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13513**

(21) Numer zgłoszenia: **12989**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie dezodoranty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HEINZ PLASTICS Polska Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tyborowski Adam, Działdowo, (PL)

PL 13513

Nr Rp. 13513...

Klasa 09-03...

Pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie dezodoranty

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie dezodoranty, znajdujący zastosowanie przede wszystkim jako opakowanie jednostkowe dezodorantów „z kulką”. Pojemnik może być wykorzystywany także do konfekcjonowania innych wyrobów kosmetycznych, takich jak: żele, kremy, balsamy itp.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie dezodoranty, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wytwarzany w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych lub ze szkła.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonej fotografii, na której fig.1 – przedstawia pojemnik w widoku ogólnym od frontu, fig.2 – uwidacznia pojemnik w widoku od spodu, zaś fig.3 – w widoku z góry.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na rysunku, na którym fig.4 – pokazuje pojemnik w widoku od frontu, zaś fig.5 – w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na fotografiach fig.1, fig.2 i fig.3 oraz na rysunku fig.4 i fig.5 - należy zaliczyć, że pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie dezodoranty jest utworzony z części pojemnikowej 1 zamykanej nasadką 2. Część pojemnikowa 1 jest ukształtowana w formie bryły, która w widoku z góry ma zarys koła natomiast w widoku od spodu ma kształt zbliżony od owalu. Osadzona na części pojemnikowej 1 nasadka 2, przypomina w swej formie, w górnej części czaszę 3, przechodzącą u dołu w walec 4, przy czym część wierzchołkowa czaszy 3 jest spłaszczona a krawędź 5 spłaszczenia jest wyprofilowana łukowo. Część pojemnikowa 1 ma po bokach łukowo wyprofilowane wklęsłości 6. Ścianka frontowa 7 i ścianka tylna 8 są zbieżne ku podstawie, zaopatrzonej od spodu w obwodowy rant, odwzorowujący zarys podstawy przypominającej owal ścięty po bokach.

HEINZ PLASTICS Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.1



Fig.2

HEINZ PLASTICS Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

HEINZ PATENT
Główny Inżynier Techniczny





Fig.3

HEINZ PLASTICS Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

**Fig. 4****Fig. 5**

HEINZ PLASTICS Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.1




Fig.2



Fig.3




Fig. 4




Fig. 5

HEINZ PLASTICS Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska