

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19885**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **20745**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2013**

(54)

Stół rozkładany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MEBLE MOSKAŁA SŁAWOMIR MOSKAŁA,
Barwałd Średni, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MOSKAŁA SŁAWOMIR, Zawadka, (PL)

PL 19885

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół rozkładany. Istota wzoru przejawia się w oryginalnym wyglądzie stołu, oryginalnym kształcie podparcia i podstawy stołu (tzw. nóg).

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w figurach), na których:

Fig. 1 przedstawia stół rozkładany w widoku perspektywicznym,

Fig. 2 przedstawia, podpierającą szklany blat ramę stołu, w widoku z boku,

Fig. 3 przedstawia podpierającą szklany blat ramę stołu, w widoku z góry.

Jak uwidoczniono na fig. 1, stół rozkładany składa się ze szklanego blatu, wspartego na stalowej listwie umożliwiającej jego rozkładanie oraz fantazyjnych dwóch podpór, tzw. nóg stołu.

Jak uwidoczniono na fig. 1 oraz fig. 3, szklany, trzelementowy blat stołu składa się z podstawowej, środkowej części oraz dwóch bocznych, ruchomych części, które rozkładając się umożliwiają powiększenie blatu. Blat wsparto na charakterystycznej prostopadłościennej listwie, zbudowanej z dwóch połączonych ze sobą elementów, z których jeden jest wysuwany, umożliwiając w ten sposób rozłożenie stołu. Prostopadłościnną listwę wyposażono w dwa, usytuowane pośrodku wsporniki o przekroju kwadratu oraz skrajne wypusty, które wstrzymują blat stołu.

Jak pokazano na fig. 1 oraz fig. 2 każda z dwóch podpór stołu jest fantazyjnie wygięta, przyjmując spiralny kształt, przy czym podpory mają wyraźnie zaokrąglone boki i poziome żłobienia, sprawiające wrażenie budowy panelowej.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest szklany, rozkładany blat stołu, wsparty na charakterystycznej, dwuelementowej prostopadłościennej listwie, której jeden element jest wysuwany, umożliwiając w ten sposób rozłożenie stołu, przy czym listwa zawiera dwa, usytuowane pośrodku wsporniki o przekroju kwadratu oraz skrajne wypusty, które wstrzymują blat stołu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest również to, że posiada on dwie podpory stołu o charakterystycznym spiralnym kształcie i zaokrąglonych bokach a także poziomym uźebrowaniu, sprawiającym wrażenie budowy panelowej.

Ilustracja wzoru



fig. 1



fig. 2



fig. 3

