



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102166324 A

(43) 申请公布日 2011. 08. 31

(21) 申请号 201110086467. 9

A61K 33/06 (2006. 01)

(22) 申请日 2011. 04. 07

A61K 33/36 (2006. 01)

(71) 申请人 孙羽蒙

地址 310000 浙江省杭州文一西路 176 号湖
畔花园吐翠苑 10-1-102 室

(72) 发明人 孙羽蒙 秦鼎

(74) 专利代理机构 北京中伟智信专利商标代理
事务所 11325

代理人 张岱

(51) Int. Cl.

A61K 36/904 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

A61K 31/14 (2006. 01)

A61K 31/155 (2006. 01)

A61K 31/455 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种用于治疗皮肤感染疾病的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种用于治疗皮肤感染疾病的药物,为解决现有药物有毒副作用的问题而发明。由下述原料组成:十二烷基二甲基苄基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵、醋酸氯己定、烟酸、烟酰胺、蛇床子提供液、地肤子提取液、白矾、百部提取液、雄黄提取液、黄柏提取液、苦参提取液、金银花提取液、白藓皮提取液、冰片、鹤虱提取液、超纯水。上述用于治疗皮肤感染疾病的药物,以中药提取液为主,未添加任何抗生素,连续长期使用无二次真菌感染,药性平衡,温和、持久、强效,无任何毒副作用。

1. 一种用于治疗皮肤感染疾病的药物,其特征在于,由下述重量份的原料组成:

十二烷基二甲基苄基氯化铵 1-50 份 十六烷基三甲基溴化铵 1-50 份

醋酸氯己定 1-50 份 烟酸 1-50 份 烟酰胺 1-50 份

蛇床子提供液 30-50 份 地肤子提取液 30-50 份 白矾 10-50 份

百部提取液 30-50 份 雄黄提取液 10-50 份

黄柏提取液 10-50 份 苦参提取液 30-50 份

金银花提取液 10-50 份 白藓皮提取液 10-50 份

冰片 10-50 份 鹤虱提取液 10-50 份 超纯水 100-500 份。

2. 如权利要求 1 所述的用于治疗皮肤感染疾病的药物,其特征在于,由下述重量份的原料组成:

十二烷基二甲基苄基氯化铵 30-40 份 十六烷基三甲基溴化铵 30-40 份

醋酸氯己定 30-40 份 烟酸 30-40 份 烟酰胺 30-40 份

蛇床子提供液 35-45 份 地肤子提取液 35-45 份 白矾 10-50 份

百部提取液 35-45 份 雄黄提取液 30-40 份

黄柏提取液 30-40 份 苦参提取液 35-45 份

金银花提取液 30-40 份 白藓皮提取液 30-40 份

冰片 30-40 份 鹤虱提取液 30-40 份 超纯水 300-400 份。

一种用于治疗皮肤感染疾病的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于治疗皮肤感染疾病的药物。

背景技术

[0002] 皮肤是抵御细菌感染的良好屏障。虽然正常皮肤上有很多细菌,但一般不会引起感染。但由于皮肤多汗、潮湿,造成了一个比较湿热的环境,为许多微生物的生长和繁殖提供了很好的条件,所以在皮肤割破或擦伤时,皮肤感染的发病率比较高。当发生皮肤感染时,一般是在皮肤上涂抹抗生素类的外用药,但这种药物不能连续长期使用,否则极易产生二次的真菌感染。

发明内容

[0003] 为克服上述缺陷,本发明的目的在于提供一种无任何毒副作用的治疗皮肤感染疾病的药物。

[0004] 为达到上述目的,本发明用于治疗皮肤感染疾病的药物,其特征在于,由下述重量份的原料组成:

[0005]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 1-50 份 十六烷基三甲基溴化铵 1-50 份

醋酸氯己定 1-50 份 烟酸 1-50 份 烟酰胺 1-50 份

蛇床子提供液 30-50 份 地肤子提取液 30-50 份 白矾 10-50 份

百部提取液 30-50 份 雄黄提取液 10-50 份

黄柏提取液 10-50 份 苦参提取液 30-50 份

金银花提取液 10-50 份 白藓皮提取液 10-50 份

冰片 10-50 份 鹤虱提取液 10-50 份 超纯水 100-500 份。

[0006] 上述用于治疗皮肤感染疾病的药物,以中药提取液为主,未添加任何抗生素,连续长期使用无二次真菌感染,药性平衡,温和、持久、强效,无任何毒副作用。

具体实施方式

[0007] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明。

[0008] 本发明用于治疗皮肤感染疾病的药物,其特征在于,由下述重量份的原料组成:

[0009]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 1-50 份 十六烷基三甲基溴化铵 1-50 份
醋酸氯己定 1-50 份 烟酸 1-50 份 烟酰胺 1-50 份
蛇床子提供液 30-50 份 地肤子提取液 30-50 份 白矾 10-50 份
百部提取液 30-50 份 雄黄提取液 10-50 份
黄柏提取液 10-50 份 苦参提取液 30-50 份
金银花提取液 10-50 份 白藓皮提取液 10-50 份
冰片 10-50 份 鹤虱提取液 10-50 份 超纯水 100-500 份。

[0010] 实施例 1

[0011] 由下述重量份的原料组成：

[0012]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 35 份 十六烷基三甲基溴化铵 35 份
醋酸氯己定 35 份 烟酸 35 份 烟酰胺 35 份
蛇床子提供液 40 份 地肤子提取液 40 份 白矾 25 份
百部提取液 40 份 雄黄提取液 35 份
黄柏提取液 35 份 苦参提取液 40 份
金银花提取液 35 份 白藓皮提取液 35 份
冰片 35 份 鹤虱提取液 35 份 超纯水 350 份。

[0013] 实施例 2

[0014] 由下述重量份的原料组成：

[0015]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 10 份 十六烷基三甲基溴化铵 5 份
醋酸氯己定 20 份 烟酸 15 份 烟酰胺 25 份
蛇床子提供液 20 份 地肤子提取液 20 份 白矾 25 份
百部提取液 35 份 雄黄提取液 40 份
黄柏提取液 10 份 苦参提取液 30 份
金银花提取液 15 份 白藓皮提取液 15 份
冰片 15 份 鹤虱提取液 20 份 超纯水 300 份。

[0016] 实施例 3

[0017] 由下述重量份的原料组成：

[0018]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 40 份 十六烷基三甲基溴化铵 30 份
醋酸氯己定 40 份 烟酸 40 份 烟酰胺 10 份
蛇床子提供液 30 份 地肤子提取液 30 份 白矾 10 份
百部提取液 50 份 雄黄提取液 50 份
黄柏提取液 45 份 苦参提取液 45 份
金银花提取液 40 份 白藓皮提取液 10 份
冰片 15 份 鹤虱提取液 15 份 超纯水 500 份。

[0019] 实施例 4

[0020] 由下述重量份的原料组成：

[0021]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 20 份 十六烷基三甲基溴化铵 30 份

[0022]

醋酸氯己定 10 份 烟酸 50 份 烟酰胺 50 份
蛇床子提供液 33 份 地肤子提取液 34 份 白矾 50 份
百部提取液 30 份 雄黄提取液 15 份
黄柏提取液 15 份 苦参提取液 35 份
金银花提取液 50 份 白藓皮提取液 50 份
冰片 15 份 鹤虱提取液 50 份 超纯水 400 份。

[0023] 实施例 5

[0024] 由下述重量份的原料组成：

[0025]

十二烷基二甲基苄基氯化铵 30 份 十六烷基三甲基溴化铵 30 份
醋酸氯己定 10 份 烟酸 40 份 烟酰胺 40 份
蛇床子提供液 33 份 地肤子提取液 34 份 白矾 50 份
百部提取液 40 份 雄黄提取液 45 份
黄柏提取液 35 份 苦参提取液 35 份
金银花提取液 50 份 白藓皮提取液 30 份
冰片 15 份 鹤虱提取液 30 份 超纯水 450 份。

[0026] 上述的原料中：

[0027] 十二烷基二甲基苄基氯化铵是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力。

[0028] 十六烷基三甲基溴化铵具有优良的渗透、柔化、乳化、抗静电、生物降解性及杀菌等性能。

[0029] 醋酸氯己定为抗菌防腐剂，对金黄色葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、厌氧丙酸杆菌以及白色念珠菌有杀菌作用。

[0030] 烟酸，有较强的扩张周围血管作用，有利于促进血液循环。

[0031] 烟酰胺可以修复受损的角质层脂质屏障，提高皮肤抵抗力。

[0032] 蛇床子提供液：又名野胡萝卜子、蛇米、蛇栗，为伞形科植物草本。蛇床子性味：性温，味辛、苦，有小毒。蛇床子内含蒎烯、异缬草酸龙脑酯、欧芹酚甲醚、二氢欧山芹醇、佛手柑内酯、蛇床子素、异茴芹素等化学成分；其杀菌、消炎机制明显；蛇床子提供液市场有售，德清县强兴化工有限责任公司可提供。

[0033] 地肤子提取液有抑菌、抗菌作用。

[0034] 白矾，具有抗菌作用，外用还能解毒杀虫，燥湿止痒；

[0035] 百部提取液,对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、炭疽杆菌、肺炎杆菌、痢疾杆菌、变形杆菌、鼠疫杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌和人型结核杆菌有抗菌作用。

[0036] 雄黄提取液,对金黄色葡萄球菌、人体结核杆菌、变形杆菌、绿脓球菌及多种皮肤真菌均有不同程度的抑制作用。

[0037] 黄柏提取液,具有体外抑菌作用。

[0038] 白藓皮提取液,具有清热燥湿,解毒止痒作用

[0039] 金银花提取液,具有清热解毒,消炎杀菌的良好效果。

[0040] 冰片具有有抑菌作用

[0041] 鹤虱提取液,具有杀虫,清热解毒,健脾和胃的作用。

[0042] 加工方法:

[0043] 1) 用量具称量相应重量的各种原料,并溶于超纯水中;

[0044] 2) 用超声波发声器或混合搅拌桨溶解混匀,静置得到的液体即为本发明的目标液体。

[0045] 3) 可根据需求将目标液体灌装在定量的金属或塑料瓶中。

[0046] 使用方法:

[0047] 本发明可为液体搽剂、涂剂或喷剂。每日 1 至 3 次,均匀涂液于患处,至表面润湿为宜。

[0048] 治疗效果:依实施例 1,对某医院的 78 例患者使用,对牛皮癣、皮肤瘙痒、头癣等各种皮肤感染疾病的治疗有效率为 93.2%,治愈率 81%。

[0049] 典型病例:

[0050] (1) 典型病例(牛皮癣):韩某,男,52 岁,私企老板。

[0051] 诊断时间:2009 年 4 月 26 日

[0052] 据该患者自述有二十多年的牛皮癣病史,涂搽本品一个月后,明显感到止痒效果明显,药性温和,不像以前用过的那些药。现继续搽涂。

[0053] (2) 典型病例(过敏性皮肤病):项某,男,35 岁,IT 从业人员。

[0054] 诊断时间:2009 年 5 月 13 日

[0055] 据该患者自述,出去旅游,回来后发现胳膊上有一块皮肤发红,起小丘疹出现了一块不知名的皮炎,没有引起重视,后发觉有点严重,就用各种软膏涂抹,同时口服抗炎类药物,但始终未去病根。搽涂本品一个月后,上述状况得到改善,止痒症状得到有效缓解,渗液部位开始干燥,随后结痂,现已完全好了。

[0056] (3) 典型病例(皮肤瘙痒):谭某,女,65 岁,退休在家。

[0057] 诊断时间:2009 年 6 月 7 日

[0058] 据该患者自述,退休后来异地帮儿子带孩子,全身尤其胸前和背部皮肤瘙痒十分厉害,原以为是水土不服,专门带家乡细土口服,但不见任何效果,涂搽本品一个月后,上述状况得到改善,瘙痒症状得到有效缓解;现基本不痒了。

[0059] (4) 典型病例(皮肤创面溃疡):蔡某,女,26 岁,教师。

[0060] 诊断时间:2010 年 3 月 7 日

[0061] 据该患者自述,穿新皮鞋磨破了脚面,后皮肤溃烂化脓,用了碘酊之类未能止住皮

肤创面扩大。搽涂本品半月后,上述状况得到改善,止住化脓创面,并很快结痂痊愈了。

[0062] (5) 典型病例:汪某,男,长途货运司机,45岁。

[0063] 诊断时间:2010年6月26日

[0064] 据该患者自述,由于长期跑运输,臀部上的湿疹一直未见好转,用过各种软膏涂抹,时好时坏,用药就好点,停药就犯,十分心烦,就是没去根。搽涂本品一个月后,上述状况得到改善,臀部湿疹完全治好,精神状况随之好转,睡眠也安稳多了。

[0065] 所有上述的首要实施这一知识产权,并没有设定限制其他形式的实施这种新产品和/或新方法。本领域技术人员将利用这一重要信息,上述内容修改,以实现类似的执行情况。但是,所有修改或改造基于本发明新产品属于保留的权利。

[0066] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。