(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102512560 A
(43)申请公布日 2012.06.27

(21)申请号 201110437737.6

(22)申请日 2011.12.23

(71)申请人 荣成市崖头美全口腔诊所
地址 264300 山东省威海市荣成市荷塘北区91号楼门市11号

(72)发明人 柳晖

(51)Int.Cl.
A61K 36/8905(2006.01)
A61K 36/896(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)
A61P 7/06(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗痹症的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗痹症的中药组合物，其是由下列重量份配比的中药原料组成：熟地5-25份、当归5-25份、川芎5-20份、白芍5-25份、赤芍5-25份、甘草5-15份、川牛膝5-25份、怀牛膝5-25份、杜仲5-25份、川断5-25份、桑寄生5-25份、香附5-20份、桃仁5-20份、红花5-20份、全蝎5-20份、血竭1-5份、川乌5-15份、草乌5-15份、土元5-20份。本发明中药组合物具有补血活血、补肝益肾、散瘀止痛、补脾益气的功效，其治疗痹症疗效显著，作用可靠，其具有组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用的优点。

CN 102512560 A

1. 一种治疗痹症的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：熟地 5-25 份、当归 5-25 份、川芎 5-20 份、白芍 5-25 份、赤芍 5-25 份、甘草 5-15 份、川牛膝 5-25 份、怀牛膝 5-25 份、杜仲 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 5-25 份、香附 5-20 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、全蝎 5-20 份、血竭 1-5 份、川乌 5-15 份、草乌 5-15 份、土元 5-20 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗痹症的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：熟地 15 份、当归 15 份、川芎 12 份、白芍 15 份、赤芍 15 份、甘草 10 份、川牛膝 15 份、怀牛膝 15 份、杜仲 15 份、川断 15 份、桑寄生 15 份、香附 12 份、桃仁 12 份、红花 12 份、全蝎 10 份、血竭 3 份、川乌 8 份、草乌 8 份、土元 10 份。

一种治疗痹症的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品，尤其是一种治疗痹症的中药组合物。

背景技术

[0002] 痹证是指人体机表、经络因感受风、寒、湿、热等引起的以肢体关节及肌肉酸痛、麻木、重着、屈伸不利，甚或关节肿大灼热等为主症的一类病证。主要病机是气血痹阻不通，筋脉关节失于濡养所致。本病四季均可发生，但以冬春季较多。

[0003] 现代医学对痹证病因病机的认为，痹证是全身性免疫功能低下的芥蒂组织疾病。在治疗中将肿胀、疼痛作为“靶的”来消除；又因为痹证为无菌性炎症，一般抗炎药难以奏效，所以，非甾体抗炎药和激素成为主要控制肿胀、疼痛、僵硬、高烧的主要药物。但是，停药后病情易产生反复。另外，非甾体抗炎药和激素，对胃肠、肝、肾有较大的损害作用，会出现骨质疏松、关节间隙变窄、关节强直关节半脱位、关节畸形而致残。因此，现化医学对痹证症状只能对症进行治疗，往往达不到预期效果。

[0004] 中医认为，痹证与外感风寒湿热之邪和人体正气不足有关。风寒湿等邪气，在人体卫气虚弱时容易侵入人体而致病。汗出当风、坐卧湿地、涉水冒雨等，均可使风寒湿热等邪气侵入机体经络，痹阻关节肌肉筋络，导致经脉气血闭阻不通，不通则痛，产生本病。

[0005] 根据中医理论，针对气痹症的发病机理，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0006] 为了克服现有技术中痹证患者对西药存在着依赖性强、副作用大的不足，本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗气痹症的中药组合物。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种治疗痹症的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：熟地 5-25 份、当归 5-25 份、川芎 5-20 份、白芍 5-25 份、赤芍 5-25 份、甘草 5-15 份、川牛膝 5-25 份、怀牛膝 5-25 份、杜仲 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 5-25 份、香附 5-20 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、全蝎 5-20 份、血竭 1-5 份、川乌 5-15 份、草乌 5-15 份、土元 5-20 份。

[0008] 本发明的优选技术方案是：一种治疗痹症的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：熟地 15 份、当归 15 份、川芎 12 份、白芍 15 份、赤芍 15 份、甘草 10 份、川牛膝 15 份、怀牛膝 15 份、杜仲 15 份、川断 15 份、桑寄生 15 份、香附 12 份、桃仁 12 份、红花 12 份、全蝎 10 份、血竭 3 份、川乌 8 份、草乌 8 份、土元 10 份。

[0009] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：熟地具有补血养阴、填精益髓的功效；当归具有补血活血、调经止痛，润肠通便的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；白芍具有通顺血脉、养血柔

肝、缓中敛汗的功效；赤芍具有清热凉血、散瘀止痛的功效；甘草具有补脾益气、清热祛痰、调和诸药的功效；川牛膝具有逐瘀通经、通利关节的功效；怀牛膝具有补肝肾、强筋骨、逐瘀通经、引血下行的功效；杜仲具有补肝肾、强筋骨、补中益精气的功效；川断具有补肝肾、强筋骨、调血脉的功效；桑寄生具有补肝肾、强筋骨、祛风湿的功效；香附具有舒肝理气、解郁止痛的功效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；红花具有活血通经、散瘀止痛的功效；全蝎具有息风镇痉、通络止痛的功效；血竭具有活血散瘀、止血定痛的功效；川乌具有祛风除湿、温经止痛的功效；草乌具有搜风胜湿、散寒止痛、开痰消肿的功效；土元具有散瘀止痛、续筋接骨的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏补血活血、补肝益肾、散瘀止痛、补脾益气的功效，从而达到治疗痹症的目的。

[0010] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，无毒副作用，有效率达 95.7%，治愈率达 60.9%。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0012] 实施例 1

一种治疗痹症的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：熟地 15g、当归 15g、川芎 12g、白芍 15g、赤芍 15g、甘草 10g、川牛膝 15g、怀牛膝 15g、杜仲 15g、川断 15g、桑寄生 15g、香附 12g、桃仁 12g、红花 12g、全蝎 10g、血竭 3g、川乌 8g、草乌 8g、土元 10g。

[0013] 实施例 2

一种治疗痹症的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：熟地 20g、当归 25g、川芎 5g、白芍 10g、赤芍 20g、甘草 5g、川牛膝 10g、怀牛膝 10g、杜仲 25g、川断 5g、桑寄生 20g、香附 15g、桃仁 20g、红花 10g、全蝎 5g、血竭 1g、川乌 10g、草乌 12g、土元 12g。

[0014] 实施例 3

一种治疗痹症的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：熟地 5g、当归 20g、川芎 15g、白芍 5g、赤芍 25g、甘草 12g、川牛膝 25g、怀牛膝 5g、杜仲 12g、川断 25g、桑寄生 10g、香附 5g、桃仁 5g、红花 20g、全蝎 12g、血竭 3g、川乌 5g、草乌 15g、土元 15g。

[0015] 实施例 4

一种治疗痹症的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：熟地 25g、当归 5g、川芎 20g、白芍 12g、赤芍 10g、甘草 5g、川牛膝 20g、怀牛膝 12g、杜仲 5g、川断 10g、桑寄生 25g、香附 10g、桃仁 15g、红花 5g、全蝎 20g、血竭 2g、川乌 15g、草乌 5g、土元 20g。

[0016] 实施例 5

一种治疗痹症的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：熟地 10g、当归 12g、川芎 10g、白芍 25g、赤芍 5g、甘草 15g、川牛膝 5g、怀牛膝 25g、杜仲 20g、川断 12g、桑寄生 5g、香附 20g、桃仁 10g、红花 12g、全蝎 15g、血竭 5g、川乌 8g、草乌 10g、土元 5g。

[0017] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，进行煎煮。未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二煎煮，水沸后煎煮 15 ～

20 分钟。两次煎煮去渣取汁，合并。

[0018] 一种治疗痹症的中药组合物，临床疗效总结：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 46 例，男 21 例，女 25 例，年龄 20～65 岁，病程最短 1 个月，最长 1 年。

[0019] 二、用法用量：临床应用时，组合物中的组分、用量根据患者的体重、年龄及症状酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约 300ml，分早、晚两次服用。七天为一疗程。

[0020] 三、疗效标准：

(1) 治愈：临床症状完全消失，功能活动恢复正常；

(2) 显效：全部或主要症状消失，关节功能基本恢复，能参加正常工作和劳动；

(3) 好转：主要症状基本消除，主要关节功能基本恢复，能参加轻微工作和劳动，生活基本自理；

(4) 无效：症状如前或无明显改善。

[0021] 四、治疗效果：该临床观察病例中，服药 1-10 个疗程，治愈 28 例，显效 9 例，有效 7 例，无效 2 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 五、典型病例：

病例 1：

姚某，女，45 岁。就诊自诉右臀部筋脉牵掣痛 2 月余，伴腰部隐隐作痛。舌淡红苔黄滑湿，两手脉弦滑。诊断为痹症，腰痛。服用本发明的中药组合物制备的药剂 1 个疗程，右臀部痹痛、腰痛均减；续服 1 个疗程，右臀部痹痛及腰痛均愈。

[0023] 病例 2：

车某，女，42 岁。体型偏瘦，双膝关节疼痛反复发做三年。症见：双膝关节红肿热痛，痛如刀割，筋脉抽挚，入日更深，发热烦渴。舌红苔黄腻，脉滑数。服用本发明的中药组合物制备的药剂 1 个疗程，关节肿痛症状有所减轻；继续服药 3 个疗程，诸症皆除，治愈。