


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 283 464**

21 Número de solicitud: 202132157

51 Int. Cl.:

A61F 13/15

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

03.11.2021

30 Prioridad:

14.06.2021 ES U202131238

43 Fecha de publicación de la solicitud:

09.12.2021

71 Solicitantes:

TOLEDO LÓPEZ, Francisco Javier (100.0%)
C/ Gutierrez Solana 29 2°C
39011 Santander (Cantabria) ES

72 Inventor/es:

TOLEDO LÓPEZ, Francisco Javier

74 Agente/Representante:

ALONSO PEDROSA, Guillermo

54 Título: **Elemento para la absorción de sudor**

ES 1 283 464 U

DESCRIPCIÓN

Elemento para la absorción de sudor

5 **OBJETO DE LA INVENCION**

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, es un elemento para la absorción de sudor, y se trata de una innovación que dentro de las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora.

10

SECTOR DE LA TÉCNICA

Por lo tanto, esta invención se circunscribe en el ámbito de la fabricación de elementos para la higiene personal y accesorios de moda.

15

ESTADO DE LA TÉCNICA

La sudoración es un mecanismo del cuerpo que permite regular su temperatura corporal, consiguiendo que permanezca a una temperatura adecuada.

20

Por ello, en situaciones calurosas el cuerpo genera sudoración, siendo la axila uno de los puntos que mayor sudoración producen.

Esto puede provocar que la ropa se manche en dicha zona, y que esto sea visible para el resto de personas, lo que resulta incómodo para el usuario y anti estético.

25

Para solucionarlo existen diferentes apósitos que se pegan sobre la axila del usuario y que permiten absorber el sudor, sin embargo esto resulta incómodo para el usuario e incluso puede provocar alergias o irritaciones en la piel.

30

Por lo tanto, la presente invención tiene como fines resolver los problemas derivados de los factores y circunstancias descritos anteriormente.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención la creación de un elemento para la absorción de sudor que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación en el estado de la técnica actual, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan la presente descripción.

El elemento para la absorción de sudor de la presente invención permite al usuario que lo porta evitar que el sudor generado en las axilas pueda manchar la ropa o generar desagradables olores.

Para ello el elemento para la absorción de sudor comprende un cuerpo fabricado en material absorbente que dispone de un medio de fijación con el cuerpo del usuario, tal que el cuerpo quedará dispuesto en la axila del usuario.

Conseguimos así que el cuerpo vaya absorbiendo la sudoración provocada por el usuario, evitando que manche la ropa o que el olor sea molesto para el resto de personas.

El cuerpo podrá ser perfumado previamente o incluso estar fabricado en un material con propiedades desodorizantes.

Es por ello que el elemento para la absorción de sudor, presenta una innovación notable con respecto a las técnicas actuales.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una figura en la que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente.

La Figura 1, corresponde con una vista del elemento para la absorción de sudor objeto de la presente invención.

La Figura 2, corresponde con una vista del elemento para la absorción de sudor donde se ve el segundo cordel.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención un elemento para la absorción de sudor, que aporta
5 una innovación notable dentro de su campo de aplicación, estando los detalles
caracterizadores que lo hacen posible, convenientemente recogidos en las
reivindicaciones.

El elemento para la absorción de sudor, objeto de la presente invención comprende un
10 cuerpo (1) fabricado en material absorbente que dispone de unos medios de fijación
con el cuerpo del usuario, tal que el cuerpo (1) quedará dispuesto en la axila del
usuario.

En un modo de realización preferente, el medio de fijación es un primer cordel (2)
15 elástico, que permite así adaptarse a la fisionomía del usuario que porte el elemento
de absorción.

Generalmente, el primer cordel (2) de cada axila estará unido con el de la otra axila
mediante un medio de unión, evitando así que pueda deslizarse el primer cordel (2) por
20 el brazo del usuario, consiguiendo que permanezca en la posición adecuada para la
absorción del sudor.

Generalmente, el medio de unión es un segundo cordel (3), en este caso no es
necesario que sea elástico aunque puede serlo. En caso de no ser elástico puede
25 disponer de un medio de ajuste de la longitud para adaptarse a la fisionomía del
usuario.

Preferentemente, el primer cordel (2) dispondrá de un tope que evita que el cuerpo (1)
pueda moverse sobre el primer cordel (2), consiguiendo que permanezca siempre bajo
30 la axila.

El cuerpo (1) podrá ser desechable o se podrá lavar.

REIVINDICACIONES

- 1.- Elemento para la absorción de sudor, caracterizado porque comprende un cuerpo
(1) fabricado en material absorbente que dispone de un medio de fijación con el
5 cuerpo del usuario, tal que el cuerpo (1) quedará dispuesto en la axila del usuario.
- 2.- Elemento para la absorción de sudor, según la reivindicación 1, caracterizado
porque el medio de fijación es un primer cordel (2) elástico.
- 10 3.- Elemento para la absorción de sudor, según la reivindicación 2, caracterizado
porque el primer cordel (2) de cada axila está unido con el de la otra axila mediante un
medio de unión.
- 4.- Elemento para la absorción de sudor, según la reivindicación 3, caracterizado
15 porque el medio de unión es un segundo cordel (3).
- 5.- Elemento para la absorción de sudor, según la reivindicación 2, caracterizado
20 porque el primer cordel (2) dispone de un tope.




Figura 1




Figura 2