



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 106690797 A

(43) 申请公布日 2017. 05. 24

(21) 申请号 201510413218. 4

(22) 申请日 2015. 07. 15

(71) 申请人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升
街 289 号怡园小区 10 单元 3 层 2 号

(72) 发明人 王晓平

(51) Int. Cl.

A47B 1/04(2006. 01)

A47B 97/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

一种新型办公桌

(57) 摘要

一种新型办公桌,包括桌体,所述的桌体由左侧板、背板、桌面、置物区、矩形柜、键盘托、文件架、写字板构成,所述的左侧板为折叠板,由上板、转轴、下板组成,所述的上板通过转轴连接下板,所述的上板左端接有一个支撑杆,所述的上板可沿转轴向左翻转,由支撑杆支撑,构成第二桌面。本发明的一种新型办公桌,装置第二桌面,以便于在物品过多或是整体材料的时候,桌面面积不够用使用,装置写字板,便于人们将每日的工作记录下来,本发明外观时尚、结构新颖、功能丰富,为人们的工作提供更多的便捷。



1. 一种新型办公桌,包括桌体,其特征在于:所述的桌体由左侧板、背板、桌面、置物区、矩形柜、键盘托、文件架、写字板构成,所述的左侧板为折叠板,由上板、转轴、下板组成,所述的上板通过转轴连接下板,所述的上板左端接有一个支撑杆,所述的上板沿转轴向左翻转,由支撑杆支撑,构成第二桌面,所述的下板与背板相接,所述的桌面左端接于下板顶端,所述的桌面后端与背板相接。

2. 根据权利要求1所述的一种新型办公桌,其特征在于:所述的桌面右端上侧装置一个文件架,所述的背板上端装置一个写字板,所述的写字板通过合页与背板连接,可向上翻转,所述的桌面左端下侧接有一个键盘托,所述的桌面右端下侧装置一个置物区,所述的置物区下端接有一个矩形柜,所述的矩形柜由上侧抽屉与下侧机箱置放区构成。

一种新型办公桌

技术领域

[0001] 本发明涉及一种办公用品,特别是涉及一种新型办公桌。

背景技术

[0002] 办公桌是人们在工作中必不可少的办公物品,目前市场上的办公桌大多数是由桌面、背板、侧板、键盘托组成,而不具备其他功能,随着人们工作的日益繁忙,人们要处理的文件越来越多,要整理的资料也越来越厚,普通的办公桌的面积有时候无法摆置过多的物品,使用起来十分不便,因此,市场上急需一种新型办公桌,具有第二桌面作为辅助桌面,并且装置置物区、文件架,以便于人们更好的完成工作。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种新型办公桌,装置第二桌面,以便于在物品过多或是整体材料的时候,桌面面积不够用使用,装置写字板,便于人们将每日的工作记录下来,本发明外观时尚、结构新颖、功能丰富,为人们的工作提供更多的便捷。

[0004] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:

一种新型办公桌,包括桌体,所述的桌体由左侧板、背板、桌面、置物区、矩形柜、键盘托、文件架、写字板构成,所述的左侧板为折叠板,由上板、转轴、下板组成,所述的上板通过转轴连接下板,所述的上板左端接有一个支撑杆,所述的上板可沿转轴向左翻转,由支撑杆支撑,构成第二桌面,所述的下板与背板相接,所述的桌面左端接于下板顶端,所述的桌面后端与背板相接,所述的桌面右端上侧装置一个文件架,所述的背板上端装置一个写字板,所述的写字板通过合页与背板连接,可向上翻转,所述的桌面左端下侧接有一个键盘托,所述的桌面右端下侧装置一个置物区,所述的置物区下端接有一个矩形柜,所述的矩形柜由上侧抽屉与下侧机箱置放区构成。

[0005] 本发明的有益效果:本发明的一种新型办公桌,装置第二桌面,以便于在物品过多或是整体材料的时候,桌面面积不够用使用,装置写字板,便于人们将每日的工作记录下来,本发明外观时尚、结构新颖、功能丰富,为人们的工作提供更多的便捷。

附图说明

[0006] 图1是本发明的整体结构展开示意图;

图2是本发明的整体结构示意图;

图中,1-桌体;2-左侧板;3-背板;4-桌面;5-置物区;6-矩形柜;7-键盘托;8-文件架;9-写字板;10-上板;11-转轴;12-下板;13-支撑杆;14-第二桌面;15-合页;16-抽屉;17-机箱置放区。

具体实施方式

[0007] 实施例1

如图所示,一种新型办公桌,包括桌体 1,所述的桌体 1 由左侧板 2、背板 3、桌面 4、置物区 5、矩形柜 6、键盘托 7、文件架 8、写字板 9 构成,所述的左侧板 2 为折叠板,由上板 10、转轴 11、下板 12 组成,所述的上板 10 通过转轴 11 连接下板 12,所述的上板 10 左端接有一个支撑杆 13,所述的上板 10 可沿转轴 11 向左翻转,由支撑杆 13 支撑,构成第二桌面 14,所述的下板 12 与背板 3 相接,所述的桌面 4 左端接于下板 12 顶端,所述的桌面 4 后端与背板 3 相接,所述的桌面 4 右端上侧装置一个文件架 8,所述的背板 3 上端装置一个写字板 9,所述的写字板 9 通过合页 15 与背板 3 连接,可向上翻转,所述的桌面 4 左端下侧接有一个键盘托 7,所述的桌面 4 右端下侧装置一个置物区 5,所述的置物区 5 下端接有一个矩形柜 6,所述的矩形柜 6 由上侧抽屉 16 与下侧机箱置放区 17 构成。

[0008] 本发明的一种新型办公桌,通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。




图 1




图 2