

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1901**

(51) Klasyfikacja:  
**20-03**

(21) Numer zgłoszenia: **19186**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.1999**

(54)

**Tablica reklamowa wolnostojąca**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2003 WUP 04/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**IDEAPIU' MAPP sp. z o.o., Opacz Kolonia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Leone Antonio Franco, Rzym, (IT)**

**PL Rp.1901**

**IDEAPIU' MAPP sp. z o.o.**  
**Michałowice, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego:

**Antonio Franco LEONE**

**Tablica reklamowa wolnostojąca**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

**20 grudnia 1999 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest tablica reklamowa wolnostojąca, przeznaczona do posadowienia wzdłuż ulic, dróg, ciągów pieszych i jezdnych, na placach i w parkach.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać tablicy reklamowej wolnostojącej, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia tablicę reklamową wolnostojącą, w widoku od frontu, zaś fig. 2 przedstawia tablicę reklamową wolnostojącą, w widoku z boku.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, tablica reklamowa wolnostojąca, mająca planszę prostokątną w ramie, wspartej na podstawie, charakteryzuje się tym, że rama jest złożona z części środkowej oraz dwóch przyległych do niej części zewnętrznych o mniejszej szerokości, zaś podstawę stanowi korpus o grubości zwiększającej się ku dołowi, ograniczony dwiema bocznymi powierzch-


niami łukowymi, na którego obu czołowych powierzchniach, wzdłuż dolnej krawędzi planszy i nieco poniżej tej krawędzi, znajdują się poziome występy, każdy mający postać spłaszczonego ostrosłupa ściętego.

### **Zastrzeżenie ochronne**

Tablica reklamowa wolnostojąca, mająca planszę prostokątną w ramie, wspartej na podstawie, znamienna tym, że rama jest złożona z części środkowej oraz dwóch przyległych do niej części zewnętrznych o mniejszej szerokości, zaś podstawę stanowi korpus o grubości zwiększającej się ku dołowi, ograniczony dwiema bocznymi powierzchniami łukowymi, na którego obu czołowych powierzchniach, wzdłuż dolnej krawędzi planszy i nieco poniżej tej krawędzi, znajdują się poziome występy, każdy mający postać spłaszczonego ostrosłupa ściętego, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, fig. 1 i fig. 2.

**IDEAPIU' MAPP sp. z o.o.**

Pełnomocnik:



Jan Wierchoń  
Rzecznik patentowy



**FIG. 1**

**IDEAPIU' MAPP sp. z o.o.**

Pełnomocnik:


  
Jan Wierzchoń  
Rzecznik patentowy



**FIG. 2**

**IDEAPIU' MAPP sp. z o.o.**

Pełnomocnik:

  
Jan Wierchoń  
Rzecznik patentowy