

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20236**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **21186**

(22) Data zgłoszenia: **26.06.2013**

(54)

Opakowanie zwłaszcza do klejów i uszczelniaczy budowlanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁADY CHEMICZNE ANSER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JASKOT KRZYSZTOF, Lipnica, (PL)

PL 20236

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie zwłaszcza do klejów i uszczelniaczy budowlanych, korzystnie wykonane z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opakowania zwłaszcza do klejów i uszczelniaczy budowlanych, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia opakowanie zwłaszcza do klejów i uszczelniaczy budowlanych, w widoku perspektywnym z góry, fig. 2 - to samo opakowanie w widoku z góry, fig. 3 - to samo opakowanie w widoku perspektywnym z dołu, fig. 4 - to samo opakowanie w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Opakowanie zwłaszcza do klejów i uszczelniaczy budowlanych według wzoru, przedstawione na fig. 1 do fig. 4, ma postać walca. Jego górna powierzchnia jest zaopatrzona na środku w gwintowaną szyjkę o stożkowo ściętej górnej krawędzi.

Boczne ścianki opakowania są wyposażone w około 1/8 i 7/8 wysokości opakowania w dwa poprzeczne, walcowe zgrubienia.

Opakowanie w widoku z góry i z dołu ma kształt okrągły.

Zaletą wzoru przemysłowego są poprzeczne zgrubienia, które ułatwiają zamocowanie etykiety i zapobiegają zsunięciu się jej z opakowania.

Ilustracja wzoru




Fig. 1






Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 4**