MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	**201998900708812**
Data Deposito	**09/10/1998**
Data Pubblicazione	**09/04/2000**

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	G		

Titolo

PEDANA PER PULIRE LE SCOPE DI CASA.

DESCRIZIONE di un Modello di Utilità dal titolo:

"PEDANA PER PULIRE LE SCOPE DI CASA"

a nome Sig. REGGIARDO Giancarlo Marco (di nazionalità italiana), domiciliato a 16132 Genova, Via Giuseppe Sapeto n. 13/7.

Depositata il 9 OTT. 1998 GE 98 U 000034

= = = = = = = = =

RIASSUNTO

Pedana da appoggiare a pavimento e da tenersi ferma con un piede, provvista di una zona dotata di un multiplo di barre metalliche capaci di trattenere lo sporco delle scope quando queste vengono su di esse strofinate con movimento alternato a guisa di pendolo.

DESCRIZIONE

La pedana facente oggetto del presente Modello di Utilità rappresenta il risultato di uno studio nato dalla osservazione effettuata nell'ambito casalingo dell'operazione alla quale solitamente si deve ricorrere per pulire una scopa dopo l'uso. Questa operazione avviene in genere mediante sbattitura all'esterno, ciò che spesso può creare proteste dei vicini di casa per la conseguente diffusione di polvere e impurità, diffusione che è anche poco igienica per la stessa persona che effettua la sbattitura. Si è voluto perciò creare un attrezzo apposito, possibilmente semplice, di poco ingombro e relativamente economico mediante il quale la scopa, fatta passare avanti e indietro sullo stesso, fermato a pavimento con l'appoggio di un piede,

può essere facilmente liberata dalla sporcizia in essa accumulatasi durante l'uso, comprese le eventuali filacce, impurità che una volta tolte, possono essere facilmente allontanate. L'attrezzo messo a punto dopo numerosi esperimenti è rappresentato dalla pedana che si propone nell'ambito della presente scrittura con allegata tavola di disegno, le figure della quale rappresentano:

Fig. 1 - una vista in pianta ed in scala ridotta della pedana nel suo complessivo;

Fig. 2 - una vista in sezione longitudinale e centrale secondo la linea A - A segnata nella Fig. 1;

Fig. 3 - una vista in sezione trasversale secondo la linea B - B segnata nella Fig. 1;

Fig. 4 - visti in sezione ed in scala ridotta i profilati usati per l'attrezzo.

Come risulta chiaramente dalle figure, la pedana in questione è sostanzialmente costituita da un pannello rettangolare di legno 1 rivestito con laminato plastico avente una metà destinata allo strofinamento di pulitura della scopa e l'altra metà all'appoggio di un piede per ottenere il fermo dell'attrezzo durante l'uso. La prima suddetta metà è attrezzata con un multiplo di barre metalliche 2 e 3 fissate in posizione longitudinale e parallela mediante viti. Tali barre sono costituite da profilati a "T" e a "L" con ala maggiore disposta verso l'alto e vengono così a formare una specie di graticola con

MARIA LUISA ANSELMO

l'effetto che, facendo passare ripetutamente sulla stessa con movimento alternativo da destra verso sinistra e viceversa la scopa da pulire, le barre provvedono a trattenere lo sporco, la lanuggine e le filacce. Per queste ultime è risultato interessante prevedere per una o due barre centrali 3 il profilato a "L" con ala leggermente più alta e possibilmente dotata di intagli 4 atti ad un più sicuro ritegno di eventuali fili. Al centro la pedana è provvista di una maniglia 5 atta a rendere più agevoli gli spostamenti, mentre la parte rimanente di superficie è riservata all'appoggio del piede che deve attuare la pressione di fermo, parte che può essere provvista di un rettangolo di foglio di gomma 6 atto a rendere evidente il punto di appoggio del piede. Sul lato inferiore la pedana è provvista su ogni angolo di piedini di gomma 7 con il compito di evitare scivolamenti durante l'uso dell'attrezzo.

MARIA LUISA ANSELMO

RIVENDICAZIONI

1.- Pedana per pulire le scope di casa, predisposta per essere appoggiata a pavimento e tenuta ferma con un piede posato sulla stessa, caratterizzata dal fatto di essere costituita da un pannello rettangolare di legno rivestito con laminato plastico avente una metà destinata allo strofinamento di pulitura della scopa e l'altra metà all'appoggio di un piede, prima metà che è attrezzata con un multiplo di barre metalliche fissate in posizione longitudinale e parallele, mentre la seconda metà è libera per il piede di appoggio e di fermo, effetto che è coadiuvato da piedini di gomma previsti sui quattro angoli del lato inferiore del pannello citato, il tutto completato da una maniglia atta a facilitare gli spostamenti dell'attrezzo.

2.- Pedana secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che la zona predisposta per lo strofinamento della scopa è costituita da un multiplo di barre in profilato metallico a sezione di "T" e "L" fissate distanziate longitudinalmente e parallelamente sul pannello mediante viti con l'ala maggiore del profilo rivolta verso l'alto e la particolarità che al centro dette ali possono essere leggermente più alte e provviste di intagli per il trattenimento di filacce ed altre impurità.

p.p. REGGIARDO Giancarlo Marco

MARIA LUISA ANSELMO

Genova, 09 Ottobre 1998.

P. IL DIRETTORE
Luciana POMODORO

N. domanda GE98U000038
PG GE98R054
Data 09-10-98

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



p.p. PEGGIARDO Giancarlo Marco
Marialuisa Anselmo
MARIA LUISA ANSELMO