



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105999208 A

(43)申请公布日 2016.10.12

(21)申请号 201610678093.2

(22)申请日 2016.08.17

(71)申请人 张彬彬

地址 233600 安徽省亳州市涡阳县公吉寺
镇大张庄自然村049号

(72)发明人 张彬彬

(51)Int.Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

A61P 9/14(2006.01)

A61K 35/64(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

治疗下肢静脉曲张的中药组合物

(57)摘要

治疗下肢静脉曲张的中药组合物，由下列中药原料制成：狗脊、金银花、干姜、黄芪、升麻、五倍子、乳香、荆芥、芥子、忍冬藤、伸筋草、柴胡、黄柏、苍术、菟丝子、川芎、马齿苋、白芷、赤芍、苏木、牛膝、木鳖子。本发明提供的一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，配方简单、药源丰富、价格低廉、无任何毒副作用和药物依赖性。经多年的临床应用，对于轻度下肢静脉曲张患者服用本发明药物1—2个疗程症状明显改善，通常3—4个疗程即可痊愈；对于中度下肢静脉曲张患者服用2—3个疗程病情明显改善，通常连续服用4—5个疗程即可痊愈；对于重度下肢静脉曲张患者服用3—4个疗程症状明显改善，连续服用5—6个疗程即可痊愈，且复发率极低。

1. 治疗下肢静脉曲张的中药组合物,其特征是,由下列重量份数的中药原料制成:狗脊10--15份、金银花6--10份、干姜6--10份、黄芪8--12份、升麻6--10份、五倍子6--10份、乳香5--8份、荆芥8--12份、芥子6--10份、忍冬藤8--12份、伸筋草 10--15份、柴胡6--10份、黄柏6--10份、苍术8--12份、菟丝子10--15份、川芎8--12份、马齿苋8--12份、白芷6--10份、赤芍6--10份、苏木6--10份、牛膝10--15份、木鳖子2--4份。

2.根据权利要求1所述的治疗下肢静脉曲张的中药组合物,其特征是,由下列重量份数的中药原料制成:狗脊12份、金银花8份、干姜8份、黄芪10份、升麻8份、五倍子8份、乳香6份、荆芥10份、芥子8份、忍冬藤10份、伸筋草 12份、柴胡8份、黄柏8份、苍术10份、菟丝子12份、川芎10份、马齿苋10份、白芷8份、赤芍8份、苏木8份、牛膝12份、木鳖子3份。

治疗下肢静脉曲张的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,更具体地说是涉及一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物。

背景技术

[0002] 单纯性下肢浅静脉曲张指病变仅局限于下肢浅静脉者,其病变范围包括大隐静脉、小隐静脉及其分支,绝大多数病人都发生在大隐静脉,临床诊断为大隐静脉曲张。病变的浅静脉表现为伸长、扩张和蜿蜒屈曲,多发生于持久从事站立工作和体力劳动的人群。发病早期,多为下肢酸胀不适及钝痛感,同时有肢体沉重感,易乏力。多在久站后上述感觉加重,通过平卧、肢体抬高则可缓解。病变中后期,静脉壁受损,静脉隆起、扩张、迂曲,呈蚯蚓样外观,以小腿内侧大隐静脉走行区明显。病程长者,肢体皮肤则出现营养性改变,如脱屑、瘙痒、色素沉着等,甚至形成湿疹及溃疡。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物。

[0004] 为实现上述目的,本发明采取的技术方案是,治疗下肢静脉曲张的中药组合物,其特征是,由下列重量份数的中药原料制成:狗脊10—15份、金银花6—10份、干姜6—10份、黄芪8—12份、升麻6—10份、五倍子6—10份、乳香5—8份、荆芥8—12份、芥子6—10份、忍冬藤8—12份、伸筋草 10—15份、柴胡6—10份、黄柏6—10份、苍术8—12份、菟丝子10—15份、川芎8—12份、马齿苋8—12份、白芷6—10份、赤芍6—10份、苏木6—10份、牛膝10—15份、木鳖子2—4份。

[0005] 作为优选,治疗下肢静脉曲张的中药组合物,其特征是,由下列重量份数的中药原料制成:狗脊12份、金银花8份、干姜8份、干姜8份、黄芪10份、升麻8份、五倍子8份、乳香6份、荆芥10份、芥子8份、忍冬藤10份、伸筋草 12份、柴胡8份、黄柏8份、苍术10份、菟丝子12份、川芎10份、马齿苋10份、白芷8份、赤芍8份、苏木8份、牛膝12份、木鳖子3份。

[0006] 狗脊:味苦、甘,性温;归肝、肾经;具有补肝肾,强腰膝,祛风湿之功效。

[0007] 金银花:味甘,性寒;归肺、心、胃经;具有清热解毒,疏散风热之功效。

[0008] 干姜:味辛,性热;归脾、胃、肾、心、肺经;具有温中散寒,回阳通脉,燥湿祛痰之功效。

[0009] 黄芪:味甘、性温;归肺、脾经;具有补益肺脾,固表止汗,利尿消肿,托毒敛疮之功效。

[0010] 升麻:味甘、辛,微苦,性凉;归肺、脾、胃经;具有发表透疹,清热解毒,升阳举陷之功效。

[0011] 五倍子:味酸、涩,性寒;归肺、肾、大肠经;具有敛肺降火,涩肠止泻,敛汗止血,解毒敛疮之功效。

[0012] 乳香:味辛、苦,性微温;归心、肝、脾经;具有活血行气,通经止痛,消肿生肌之功

效。

- [0013] 荆芥:味辛,性微温;归肺、肝经;具有解表散风,透疹之功效。
- [0014] 芥子:味辛,性温;归肺、胃经;具有散寒豁痰利气,散结通络止痛之功效。
- [0015] 忍冬藤:味甘,性寒;归肺、胃经;具有清热解毒,疏风通络之功效。
- [0016] 伸筋草:味微苦、辛,性温;归肝、脾、肾经;具有祛风除湿,舒筋活络之功效。
- [0017] 柴胡:味苦,性微寒;归肝、胆经;具有和解表里,疏肝解郁,升举阳气之功效。
- [0018] 黄柏:味苦,性寒;归肾、膀胱、大肠经;具有清热燥湿,泻火解毒之功效。
- [0019] 苍术:味辛、苦,性温;归脾、胃、肝经;具有燥湿健脾,祛风散寒,明目之功效。
- [0020] 菟丝子:味辛、甘,性平;归肝、肾、脾经;具有滋补肝肾,固精缩尿,明目,安胎,止泻之功效。
- [0021] 川芎:味辛,性温;归肝、胆、心包经;具有活血行气,祛风止痛之功效。
- [0022] 马齿苋:味酸,性寒;归大肠、肝经;具有清热解毒,凉血止血之功效。
- [0023] 白芷:味辛,性温;归肺、脾、胃经;具有散风除湿,通窍止痛,消痈排脓之功效。
- [0024] 赤芍:味苦,性微寒;归肝经;具有清热凉血,散瘀止痛之功效。
- [0025] 苏木:味甘、咸,性平;归心、肝、大肠经;具有活血祛瘀,消肿止痛之功效。
- [0026] 牛膝:味苦、酸,性平;归肝、肾经;具有补肝肾,强筋骨,活血通经,引血(火)下行,利尿通淋之功效。
- [0027] 木鳖子:味苦、微苦,性凉;归肝、脾、胃经;具有消肿散结,攻毒疗疮之功效,生肌止痛之功效。

[0028] 将上述中药原料放入容器中,加水没过药面,浸泡15—20分钟,再加水没过药面5—10厘米,进行第一次煎煮,未沸腾前用武火煎煮,沸腾后用文火煎煮20—30分钟;第二次煎煮时,加水没过药面4—8厘米,用武火进行煎煮,水沸后用文火煎煮15—20分钟;两次煎煮取汁,合并服用,每天一剂,分早晚口服两次,7天为一个疗程。

[0029] 本发明组合物进行了大量的动物急性毒性试验、动物长期毒性试验以及治疗疾病的大量临床试验,对该药投入治疗疾病的使用环节提供了科学而客观的依据。其试验结果如下:

(1)对本发明制备的汤剂进行动物急性毒性试验,取小白鼠20只,雌雄兼备,体重40—60g,饥饿15—20小时,每只每天分3次灌喂20—25ml,连续灌喂一周,观察14天,小白鼠活动正常,无毒性反应,无死亡;表明口服液无急性毒性,临床用药剂量安全。

[0030] (2)对本发明制备的汤剂进行动物长期毒性试验,取大白鼠30只,雌雄兼备,体重120—150g,分成两组,每组15只,其中第一组作为给药组,按每只每天2次灌喂,每次5—10ml,第二组正常喂食作为对照组,每日一次,连续灌喂100天,测体重,于最后一次给药24小时断头处死,测血、尿常规、肝功能、肾功能,取心、肾等内脏,观察组织形态的变化,观察剂量的作用,观察饮食、活动的变化,实验证明给药组与对照组比较无明显变化,均无毒性反应,是一种安全的药物。

[0031] 下面结合临床资料及典型病例对本发明的有益效果进一步说明。

[0032] 一、一般资料

对153例患者进行临床观察治疗,其中男性患者81例,女性患者72例,,病程6个月--15年,均为各种原因引起的下肢静脉曲张。

[0033] 二、治疗方法

采用采用本发明中药组合物所制备的汤剂,每天一剂,分早晚口服两次,7天为一个疗程。

[0034] 三、疗效评定标准

显效:下肢静脉曲张症状、体征完全消失,观察一年内未复发。

[0035] 有效:下肢静脉曲张症状、体征较治疗前有所改善。

[0036] 无效:未达到有效标准。

[0037] 四、治疗结果

临床显效149例,占97.3%;有效3例,占1.9%;无效2例,占1.3%;总有效率为98.6%。

[0038] 五、典型案例**病例1**

邓某,男,64岁,患者患有静脉曲张十余年,双下肢发胀发酸,皮肤色素沉着,溃烂,溃疡,甚至下肢的肿胀及胀破性疼痛,有的地方蜷曲成团,小腿站立时有沉重感,易疲劳,多年一直未能治愈;采用本发明中药组合物所制备的汤剂,每天一剂,分早晚口服两次,用药2个疗程,下肢溃疡、疼痛症状明显得到改善,又继续用药4个疗程,下肢静脉曲张症状完全消失,随访一年未见复发。

[0039] 病例2

习某,女,47岁,患者自诉右下肢患有静脉曲张近两年,小腿部青筋暴露、筋脉盘根扭曲,皮肤色素沉着,肢体沉重、局部灼热;采用本发明中药组合物所制备的汤剂,每天一剂,分早晚口服两次,连续用药5个疗程,下肢静脉曲张症状完全消失。

[0040] 病例3

肖某,男,61岁,患者自诉双下肢患有静脉曲张十余年,开始自觉双下肢酸胀不适并伴轻微水肿,平卧或休息后可缓解症状,同时出现双下肢浅表血管迂曲增粗呈蚯蚓状,后来右下肢不适症状加重,血管曲张加重,多年一直未能治愈;采用本发明中药组合物所制备的汤剂,每天一剂,分早晚口服两次,用药2个疗程,下肢疼痛、水肿明显所有改善,又继续用药4个疗程,症状消失,随访一年未见复发。

[0041] 本发明提供的一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物,配方简单、药源丰富、价格低廉、无任何毒副作用和药物依赖性。经多年的临床应用,对于轻度下肢静脉曲张患者服用本发明药物1—2个疗程症状明显改善,通常3—4个疗程即可痊愈;对于中度下肢静脉曲张患者服用2—3个疗程病情明显改善,通常连续服用4—5个疗程即可痊愈;对于重度下肢静脉曲张患者服用3—4个疗程症状明显改善,连续服用5—6个疗程即可痊愈,且复发率极低。

具体实施方式**[0042] 实施例1**

治疗下肢静脉曲张的中药组合物,其特征是,由下列重量克数的中药原料制成:狗脊12克、金银花8克、干姜8克、黄芪8克、升麻8克、五倍子8克、乳香6克、荆芥8克、芥子8克、忍冬藤9克、伸筋草10克、柴胡8克、黄柏8克、苍术8克、菟丝子12克、川芎10克、马齿苋10克、白芷9克、赤芍9克、苏木9克、牛膝12克、木鳖子2克。

[0043] 将上述中药原料放入容器中,加水没过药面,浸泡15—20分钟,再加水没过药面

5—10厘米,进行第一次煎煮,未沸腾前用武火煎煮,沸腾后用文火煎煮20—30分钟;第二次煎煮时,加水没过药面4—8厘米,用武火进行煎煮,水沸后用文火煎煮15—20分钟;两次煎煮取汁,合并服用,每天一剂,分早晚口服两次,7天为一个疗程。

[0044] 实施例2

治疗下肢静脉曲张的中药组合物,其特征是,由下列重量克数的中药原料制成:狗脊14克、金银花8克、干姜8克、黄芪12克、升麻10克、五倍子10克、乳香8克、荆芥12克、芥子8克、忍冬藤8克、伸筋草 12克、柴胡8克、黄柏8克、苍术10克、菟丝子12克、川芎10克、马齿苋10克、白芷8克、赤芍8克、苏木8克、牛膝14克、木鳖子4克。

[0045] 将上述中药原料放入容器中,加水没过药面,浸泡15—20分钟,再加水没过药面5—10厘米,进行第一次煎煮,未沸腾前用武火煎煮,沸腾后用文火煎煮20—30分钟;第二次煎煮时,加水没过药面4—8厘米,用武火进行煎煮,水沸后用文火煎煮15—20分钟;两次煎煮取汁,合并服用,每天一剂,分早晚口服两次,7天为一个疗程。