

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5522**

(51) Klasyfikacja:
02-06

(21) Numer zgłoszenia: **3159**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2003**

(54)

Rękawice

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„B.W.F.” Sp. z o.o., Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kopacki Jerzy, Wrocław, (PL)

PL 5522

Nr Rp. 5522.....

Klasa 02-06.....

Rękawice

Przedmiotem wzoru przemysłowego są rękawice.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu posiadająca indywidualny charakter przejawiająca się w kształcie, kolorystyce oraz układzie motywów ozdobnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia parę rękawic od strony zewnętrznej w widoku z góry
- fig. 2 przedstawia parę rękawic od strony wewnętrznej w widoku z góry,

oraz zdjęciach:

- - fig.3 przedstawia parę rękawic od strony zewnętrznej w widoku z góry,
- fig. 4 przedstawia parę rękawic od strony wewnętrznej w widoku z góry.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku oraz zdjęciach rękawice są utworzone z mankietu połączonego z elementem dłoniowym przechodzącym w cztero częściową strefę palcową oraz część kciukową. Od strony nadgarstka w miejscu połączenia mankietu z częścią dłoniową rękawice mają marszczenia. W cztero częściowej strefie palcowej dwa palce ze środka mają po obu stronach dodatkowe wstawki materiału, natomiast palce skrajne mają te wstawki tylko od strony wewnętrznej. Każda rękawica ma zdobienia w postaci ściegu, przy czym przy brzegu mankietu ścieg biegnie naokoło, a powyżej marszczenia w części

dłoniowej i czteroczęściowej strefie palcowej linie ściegu biegną na ukos przecinając się i tworząc romby i trójkąty, zaś w części kciukowej ścieg biegnie w postaci prostych linii naokoło. Obie rękawice mają kolor niebieski z czarnymi ściegami jak przedstawiono na załączonym rysunku na fig. 1 i fig. 2, oraz zdjęciach fig.3 i fig.4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Rękawice są utworzone z mankietu połączonego z elementem dłoniowym przechodzącym w cztero-częściową strefę palcową oraz część kciukową. Od strony nadgarstka w miejscu połączenia mankietu z częścią dłoniową rękawice mają marszczenia. W cztero-częściowej strefie palcowej dwa palce ze środka mają po obu stronach dodatkowe wstawki materiału, natomiast palce skrajne mają te wstawki tylko od strony wewnętrznej. Każda rękawica ma zdobienia w postaci ściegu, przy czym przy brzegu mankietu ściek biegnie naokoło, a powyżej marszczenia w części dłoniowej i czteroczęściowej strefie palcowej linie ściegu biegną na ukos przecinając się i tworząc romby i trójkąty, zaś w części kciukowej ścieg biegnie w postaci prostych linii naokoło. Obie rękawice mają kolor niebieski z czarnymi ściegami jak przedstawiono na załączonym rysunku na fig. 1 i fig. 2, oraz zdjęciach fig.3 i fig.4.




Fig 1




Fig 2



Fig 3



Fig 4

„B.W.F” Spółka z o. o.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

 mgr inż. Tadeusz Rejman