

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12710**

(21) Numer zgłoszenia: **11985**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Nogi stołu do masażu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HABYS Sp. z o.o., Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kędrek Emil, Jasło, (PL);
Olbert Tomasz, Jasło, (PL)

PL 12710

Nr Rp. 12710

Klasa 06-06

Nogi stołu do masażu

Przedmiotem wzoru przemysłowego są nogi stołu do masażu.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie nóg stołu do masażu a szczególnie ich poprzecznego rozparcia .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w figurach; fig.1 oraz fig.2

Figury przedmiotu wzoru przemysłowego przedstawiają na fig.1 – nogi stołu do masażu w widoku z przodu, na fig.2 – nogi stołu do masażu w widoku z boku.

Nogi stołu do masażu według wzoru przemysłowego, jak uwidoczniono na fig. 1 składają się z połączonych ze sobą metalowych profili, korzystnie aluminiowych, o prostokątnym, korzystnie kwadratowym kształcie przekroju poprzecznego. Profil mocowany do blatu stołu do masażu nałożony jest na profil wspierający stół o podłoże tak, że ścianka wewnętrzna profilu górnego przylega ściśle do ścianki zewnętrznej profilu dolnego, zakończonego poprzez pasowne nałożenie ślizgu gumowego. Zastosowanie profilu dolnego stwarza możliwość dowolnego przedłużenia wysokości stołu.

W górnej części nogi, jak pokazano na fig.1, od jej strony przedniej i tylnej, wykonano po trzy koliste otwory służące do montażu dodatkowego wyposażenia stołu do masażu.

Nogi stołu do masażu, co uwidacznia fig.1 i dodatkowo fig.2, są połączone ze sobą charakterystycznym elementem rozpierającym, wykonanym z profili o kwadratowym przekroju poprzecznym, uformowanych na kształt hiperboli. Środek hiperboli wypełniono płaskownikiem o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Jak wskazano na fig.2, od wewnętrznej i zewnętrznej strony nogi, wykonano oddalone od siebie w równej odległości koliste otwory, służące do skokowej regulacji wysokości stołu do masażu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest kształt elementu rozpierającego nogi stołu do masażu, powstały z profili o kwadratowym przekroju poprzecznym uformowanych na kształt hiperboli, przy czym środek tak powstałej hiperboli wypełnia płaskownik o wyglądzie zbliżonym do prostokąta.



Fig.1



Fig.2