(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204410110 U
(45)授权公告日 2015.06.24

(21)申请号 201420809526.X

(22)申请日 2014.12.20

(73)专利权人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司
地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升街289号怡园小区10单元3层2号

(72)发明人 王晓平

(51)Int.Cl.
A47B 77/14(2006.01)
A47B 43/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种装置可拆卸置物架的橱柜

(57)摘要

一种装置可拆卸置物架的橱柜，包括主柜、侧柜、可拆卸置物架，所述的可拆卸置物架通过三根可拆卸连接杆固定在主柜柜面左端，所述的侧柜下端与主柜右侧面相连，所述的主柜最左侧为上下两个拉门柜，所述的拉门柜右侧为一块横隔板间隔出的两个置物区，所述的置物区右侧上端为酒水置放区、下端为小抽屉，所述的酒水置放区与抽屉右侧为一块横隔板间隔出的两个置物区，所述的置物区右侧为一个大拉门柜，所述的侧柜由上至下依次为电饭煲置放区、电磁炉置放区、抽屉一、抽屉二、抽屉三，本实用新型的一种装置可拆卸置物架的橱柜，装置的置物架可简单拆卸或是组装，本实用新型外观时尚、结构新颖、功能丰富、实用性强，极大地便捷了人们的日常生活。



CN 204410110 U

1. 一种装置可拆卸置物架的橱柜，包括主柜、侧柜、可拆卸置物架，其特征在于：所述的可拆卸置物架通过三根可拆卸连接杆固定在主柜柜面左端，所述的侧柜下端与主柜右侧面相连，所述的主柜最左侧为上下两个拉门柜，所述的拉门柜右侧为一块横隔板间隔出的两个置物区，所述的置物区右侧上端为酒水置放区、下端为小抽屉，所述的酒水置放区与抽屉右侧为一块横隔板间隔出的两个置物区，所述的置物区右侧为一个大拉门柜，所述的侧柜由上至下依次为电饭煲置放区、电磁炉置放区、抽屉一、抽屉二、抽屉三，所述的可拆卸置物架由四个三角形置物架构成，所述的三角形置物架由三角形顶板、矩形背板、三角形底板、圆形连接柱、两块三角形隔板构成，所述的三角形顶板一角连接圆形连接柱，另外两脚与矩形背板两角相连，所述的两块三角形隔板位于三角形顶板、三角形底板中间，与矩形背板、圆形连接柱相连。

2. 根据权利要求 1 所述的一种装置可拆卸置物架的橱柜，其特征在于：所述的可拆卸置物架内部四个三角形置物架可闭合成为矩形柜体。

一种装置可拆卸置物架的橱柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具制造技术领域，特别是一种装置可拆卸置物架的橱柜。

背景技术

[0002] 橱柜是人么居家生活中必不可少的家具之一，目前，市场上销售的橱柜多种多样，但是随着人们生活品质的提高，人们对于家具的功能化要求也越来越高，现有的橱柜虽在外形上多种多样，但是结构上往往略显单一，缺乏变化，功能更是较少。

[0003] 现代社会中，很多人居住的家庭的厨房面积都较小，但是橱柜却不得不装置，人们往往因为挑选各种橱柜而烦恼，既要选择实用，又要选择占地面积小一些的柜子，因此，急需一种功能多样，又节约空间的组装式橱柜。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种装置可拆卸置物架的橱柜，装置的可拆卸置物架在不需使用时可以轻易卸下，十分简便，可以便捷人们的生活。

[0005] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：

[0006] 一种装置可拆卸置物架的橱柜，包括主柜、侧柜、可拆卸置物架，所述的可拆卸置物架通过三根可拆卸连接杆固定在主柜柜面左端，所述的侧柜下端与主柜右侧面相连，所述的主柜最左侧为上下两个拉门柜，所述的拉门柜右侧为一块横隔板间隔出的两个置物区，所述的置物区右侧上端为酒水置放区、下端为小抽屉，所述的酒水置放区与抽屉右侧为一块横隔板间隔出的两个置物区，所述的置物区右侧为一个大拉门柜，所述的侧柜由上至下依次为电饭煲置放区、电磁炉置放区、抽屉一、抽屉二、抽屉三，所述的可拆卸置物架由四个三角形置物架构成，所述的三角形置物架由三角形顶板、矩形背板、三角形底板、圆形连接柱、两块三角形隔板构成，所述的三角形顶板一角连接圆形连接柱，另外两脚与矩形背板两角相连，所述的两块三角形隔板位于三角形顶板、三角形底板中间，与矩形背板、圆形连接柱相连。

[0007] 所述的可拆卸置物架内部四个三角形置物架可闭合成为矩形柜体。

[0008] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种装置可拆卸置物架的橱柜，装置的置物架可简单拆卸或是组装，并且该置物架可闭合成为一个矩形，使其体积减小，更是节省了空间，本实用新型外观时尚、结构新颖、功能丰富、实用性强，极大地便捷了人们的日常生活。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的整体结构示意图；

[0010] 图 2 是本实用新型的可拆卸置物架的闭合结构示意图；

[0011] 图中，1- 主柜；2- 侧柜；3- 可拆卸置物架；4- 可拆卸连接杆；5- 主柜柜面；6- 拉门柜；7- 横隔板；8- 置物区；9- 酒水置放区；10- 小抽屉；11- 横隔板；12- 置物区；13- 大拉门

柜；14- 电饭煲置放区；15- 电磁炉置放区；16- 抽屉一；17- 抽屉二；18- 抽屉三；19- 三角形置物架；20- 三角形顶板；21- 矩形背板；22- 三角形底板；23- 圆形连接柱；24- 三角形隔板。

具体实施方式

[0012] 实施例 1

[0013] 一种装置可拆卸置物架的橱柜，包括主柜 1、侧柜 2、可拆卸置物架 3，所述的可拆卸置物架 3 通过三根可拆卸连接杆 4 固定在主柜柜面 5 左端，所述的侧柜 2 下端与主柜 1 右侧面相连，所述的主柜 1 最左侧为上下两个拉门柜 6，所述的拉门柜 6 右侧为一块横隔板 7 间隔出的两个置物区 8，所述的置物区 8 右侧上端为酒水置放区 9、下端为小抽屉 10，所述的酒水置放区 9 与抽屉 10 右侧为一块横隔板 11 间隔出的两个置物区 12，所述的置物区 12 右侧为一个大拉门柜 13，所述的侧柜 2 由上至下依次为电饭煲置放区 14、电磁炉置放区 15、抽屉一 16、抽屉二 17、抽屉三 18，所述的可拆卸置物架 3 由四个三角形置物架 19 构成，所述的三角形置物架 19 由三角形顶板 20、矩形背板 21、三角形底板 22、圆形连接柱 23、两块三角形隔板 24 构成，所述的三角形顶板 20 一角连接圆形连接柱 23，另外两脚与矩形背板 21 两角相连，所述的两块三角形隔板 24 位于三角形顶板 20、三角形底板 22 中间，与矩形背板 21、圆形连接柱 23 相连。

[0014] 实施例 2

[0015] 所述的可拆卸置物架 3 内部四个三角形置物架 19 可闭合成为矩形柜体。




图 1




图 2