



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202345076 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201120563306. X

(22) 申请日 2011. 12. 15

(73) 专利权人 金平英

地址 322000 浙江省义乌市稠江街道下金村
7 组

(72) 发明人 金平英

(51) Int. Cl.

B42D 12/00 (2006. 01)

B42D 3/12 (2006. 01)

G04B 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带电子表的笔记本

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带电子表的笔记本, 包括具有封皮和本芯的笔记本本体, 其中, 还包括具有表框的电子表本体, 所述表框固定连接在所述封皮上, 所述表框固定连接在所述封皮的封面或封底上, 所述封皮具有用以插置所述本芯首页的首页插袋和用以插置所述本芯末页的末页插袋, 所述表框固定连接在所述封皮的首页插袋或末页插袋上, 所述表框和封皮上设有适配彼此缝接的缝接部, 所述表框和封皮通过所述缝接部缝固连接。本实用新型结构简单, 通过对电子表本体的设置, 以及将电子表本体设置成通过表框连接在封皮上的结构, 使其既有笔记本功能, 又能用来查时、一物多能, 非常实用。



1. 一种带电子表的笔记本,包括具有封皮和本芯的笔记本本体,其特征在于,还包括具有表框的电子表本体,所述表框固定连接在所述封皮上。

2. 如权利要求1所述的带电子表的笔记本,其特征在于,所述表框固定连接在所述封皮的封面或封底上。

3. 如权利要求1所述的带电子表的笔记本,其特征在于,所述封皮具有用以插置所述本芯首页的首页插袋和用以插置所述本芯末页的末页插袋,所述表框固定连接在所述封皮的首页插袋或末页插袋上。

4. 如权利要求1至3中任一项所述的带电子表的笔记本,其特征在于,所述表框和封皮上设有适配彼此缝接的缝接部,所述表框和封皮通过所述缝接部缝固连接。

带电子表的笔记本

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种笔记本,尤其涉及一种带电子表的笔记本。

背景技术

[0002] 现有技术中的笔记本功能单一,只有书写笔记的功能,且在书写过程中想要知道时下处于什么时间,或要记录、掌握书写的具体时间,则要依靠查看独立的手表才能了解,很不方便。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种结构简单,既可记录笔记、又能用来查时、一物多能的带电子表的笔记本。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案来实现的:

[0005] 一种带电子表的笔记本,包括具有封皮和本芯的笔记本本体,其中,还包括具有表框的电子表本体,所述表框固定连接在所述封皮上。

[0006] 作为优选,所述表框固定连接在所述封皮的封面或封底上。

[0007] 作为优选,所述封皮具有用以插置所述本芯首页的首页插袋和用以插置所述本芯末页的末页插袋,所述表框固定连接在所述封皮的首页插袋或末页插袋上。

[0008] 作为优选,所述表框和封皮上设有适配彼此缝接的缝接部,所述表框和封皮通过所述缝接部缝固连接。

[0009] 由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果是:

[0010] 相比现有技术,本实用新型结构简单,通过对电子表本体的设置,以及将电子表本体设置成通过表框连接在封皮上的结构,使其既有笔记本功能,又能用来查时、一物多能,非常实用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图一,其示意了电子表本体连接在封皮封面上的实施例结构。

[0012] 图2为本实用新型的结构示意图二,其示意了电子表本体连接在封皮首页插袋上的实施例结构。

具体实施方式

[0013] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0014] 请参阅图1至图2所示,本实用新型提供了一种带电子表的笔记本,包括具有封皮1和本芯2的笔记本本体,其中,还包括具有表框3的电子表本体4,所述表框固定连接在所述封皮上,所述表框固定连接在所述封皮的封面5或封底(图中未示出)上,所述封皮具有

用以插置所述本芯首页的首页插袋6和用以插置所述本芯末页的末页插袋（图中未示出），所述表框固定连接在所述封皮的首页插袋或末页插袋上，所述表框和封皮上设有适配彼此缝接的缝接部（图中未示出），所述表框和封皮通过所述缝接部缝固连接。在本实用新型中，电子表本体可以是通过表框缝接在封皮上，也可以是通过表框粘接在封皮上，在此不加限定。

[0015] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例，并非用以局限本实用新型的专利范围，故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化，均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1




图 2