

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201456842 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200920082051. 8

(22) 申请日 2009. 06. 26

(73) 专利权人 梁鑫琪

地址 610218 四川省成都市双流县黄龙溪学
校

(72) 发明人 谢刚

(51) Int. Cl.

B43L 25/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

节墨器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种文具用品类技术领域。公知的墨水瓶都没有节墨的功能,在给钢笔加墨的时候会浪费很多墨,不太理想。本实用新型提供一种节墨器,就能达到节墨的目的。由墨水瓶和橡皮薄膜组成的节墨器,其特征是:在墨水瓶口设置一橡皮薄膜,薄膜中央开有一比笔头略小的小孔。这样当笔从小孔中抽出时,就不会有墨水粘在笔上,既节约了墨水也不会弄脏手。结构简单、使用方便、节墨效果好。



1. 一种节墨器,由墨水瓶和橡皮薄膜组成,其特征是:在墨水瓶(1)口设置一橡皮薄膜(2),薄膜中央开有一比笔头略小的小孔(3)。

节墨器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种文具用品类技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知的墨水瓶都没有节墨的功能,在给钢笔加墨的时候会浪费很多墨,不太理想。

发明内容

[0003] 为了克服上述不足,本实用新型提供一种节墨器,就能达到节墨的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案是:由墨水瓶和橡皮薄膜组成的节墨器,其特征是:在墨水瓶口设置一橡皮薄膜,薄膜中央开有一比笔头略小的小孔。这样当笔从小孔中抽出时,就不会有墨水粘在笔上,既节约了墨水也不会弄脏手。

[0005] 本实用新型的有益效果是:结构简单、使用方便、节墨效果好。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0007] 图1为本实用新型结构示意图。

[0008] 图中1. 墨水瓶,2. 橡皮薄膜,3. 比笔头略小的小孔。

具体实施方式

[0009] 图1中,在墨水瓶1口设置一橡皮薄膜2,薄膜中央开有一比笔头略小的小孔3。这样当笔从小孔中抽出时,就不会有墨水粘在笔上,既节约了墨水也不会弄脏手。




图 1