



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203523600 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 09

(21) 申请号 201320556624. 2

(22) 申请日 2013. 09. 09

(73) 专利权人 威海良美精密机械有限公司

地址 264209 山东省威海市高区天津路 128 号

(72) 发明人 邓向阳 丛培建

(74) 专利代理机构 威海科星专利事务所 37202

代理人 鲍光明

(51) Int. Cl.

A01K 87/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

渔竿导向尾板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种渔竿导向尾板,属于钓鱼器具领域。设有竿体,其特征是,竿体的尾部内腔安装有螺母,竿体的尾部固定有尾体,尾体上开有导向槽,翼形尾板端部设有插板,插板插装在导向槽内,尾帽上的螺杆旋合在螺母内。本实用新型可防止渔竿在胳膊小臂下晃动出现滑动,方便实用,快速装卸,安全可靠,定位导向,便于携带。



1. 一种渔竿导向尾板,设有竿体,其特征是:竿体的尾部内腔安装有螺母,竿体的尾部固定有尾体,尾体上开有导向槽,翼形尾板端部设有插板,插板插装在导向槽内,尾帽上的螺杆旋合在螺母内。

渔竿导向尾板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钓鱼器具领域,尤其是一种渔竿导向尾板。

背景技术

[0002] 众所周知,渔竿是人们进行体育活动或娱乐常用的工具,当使用长节竿或钓大鱼竿子很用力时,竿子会在胳膊小臂下晃动,出现滑动,甚至给人身安全带来危险。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种渔竿导向尾板,防止渔竿在胳膊小臂下晃动出现滑动。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种渔竿导向尾板,设有竿体,其特征是,竿体的尾部内腔安装有螺母,竿体的尾部固定有尾体,尾体上开有导向槽,翼形尾板端部设有插板,插板插装在导向槽内,尾帽上的螺杆旋合在螺母内。

[0005] 本实用新型的有益效果是,防止渔竿在胳膊小臂下晃动出现滑动,方便实用,可快速装卸,安全可靠,定位导向,便于携带。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图,也是一种实施例的示意图。

[0008] 图2为本实用新型的俯视图。

[0009] 图3为本实用新型去掉尾帽后的右视图。

[0010] 图中 1. 竿体,2. 尾帽,3. 尾体,4. 导向槽,5. 尾板,6. 螺母。

具体实施方式

[0011] 在图1、图2、图3中,本实用新型设有竿体1,竿体1的尾部内腔安装有螺母6,竿体1的尾部固定有尾体3,尾体3上开有导向槽4,翼形尾板5端部设有插板,插板插装在导向槽4内,尾帽2上的螺杆旋合在螺母6内,拧紧尾帽2,使尾板5与导向槽4配合形成定位,钓鱼时胳膊小臂置于翼形尾板5上即可。不需要尾板5时,松动尾帽2将尾板5从导向槽4内抽出即可。




图 1




图 2




图 3