

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16210**

(51) Klasyfikacja:  
**23-03**

(21) Numer zgłoszenia: **16378**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2010**

(54)

Osłona naścienna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2011 WUP 02/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**ARETUS Produkcja-Handel Kazimierz Fasiecki,  
Puszczykowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Fasiecki Kazimierz, Poznań, (PL)**

**PL 16210**

Nr rzp. 16210..

Klasa 23-03.....

## **Ostona naścienna**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ostona naścienna grzejnika, stosowana w szczególności w budownictwie, jako element budowlany, to jest element mocowany na stałe do ściany pomieszczenia.


Istota wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności, w cechach kształtu osłony.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia osłonę naścienną grzejnika w widoku perspektywicznym.

Ostona naścienna uwidoczniona na Fig. 1 ma kształt zbliżony do wyglądu ceownika. Przekrój poprzeczny obydwu ścianek bocznych osłony oraz ścianki górnej ma postać trapezu prostokątnego. Szerokość przednich boków ścianek osłony naściennej jest węższa od szerokości tylnych boków ścianek osłony. Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną powierzchni, do której przymocowana jest ostona grzejnika, a wewnętrznymi krawędziami ścianek górnej oraz bocznych, jest kątem rozwartym, nieznacznie przekraczającym kąt prosty

**Cechą istotną wzoru przemysłowego** jest kształt ścianek osłony naściennej, które w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego, a szerokość przednich boków ścianek bocznych oraz ścianki górnej jest węższa od szerokości tylnych boków ścianek osłony. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest również to, że kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną powierzchni do której przymocowana jest ostona grzejnika, a wewnętrznymi krawędziami ścianek osłony, jest kątem rozwartym, nieznacznie przekraczającym kąt prosty

Хоринский В. И.  
29.09.2010



**Fig. 1**

Up 16378

Rp. 16210

Korinna L. F. & C.  
29.09.2010