



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104398958 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201410628250. X

(22) 申请日 2014. 11. 11

(71) 申请人 覃淑兰

地址 537000 广西壮族自治区玉林市玉州区
一环北路 482 号

(72) 发明人 覃淑兰

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61K 9/20(2006. 01)

A61P 35/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗血癌的片剂

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗血癌的片剂,属于中医药技术,其药效成份由以下重量份的组分制成: 玄参 5-15 份、黄根 15-25 份、生晒参 10-20 份、石斛 10-20 份、茯苓 15-25 份、竹茹 5-15 份、香兰素 15-25 份、赤芍 10-20 份、板兰根 5-15 份、川芎 5-15 份、炙甘草 10-20 份、铁扁担 5-15 份、砂仁 10-20 份。本发明优势:配方简单,吸收效果好,成本低、疗效显著、安全性高。本配方辩证施展,遵循中医理论效果显著、无毒副作用。

1. 一种治疗血癌的片剂,其特征在于,所述中药组合物的药效成分由如下原料制备而成:玄参、黄根、生晒参、石斛、茯苓、竹茹、香兰素、赤芍、板兰根、川芎、炙甘草、铁扁担、砂仁。

2. 如权利要求1所述治疗血癌的片剂,其特征在于,所述中药组合物的药效成分由如下重量份的原料制备而成:玄参5-15份、黄根15-25份、生晒参10-20份、石斛10-20份、茯苓15-25份、竹茹5-15份、香兰素15-25份、赤芍10-20份、板兰根5-15份、川芎5-15份、炙甘草10-20份、铁扁担5-15份、砂仁10-20份。

3. 如权利要求1所述治疗血癌的片剂,其特征在于,所述中药组合物的药效成分由如下重量份的原料制备而成:玄参5份、黄根15份、生晒参10份、石斛10份、茯苓15份、竹茹5份、香兰素15份、赤芍10份、板兰根5份、川芎5份、炙甘草10份、铁扁担5份、砂仁10份。

4. 如权利要求1所述治疗血癌的片剂,其特征在于,所述中药组合物的药效成分由如下重量份的原料制备而成:玄参10份、黄根20份、生晒参15份、石斛15份、茯苓20份、竹茹10份、香兰素20份、赤芍15份、板兰根10份、川芎10份、炙甘草15份、铁扁担10份、砂仁15份。

5. 如权利要求1所述治疗血癌的片剂,其特征在于,所述中药组合物的药效成分由如下重量份的原料制备而成:玄参15份、黄根25份、生晒参20份、石斛20份、茯苓25份、竹茹15份、香兰素25份、赤芍20份、板兰根15份、川芎15份、炙甘草20份、铁扁担15份、砂仁20份。

6. 如权利要求1或2或3或4所述的治疗血癌的片剂,其特征在于,按重量配比取玄参、黄根、生晒参、石斛、茯苓、竹茹、香兰素、赤芍、板兰根、川芎、炙甘草、铁扁担、砂仁,按总重量加水3-4倍,温火煎煮1.5小时-2小时,煎煮两次后合并煎液,过滤,浓缩至相对密度为1.20-1.25的膏状,再在80度以下干燥,粉碎成细粉,加入辅料,混匀,制成片剂。

一种治疗血癌的片剂

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种治疗血癌的片剂,尤其是涉及一种以植物中草药为原料制成的治疗血癌的片剂。

【技术背景】

[0002] 血癌是原血细胞的变异而引发的一种常见的癌症,血癌医学上统称白血病,是当今威胁人们生命的大敌,被人认为不治之症,也是世界医学攻关的重要课题。现在医学对血癌的治疗方法采用手术、放疗和化疗,这些方法均有缺陷性,其中只有早期病人才能进行手术治疗,手术治疗是局部治疗的手段,对转移到血液或其他组织中的癌细胞毫无作用,放疗、化疗可以有效杀伤癌细胞,但同时又会杀伤正常细胞而导致患者的免疫功能被抑制,出现更多的并发症,给患者身体带来极大损伤。

【发明内容】

[0003] 本发明的目的在于提供一种能够有效地治疗血癌的片剂,本发明所提供的治疗血癌的片剂可以控制癌细胞的生长和发展,增强人体的抗癌能力,同时还能提高人体的循环和代谢功能。能够较好的治疗血癌,无毒副作用,安全可靠。

[0004] 本发明的技术方案如下:

[0005] 一种治疗血癌的片剂,其特征在于:所述药物组合物的药效成分由如下原料制备而成:玄参、黄根、生晒参、石斛、茯苓、竹茹、香兰素、赤芍、板兰根、川芎、炙甘草、铁扁担、砂仁。

[0006] 进一步地,优选所述药物组合物的药效成分由如下重量份的原料制备而成:玄参 5-15 份、黄根 15-25 份、生晒参 10-20 份、石斛 10-20 份、茯苓 15-25 份、竹茹 5-15 份、香兰素 15-25 份、赤芍 10-20 份、板兰根 5-15 份、川芎 5-15 份、炙甘草 10-20 份、铁扁担 5-15 份、砂仁 10-20 份。

[0007] 更进一步地,优选所述药物组合物的药效成分由如下重量份的原料制备而成:玄参 10 份、黄根 20 份、生晒参 15 份、石斛 15 份、茯苓 20 份、竹茹 10 份、香兰素 20 份、赤芍 15 份、板兰根 10 份、川芎 10 份、炙甘草 15 份、铁扁担 10 份、砂仁 15 份。

[0008] 本发明中的中药详细情况如下:

[0009] 玄参,有温热病和营血、身热、烦渴、舌绛、发斑、骨蒸劳嗽、虚烦不寐、津伤便秘、目涩昏花、咽喉肿痛、瘰疬痰核、痈疽疮毒的功效。

[0010] 黄根,用于肺燥干咳,虚癆咳嗽,津伤口渴,心烦失眠,内热消渴,肠燥便秘,咽白喉,养阴生津,润肺止咳。

[0011] 生晒参,健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。

[0012] 石斛,石斛味甘、性微寒、归胃、肾经,具有益胃生津、滋阴清热、润肺止咳、明目强身等功效。

- [0013] 茯苓,性味甘淡平,入心、肺、脾经。具有渗湿利水,健脾和胃,宁心安神的功效。
- [0014] 竹茹,清热化痰,除烦止呕。用于痰热咳嗽、胆火挟痰、烦热呕吐、惊悸失眠、中风痰迷、舌强不语、胃热呕吐、妊娠恶阻、胎动不安。
- [0015] 香兰素,性凉、味苦酸,微寒,具有补血养血、平抑肝阳、柔肝止痛、敛阴止汗等功效,适用于阴虚发热、月经不调、胸腹胁肋疼痛、四肢挛急,泻痢腹痛、自汗盗汗、崩漏、带下等症。
- [0016] 赤芍,清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,。痛肿疮疡。
- [0017] 板兰根,和解表里,清热解毒、凉血消肿、利咽的功效。
- [0018] 川芎,川芎味辛,性温,归肝、胆、心经;气香升散,主治月经不调,痛经,经闭,难产,胞衣不下,产后恶露腹痛,肿块,心胸胁疼痛,跌打损伤肿痛。
- [0019] 炙甘草,炙甘草性温,有甘温助脾而补中益气和胃、缓急止痛之功。
- [0020] 铁扁担,性味与归经,苦、寒,具有泻下通便,清热解毒,消肿散结的功效。
- [0021] 砂仁,味辛性温,归脾、胃、肾经,可化湿开胃,温脾止泻,理气安胎等。
- [0022] 本发明采用以上技术方案,与现有技术相比,具有以下优点:配方简单,吸收效果好,成本低、疗效显著、安全性高。本配方辩证施展,遵循中医理论效果显著、无毒副作用。
- [0023] 下面结合具体实施方式对本发明的技术方案做进一步的说明。

【具体实施方式】

[0024] 下面的实施例可以帮助本领域的技术人员更全面的理解本发明。但不可以以任何方式限制本发明,本发明实施例中的份数可以根据实际的需要加以选择为克或公斤。

[0025] 实施例 1

[0026] 一种治疗血癌的片剂,由以下组分按照重量分类组成(每份 1g):玄参 5 份、黄根 15 份、生晒参 10 份、石斛 10 份、茯苓 15 份、竹茹 5 份、香兰素 15 份、赤芍 10 份、板兰根 5 份、川芎 5 份、炙甘草 10 份、铁扁担 5 份、砂仁 10 份。

[0027] 按照以上重量分类组成后,按总重量加水 3-4 倍,温火煎煮 1.5 小时-2 小时,煎煮两次后合并煎液,过滤,浓缩至相对密度为 1.20-1.25 的膏状,再在 80 度以下干燥,粉碎成细粉,加入辅料(淀粉浆 10%、糊精 10%、乳糖 5%、干燥淀粉 5%、硬脂酸 2%、甘露醇 1%、滑石酸 2%),混匀,制成片剂。

[0028] 实施例 2

[0029] 一种治疗血癌的片剂,由以下组分按照重量分类组成(每份 1g):玄参 10 份、黄根 20 份、生晒参 15 份、石斛 15 份、茯苓 20 份、竹茹 10 份、香兰素 20 份、赤芍 15 份、板兰根 10 份、川芎 10 份、炙甘草 15 份、铁扁担 10 份、砂仁 15 份。

[0030] 按照以上重量分类组成后,按总重量加水 3-4 倍,温火煎煮 1.5 小时-2 小时,煎煮两次后合并煎液,过滤,浓缩至相对密度为 1.20-1.25 的膏状,再在 80 度以下干燥,粉碎成细粉,加入辅料(淀粉浆 10%、糊精 10%、乳糖 5%、干燥淀粉 5%、硬脂酸 2%、甘露醇 1%、滑石酸 2%),混匀,制成片剂。

[0031] 实施例 3

[0032] 一种治疗血癌的片剂,由以下组分按照重量分类组成(每份 1g):玄参 15 份、黄根

25 份、生晒参 20 份、石斛 20 份、茯苓 25 份、竹茹 15 份、香兰素 25 份、赤芍 20 份、板兰根 15 份、川芎 15 份、炙甘草 20 份、铁扁担 15 份、砂仁 20 份。

[0033] 按照以上重量分类组成后,按总重量加水 3-4 倍,温火煎煮 1.5 小时-2 小时,煎煮两次后合并煎液,过滤,浓缩至相对密度为 1.20-1.25 的膏状,再在 80 度以下干燥,粉碎成细粉,加入辅料(淀粉浆 10%、糊精 10%、乳糖 5%、干燥淀粉 5%、硬脂酸 2%、甘露醇 1%、滑石酸 2%),混匀,制成片剂。

[0034] 典型病例:

[0035] 1、梁某某,男,3 岁。玉林市陆川县人,时常低烧、头疼,于 2012 年在玉林市人民医院确诊为白血病,在玉林市人民医院血液科化疗住院,效果不好,血小板、血红蛋白低下,全身乏力,食欲不振,吐血,靠输血小板维持生命。父母非常着急,经人介绍服用本发明(实施例 1)片剂,服用一疗程十五天后,出血停止,食欲好转,体力慢慢恢复,血液化验血小板、血红蛋白上升。继续服用本发明中药治疗三十天后,血液检查血小板、血红蛋白均正常,体力基本恢复,食欲正常,体重增加 5 公斤。再连续服用本发明片剂三个月后,血液化验血小板、血红蛋白正常,体力完全恢复正常,面色红润,食欲正常,体重回升至病前,达到临床治愈目的。

[0036] 2、张某某,女,14 岁。钦州市人,2010 年开始出现低烧、头疼,食欲不振,到北海市人民医院检查确诊为白血病。随即住院接受化疗,化疗一个疗程后,反应巨大,体力下降严重,头发开始脱落,痛苦不堪。家长四处求医,经人介绍,服用本发明(实施例 2)片剂,服用一个疗程十五天后,做血液化验血小板、血红蛋白慢慢回升,食欲开始好转。继续用药一个月后,不良症状消失,血液化验血小板、血红蛋白均完全正常范围。再连续服用本发明片剂三个月后,血液化验血小板、血红蛋白正常,体力完全恢复正常,达到临床治愈目的。

[0037] 3、苏某某,女,21 岁,广西梧州市德堡县人,因家境贫穷,在一家化工场打工,因工厂环境污染,2010 年被确诊为白血病。因家庭生活困难,无法支付高昂医药费,只能回家休养,但是身体每况越下,痛苦不堪。经人介绍,服用本发明(实施例 3)片剂,服用一个疗程十五天后,做血液化验血小板、血红蛋白慢慢回升,食欲开始好转。继续用药一个月后,不良症状消失,血液化验血小板、血红蛋白均完全正常范围。再连续服用本发明片剂三个月后,血液化验血小板、血红蛋白正常,体力完全恢复正常,达到临床治愈目的。

[0038] 虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。