

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6094**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **4250**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2003**

(54)

Maszynka elektryczna do strzyżenia włosów

(30) Pierwszeństwo:

07.04.2003 (FR) 032072

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR S.A., Lyon Cedex, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Renault Fabrice, Lyon, (FR)

PL 6094

Nr Rp. 6094

Klasa 28-03

Maszynka elektryczna do strzyżenia włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maszynka elektryczna do strzyżenia włosów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, maszynka elektryczna do strzyżenia włosów wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór maszynki elektrycznej do strzyżenia włosów jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia maszynkę elektryczną do strzyżenia włosów w widoku perspektywicznym z góry i lewego boku, fig. 2 - maszynkę elektryczną do strzyżenia włosów w widoku z lewego boku, fig. 3 - w widoku z prawego boku, fig. 4 - w widoku z przodu, fig. 5 - w widoku z tyłu, fig. 6 - w widoku z góry, a fig. 7 - w widoku z dołu.

Maszynka elektryczna do strzyżenia włosów, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma podłużny zwężający się ku tyłowi korpus zakończony z przodu zespołem noży, a z tyłu opaską kabla elektrycznego. Korpus z przodu jest ścięty w kierunkach do dołu i ku tyłowi i ma, przymocowany od dołu dwoma śrubami, zespół noży z ostrzami ustawionymi ku górze. Ściana górna i część środkowa ściany dolnej wzdłuż długości maszyny elektrycznej do strzyżenia włosów są wypukłe, a ściany boczne mają na prawie całej powierzchni ścięte z przodu owalne łagodne wklęsnięcie. Na lewej ścianie bocznej, wewnątrz wklęsnięcia, z przodu u dołu jest umieszczony drążek dźwigni w postaci szerokiej płytki mającej w widoku z lewego boku kształt zwężającego się ku tyłowi „skrzydełka”. Na lewej ścianie bocznej, wewnątrz i wzdłuż wklęsnięcia, z tyłu jest umieszczony przełącznik w kształcie „orzeszka ziemnego” z zaznaczonymi na jego powierzchni cyframi „1” z przodu i „0” z tyłu. Ściana górna zawiera oddzielną zachodzącą na ścianę tylną płytkę, która zajmuje prawie całą powierzchnię ściany górnej, jest z przodu ścięta z ukształtowaniem u góry łukowej krawędzi załamania i ma zarys odwzorowujący podłużny kształt maszyny elektrycznej do strzyżenia włosów, który w widoku z tyłu kształtem przypomina „dzwon”. Od szyjkowego ściętego tylnego zakończenia maszyny elektrycznej do strzyżenia włosów odchodzi lekko zwężająca się ku tyłowi walcowa opaska kabla elektrycznego, która ma na swojej powierzchni przeciwległe po obu stronach prostokątne rowki.

Cechami istotnymi maszynki elektrycznej do strzyżenia włosów jest to, że ma podłużny zwężający się ku tyłowi korpus zakończony z przodu zespołem noży, a z tyłu opaską kabla elektrycznego. Korpus z przodu jest ścięty w kierunkach do dołu i ku tyłowi i ma, przymocowany od dołu dwoma śrubami, zespół noży z ostrzami ustawionymi ku górze. Ściana górna i część środkowa ściany dolnej wzdłuż długości maszynki elektrycznej do strzyżenia włosów są wypukłe, a ściany boczne mają na prawie całej powierzchni ścięte z przodu owalne łagodne wklęsnięcia. Na lewej ścianie bocznej, wewnątrz wklęsnięcia, z przodu u dołu jest umieszczony dźwign w postaci szerokiej płytki mającej w widoku z lewego boku kształt zwężającego się ku tyłowi „skrzydełka”. Na lewej ścianie bocznej, wewnątrz i wzdłuż wklęsnięcia, z tyłu jest umieszczony przełącznik w kształcie „orzeszka ziemnego” z zaznaczonymi na jego powierzchni cyframi „1” z przodu i „0” z tyłu. Ściana górna zawiera oddzielną zachodzącą na ścianę tylną płytkę, która zajmuje prawie całą powierzchnię ściany górnej, jest z przodu ścięta z ukształtowaniem u góry łukowej krawędzi załamania i ma zarys odwzorowujący podłużny kształt maszynki elektrycznej do strzyżenia włosów, który w widoku z tyłu kształtem przypomina „dzwon”. Od szyjkowego ściętego tylnego zakończenia maszynki elektrycznej do strzyżenia włosów odchodzi lekko zwężająca się ku tyłowi walcowa opaska kabla elektrycznego, która ma na swojej powierzchni przeciwległe po obu stronach prostokątne rowki, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-7 rysunku.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig. 7